

testebi 2010
pediatriis departamenti.
bavSvTa da mozarDTa medicinis mimarTul eba

\\ 4 Tvis Cvil i miyvanes gadaudebel i daxmarebis departamentSi cxel ebis, Rebinebis da ZI ieri agznebis gamo. gakeTda l umbal uri punqcia. l umbal ur punqtatSi gamovl inda eriTrocity 10, l eikociti 1050, cil a 50mg/dl , gl ukoza 40 mg/dl . baqteriebi ar aris. Yvel aze gamarTI ebul i empiriul i Terapiaa:

\\ hospital izacia da dinamikaSi dakvirveba

\\ ampicil ini i/m

\\ ampicil in / gentamicinis kombinacia i/v

\\ ceftriaqsoni i/v

\\ 2 wl is gogona miyvanil ia gadaudebel i daxmarebis departamentSi. 10 wuTis win Wamis dros aReniSna SeteviTi xvel a. amJamad axvel ebs periodul ad, aqvs Caxl eCil i xma. pirvel i RonisZieba, romel ic unda gatardes aris:

\\ 5 dartya zurgze da Semdeg 5 zewol a mkerdze

\\ 3 zewol a mucel ze (heiml ikis manevri)

\\ sasicocxl o funqciebis da respiraciul i statusis Sefaseba

\\ gul mkerdis da kisris rentgenol ogiuri kvl eva

\\ 5 wl is vaJs aReniSneba saxis uxeSi nakvTebi, hepatospl enomegal ia da mental uri ganviTarebis progresul i regresi. genetikurad determinirebul romel daavadebaze miitanT eWvs?

\\ mukopol isaqaridozi

\\ cel iakia

\\ cistofibrozi

\\ fructozemia

\\ 2 Tvis vaJs dty vaqciniT imunizaciidan 2 saaTis Semdeg aReniSna cxel eba 39°C da gaRizianeba. ra rekomendacias miscemT dedas im periodisaTvis, roca bavSvs dasWirdeba amave vaqciniT xel meored vaqcinacia?

\\ Catardes vaqcinacia dt vaqciniT

\\ rekomendebul ia vaqciniis gadadeba 12 TviT

\\ rekomendebul ia antihistaminuri preparetebiT garTul ebis prevencis dawyeba acramde 3 dRiT adre

\\ rekomendebul ia dty vaqciniis gagrZel eba acrebis kal endris mixedviT da dedis instruqtaJi sicxis kontrol is Sesaxeb

\\ \\ 10 wl is vaJi uCivis cxel ebas da muxl is saxsrebs mfrinavi xasiaTis (gardamaval) tkivil s. saxsrebi vizual urad ar aris Secvl il i. CamoTvl il i maCvenebl ebidan romel i iZl eva saSual ebas eWvi mivitanOT revmatiul cxel ebaze?

\\ \\ eozinofil ia

\\ \\ aCqarebul i edsi

\\ \\ mZime anemia

\\ \\ O-antistreptol izinis titris mateba

\\ \\ 2 wl is biWunas civ wyal sacavSi banaobis Semdeg aReni Sna wvril i vezikul uri gamonayari tuCis kuTxeSi. 2 dRis Semdeg gamouvl inda cxel eba. bavSvi uars acxadebs yovel gvare sakvebis miRebaze da Zl ier Wirveul obs. gasinj visas nanaxi iqna mravl obiTi eriTematozul i dazianebis ubnebi da wyl ul ebi l oyis l orwovanze, RrZil ebsa da enaze. savaraulo diagnozia:

\\ \\ aftozuri stomatiti

\\ \\ herpesul i gingivostomatiti

\\ \\ kandidozuri gingivostomatiti

\\ \\ al ergiul i stomatiti

\\ \\ 12 wl is gogonas aReni Sneba eriTematozul i, kanis zedapiridan wamoweul i gamonayari da cxel eba. daTval ierebisas gamovl inda inficirebul i Wril oba fexze. Wril obidan aRebul i Cirqidan gamoyofil ia Aj gufis beta hemol izuri streptokoki. savaraulo diagnozia:

\\ \\ revmatiul i cxel eba

\\ \\ qunTruSa

\\ \\ infeqciuri eriTema

\\ \\ Cutyvavil a

\\ \\ 4 wl is j anmrTel vaJs gamouvl inda peteqiuri gamonayari sxedul ze. hemogl obini, TeTri sisxl is maCvenebl ebi da l eikocituri formul a normis fargl ebSia. romel daavadebaze miitanT eWvs?

\\ \\ mwvave l imfocituri l eikemia

\\ \\ idiopaTiuri Trombocitopeniuri purpura

\\ \\ apl astiuri anemia

\\ \\ hemofil ia A

\\ \\ 15 wl is gogona moyvanil ia gadaudebel i daxmarebis departamentSi mwvave tkivil is gamo mucl is qveda naxevarSi. tkivil i daewyo 3 saaTis win. hospital izaciamde 1 saaTiT adre hqonda Rebineba, gauXSirda nawl avTa moqmedeba da gamouvl inda subfebril uri temperatura. CamoTvl il idan romel daavadebasTan ar aris aucil ebel i diferencial uri diagnozis gatareba?

\\ \\ apendiciti

\\ \\ mwvave infeqciuri gastroenteriti

\\ mwvave hepatiti
\\ gaRizianebul i nawl avis sindromi

\\ \\ 6 wl is bavSvs aReniSneba Zl ieri Tavis tkivil i, cxel eba da tkivil i maqsil arul i sinusis areSi marcxena mxares. qal as rentgenol ogiuri kvl eviT gamovl inda haer-siTxis done marcxena haimoris RruSi. Aam daavadebis etiol ogiur struqturaSi ori wamyvani agentia:

\\ \\ **Streptococcus pyogenes** da **Staphylococcus aureus**
\\ \\ **Streptococcus pneumoniae** da **Hemophilus influenza**
\\ \\ **Streptococcus pyogenes** da **Streptococcus pneumonia**
\\ \\ **Hemophilus influenza** da **Clostridium difficile**

\\ \\ \\ 3 wl is bavSvs aqvs qronikul i diarea da zrdaSi mkveTri CamorCena. ori dRis win gamovl inda hemoragiul i diaTezis niSnebi. Trombocitebis raodenoba ar aris daqveiTebul i, magram Trombopl astinis dro da proTrombinis dro gaxangrZl ivebul ia. sisxl denis prevenciis mizniT yvel aze metad gamarTI ebul ia

\\ \\ sisxl is transfuzia
\\ \\ eriTrocitul i masis transfuzia
\\ \\ vitamini K
\\ \\ Trombocituri masis gadasxma

\\ \\ \\ 10 wl is j anmrTel i gogona 2 dRea uCivis cxel ebas da kisris tkivil s moZraobis dros. gasinj viT gamovl inda 4 sm-is zomis, mkvrivi konsistenciis, fl uqtuaciis mqone marcxena wina cervikal uri l imfuri jirkval i. savaraudo diagnozia:

\\ \\ hoj kinis daavadeba
\\ \\ mwvave l imfocituri l eikemia
\\ \\ histioci tozi
\\ \\ mwvave baqteriul i l imfadeniti

\\ \\ \\ 7 wl is gogona miyvanil ia gadaudebel i daxmarebis departamentSi hematemezisis gamo. dedis gadmocemiT bavSvs wina dRes hgonda epigastral uri tkivil i da amitom sakvebi miRo mcire raodenobiT. dil iT ramdenj erme aRebina da pirnaReb masaSi iyo yavisferi minarevi. hospital Si miyvanamde gzaSi Zl ier dasustda da igi mamam xel Si ayvanil i Semoiyvana. CamoTvl il i RonisZiebedan yvel a unda Sesrul des dauyovnebl iv, garda erTisa

\\ \\ venis kaTeterizacia da infuzuri Terapia
\\ \\ sisxl is aReba j gufis, rezusis da hematokritis dasadgenad
\\ \\ endoskopiuri kvl eva sisxl denis l okal izaciis da mizezis dasadgenad
\\ \\ mSobl ebis gamokiTxva anamnezis skrupul ozuri Seswavl is mizniT

\\ 15 wl is gogona ucivis morecidive abdominur tkivil s ukanasknel i 6 Tvis manZil ze. tkivil i uxSiresad periumbilikal uria da Zl ierdeba sakvebis miRebis Semdeg. tkivil s zogjer win uswrebs gul isrevis SegrZneba. diferencial ur diagnozSi unda CairTos yvel a qvemoT CamoTvl il i daavadeba, garda erTisa:

- \\ I aqtozas autanl oba
- \\ peptiuri daavadeba
- \\ qronikul i pankreatiti
- \\ mekel is divertikul i

\\ 21 dRis droul axal Sobil s aReniSneba agzneba, ganmeorebiTi Rebineba da diarea. fizikuri gasinj viT xil ul i cvl il ebebi ar vl indeba. I laboratoriuI i testirebiT gamovl inda: hematokriti 50%, I eikocitebi 15 000. am situaciaSi gamarTI ebul ia yvel a CamoTvl il i RonisZieba, garda erTisa

- \\ mucl is mimoxil viTi rentgenol ogiuri kvl eva
- \\ sigmoidoskopia reqtal uri biofsia
- \\ ganavl is kul tura
- \\ ofl is testi

\\ 4 wl is gogonas ukanasknel i 1 kviris manZil ze periodul ad aReniSneba Zl ieri abdominuri tkivil i da arTral gia. daTval ierebisas gamovl inda peteqiuri sisxl Caqcevebi da purpura dundul oebze. gogona afebril uria da Tavs grZnobs damakmayofil ebl ad. periferiuI sisxl is anal izi normis fargl ebSia. aRniSnul i simptomatika yvel aze metad I aparakobs erT-erTi daavadebis sasargebl od

- \\ kavasakis daavadeba
- \\ meningokokcemia
- \\ iuvenil uri revmatoidul i arTriti
- \\ henox-Sonl ainis purpura

\\ 8 Tvis j anmrTel Cvil s ukanasknel i 4 dRea gamovl inda diarea, ol iguria, sakvebs da siTxes cudaT iRebda. kl inikurad bavSvi avadmyofurad gamoiyureba, mivardnil ia, I orwovanebi gamoSral i aqvs, kanis el astioba daqveitebul i, aris taqikardia, taqipnoe, kidurebi civia da kapil arul i avseba 2 wamia. CamoTvl il i RonisZiebedan romel ia saswrafod gansaxorciel ebel i am bavSvis marTvis dros?

- \\ sisxl is, Sardis da ganavl is kul tura
- \\ sisxl Si el eqtrol itebis koncentraciis gansazRvra
- \\ venis kaTeterizacia da deficitis Sevseba ringer-I aqtatis xsnariT
- \\ koprol ogia

\\ 2 Tvis gogona gadaudebel i daxmarebis departamentSi moi yvana mamam. mama ucxo qveynis moqal aqea da misgan anamnezi s Segroveba ver xerxdeba. bavSvi l eTargiul ia, aqvs central uri cianozi, gaspingis tipis respiracia, gul iscemis sixSire aris 40. CamoTvl il idan romel i Seesabameba bavSvis fiziol ogiur statuss?

- \\ respiraciul i distresi
- \\ respiraciul i ukmarisoba
- \\ Soki
- \\ kardiopul monuri ukmarisoba

\\ 6 wl is bronqul i asTmiT daavadebul gogonas aqvs asTmis Seteva. obieqturad gamoxatul ia vizingi, gaxangrZi ivebul i amosunTqva, difuzuri mstvinavi xixinebi. arteriul i gazebis maCvenebl ebia: pH=7,49; Pco2= 32 mm Hg; Po2=68mmHg; BE= +2. rogor SeafasebT am m dgomareobas?

- \\ respiraciul i acidozi
- \\ respiraciul i al kal ozi
- \\ metabol uri acidozi
- \\ metabol uri aal kal ozi

\\ 6 wl is bronqul i asTmiT daavadebul gogonas aqvs asTmis Seteva. obieqturad gamoxatul ia vizingi, retraqciebi, damxmare kunTebis monawil eoba sunTqvaSi. amosunTqva gaxangrZi ivebul ia, difuzurad ismis mstvinavi xixinebi. arteriul i gazebis maCvenebl ebia: pH=7,28; Pco2= 52 mm Hg; Po2=48mmHg; BE= -1. rogor SeafasebT am m dgomareobas?

- \\ respiraciul i acidozi
- \\ respiraciul i al kal ozi
- \\ metabol uri acidozi
- \\ metabol uri al kal ozi

\\ 14 wl is biWi miyvanil ia eqimTan vizitze skl erebis iqterul i Sefervis gamo. anamneziT irkveva, rom patients ukanasknel i 3 kviraa aReniSneba subfebril uri temperatura, saerTo sisuste da anoreqsia. gasinj viT vl indeba gadidebul i, momkvrivo konsistenciis RviZi i, el enTa xel s xvdeba. sixl is SratSi al aninaminottransferazas titri aris 700 erTeul i da saerTo bil irubini 60 g/l . aRsaniSnavia, rom 3 TviT adre bavSvma gadaitana qirurgiul i Careva daniT miRebul i Wril obis gamo. CamoTvl il i daavadebebidan romel ze miitanT eWvs?

- \\ hepatiti A
- \\ hepatiti B

\\ infeqciuri mononukl eozi
\\ sefsisi

\\ \\ dedis gadmocemiT 10 wl is vaJs ukanasknel i 6 Tvea aReni Sneba anoreqsia, saerTo sisuste da uxasiaToba. Mmisi skol aSi moswreba gauaresda. bol o 2 kviris manZil ze skl erebi gaxda iqterul i. gamokvl evebis Sedegebi: saerTo bil irubini 42g/l ; pirdapiri bil irubini 26 g/l ; ast 240 erTeul i; al t 180 erTeul i; eWvi iqna mitanil i qronikul hepatitze. obieqturi gasinj viT am patients SesaZl ebel ia aReni Snebodes yvel a kl inikuri simptomi, garda erTisa

\\ \\ hepatomegal ia
\\ \\ spl enomegal ia
\\ \\ limfadenopaTia
\\ \\ tel eangieqtazia saxeze da gul mkerdze

\\ \\ 1 wl is gogonaa miivyanes gadaudebel i daxmarebis departamentSi 10 saaTiani cxel ebis anamneziT. gasinj vam aCvena, rom pacienti l eTargiul ia, temperature aRwevs 40⁰ C, sunTqvis sixSire 35, arteriul i wneva 60/30, yifl ibandi daWimul ia da pul sirebs, kanze gamoxatul ia peteqiuri gamonayari. Eeqimma pirvel rigSi unda gaataros CamoTvl il idan erT-erTi RonisZieba

\\ \\ periferiul i sisxl is anal izi
\\ \\ l umbal uri punqcia
\\ \\ infuzuri Terapia
\\ \\ empiriul i antibiotikoTerapia

\\ \\ j anmrTel 13 wl is vaJs gamouvl inda saSual o simZimis pnevmonia. anamnezidan irkveva, rom mis kl asSi pnevmoniiT daavadda misi sami amxanagic. yvel aze metad romel i j gufis antibiotikis daniSvnaa gamarTI ebul i aseT dros?

\\ \\ cefal osporini
\\ \\ penicil ini
\\ \\ makrol idi
\\ \\ aminogl ikozidi

\\ \\ 2 wl is bavSvs aqvs otal gia. otoskopiiT gamovl inda marj vena dafis apkis hiperemia da pul sacia. Eori yvel aze metad savaraudi etiol ogiuri agentia:

\\ \\ **Streptococcus pyogenes** da **Staphylococcus aureus**
\\ \\ **Hemophilus influenza** da **Streptococcus pneumoniae**
\\ \\ **Streptococcus pyogenes** da **Streptococcus pneumoniae**
\\ \\ **Branhamella catarralis** da anaerobul i baqteriebi

\\ 2 wl is bavSvs aqvs dokumenturad dasabuTebul i morecidive pnevmonia. CamoTvl il idan romel i testis Catareba ar aris aucil ebel i aseT SemTxvevaSi
\\ ofl is testi
\\ naxvel is kul tura
\\ Sratis imunogl obul inebi
\\ garegani sunTqvis Sefaseba

\\ 1 wl is gogonas katarul i movl enebis dawyebidan meore dRes gamoexata gaZnel ebul i, xmauriani sunTqva da mSral i xvel a. gasinj viT yuradRebas ipyrops respiraciul i distresis movl enebi: taqipnoe (60 wuTSi), vizingi, gaxangrZI ivebul i amosunTqva, subkostal uri retraqcia, cxviris nestoebis berva, perkusi iT timpaniti, mosmeniT difuzuri svel i xixini. rentgenol ogiurad aris hiperinfl aciis suraTi. savaraudo diagnozia:
\\ mwvave bronqiti
\\ obstruqciul i bronqiti
\\ mwvave bronqioli
\\ bronqul i asTma

\\ 36 wl is orsul qal s gaukeTda amniocentezi. nayofis kariotipi aris 46XY/47XY +21, rac miuTiTebis imaze rom zog uj redSi kariotipi normal uria, xol o zogSi adgil i aqvs 21-e qromosomis trisomias. romel i qromosomul i daavadeba eqneba axal Sobil s?
\\ daunis daavadeba (mozaicizmi)
\\ kl ainfel teris sindromi
\\ terneris sindromia
\\ me-18 qromosomis trisomia

\\ 4 wl is vaJis mSobl ebis gadmocemiT bavSvs aqvs qronikul i araproduqtiul i xvel a, xvel a gansakuTrebiT ZI ierdeba RamiT. obieqturi gasinj viT zogadi mdgomareoba damakmayofil ebel ia, fizikuri ganviTareba asakis Sesabamisi. sunTqvis sixSire 26. temperatura 36,6. katarul i movl enebi ar aris. perkusiul i da auskul taciuri monacemebi paTol ogiuri cvl il ebebis gareSe. rentgenol ogiuri kvl eviT xvel is mizezis dadgena ver xerxdeba. ra SeiZl eba iyos qronikul i xvel is mizezi?
\\ qronikul i pnevmonia
\\ tuberkul ozi
\\ gastroezofaguri refl uqsi
\\ cistofibrozi

\\ 5 dRis vaJs dabadebisTanave gamouvl inda tetaniis movl enebi. obieqturi kvl eviT aReniSneba dizmorfiis niSnebi: tuCis da sasis defeqti, yuris niJarebis dabl a dgoma, ganuviTarebel i qveda yba, "Tevziseburi saxe", gul is manki. qvemoTCamoTvl il i sindromebidan romel ze miitanT eWvs?

- \\ viskot-ol drij is
- \\ brutonis agamagl obul inemia
- \\ di-j orj is
- \\ I ui-baris

\\ \\ dedis gadmocemi T 2 wl is vaJs xSirad aqvs sinusiti, bronqiti, pnevmonia. anamnezSi aseve yuradRebas ipyobs kanis xSiri Cirgovani dazianeba. I laboratoriul i kvl eviT gamovl inda sisxl is SratSi yvel a kl asis imunogl obul inis daqvei Teba, bioqimiuri kvl eviT mkveTrad daqvei Tebul ia gama-gl obul inuri fraqcia. qvemoTCamoTvl il i diagnozebidan romel ia yvel aze misaRebi?

- \\ brutonis agamagl obul inemia
- \\ viskot-ol drij is sindromi
- \\ I ui-baris sindromi
- \\ di-j orj is sindromi

\\ \\ avadmyofi 1 Tvis vaJi. Anamnezidan sayuradReboa, rom BCG vaqcinaciis Semdeg ganuviTarda sistemuri reaqcia, rac gamoixata septiuri mdgomareobis, kanze egzanTemebis da zeda da qveda kidurebze osteomiel itis ganviTarebaSi. kvl eviT vl indeba sisxl is SratSi yvel a kl asis imunogl obul inebis (IgA, IgG, IgM) da T da B I imfocitebis mkveTri daqvei Teba. qvemoTCamoTvl il i diagnozebidan romel ia yvel aze misaRebi?

- \\ brutonis agamagl obul inemia
- \\ I ui-baris sindromi
- \\ al imfocituri agamagl obul inemia
- \\ di-j orj is sindromi

\\ \\ 1 wl is vaJs anamnezSi aReniSneba xSiri avadoba rogorc baqteriul i, ise virusul i infeqciuri daavadebebiT. Ppatients obieqturi gasinj viT uvl indeba parkuWovani ataqsii movl enebi, mcire zomis hemangiomebi Tval is skl erasa da yuris areSi, fsiqomotorul sferoSi CamorCena. sisxl is SratSi daqvei Tebul ia imunogl obul inebi da I imfocitebi. momatebul ia al fa-fetoproteinis done. qvemoTCamoTvl il i sindromebidan romel ze miitanT eWvs?

- \\ brutonis agamagl obul inemia
- \\ I ui-baris
- \\ bl umis
- \\ viskot-ol drij is

\\ \\ 8 Tvis vaJs anamnezSi aReniSneba xSiri avadoba infeqciuri daavadebebiT. aqvs dermatol ogiuri probl emeba ekzemis saxiT da periodul ad uvl indeba kanze hemoragiul i sindromi. Kkl inikurma kvl evebma aCvena, rom aris Trombocitopenia, sisxl is SratSi

daqveiTebul i imunogl obul inebis done, I imfocitebis Sencireba. qvemoTCamoTvl il i diagnozebidan romel ia yvel aze metad savarauto?

- \\ brutonis agamagl obul inemia
- \\ I ui-baris sindromi
- \\ di-j orj is sindromi
- \\ viskot-ol drij is sindromi

\\ \\ 8 Tvis vaJs meorej er ukanasknel i 2 Tvis manZil ze gamovl inda tetania. patients aqvs gul is Tandayol il i manki. eqimTan vizitis dros yuradReba miqcia dizmorfiis movl enebma: "Tevziseburi saxe", tuCis da sasis defeqti. I aboratoriul i kvl eviT gamovl inda hipokal cemia, imunogl obul inebis donis daqveiTeba, I imfocitebis defici ti, Timusis hipopl azia. qvemoTCamoTvl il i diagnozebidan romel ia yvel aze metad savarauto?

- \\ brutonis agamagl obul inemia
- \\ I ui-baris sindromi
- \\ di-j orj is sindromi
- \\ viskot-ol drij is sindromi

\\ \\ avadmyofi vaji 10 Tvis. anamnezidan yuradRebas ipyobs sasunTqi gzebis morecive daavadebebi, Cirqovani otitebi, xSirad aqvs Cirqovani gamonayari kanze. periferiul sisxl Si eriTrocitebi $2,6 \times 10^{12}$, I eikocitebi 2×10^9 , I imfocitebi 14%. sisxl is SratSi daqveiTebul ia imunogl obul inebis koncentracia. qvemoTCamoTvl il i imunodeficitebis romel formasTan gvaqvs savarautoT saqme?

- \\ humorul i rgol is
- \\ uj redul i rgol is
- \\ tranzitorul i
- \\ SeZenil i

\\ \\ 3 wl is vaji hospital izebul ia pediatriul kl inikaSi pnevmoniis gamo. anamnezidan irkveva, rom patienti xSirad avadobs baqteriul i da virusul i infeqciuri daavadebebiT. kl inikuri kvl evebiT gamovl inda pancitopenia, SratSi imunogl obul inebisa da T da B I imfocitebis mkveTri daqveiTeba. CamoTvl il i mdgomareobebidan romel ia yvel aze metad saeWvo?

- \\ kombiniirebul i imunuri ukmarisoba
- \\ imunitetis humorul i rgol is defici ti
- \\ imunitetis uj redul i rgol is defici ti
- \\ Sidsi

\\ \\ 4 wl is patients dabadebidan aReniSneba morecive virusul i infeqciuri procesebi. TiToeul i epizodi droSi xangrZl ivdeba. epizodebs Soris remisია xanmokl ea. kvl evebiT gamovl inda anemia, I imfopenia, sisxl is SratSi T I imfocitebis saerTo ricxvis

daqvei Teba. CamoTvl il i medikamentebidan roml is gamoyenebaa gamarTI ebul i aseT dros?

\\ Timal ini

\\ \\ I evamizol i

\\ \\ ribomunil i

\\ \\ prodigiozani

\\ \\ \\ 6 wl is gogonas ukanasknel i 3 Tvea periodul ad aReniSneba sunTqvis gaZnel eba, SeboWvis SegrZneba gul mkerdis areSi, xvel a. aRsaniSnavia, rom gogonas mama daavadebul ia bronqul i asTmiT. romel gamokvl evas mi aniWebT upiratesobas diagnozis

dasazustebi ad

\\ \\ gul mkerdis rentgenol ogiuri gamokvl eva

\\ \\ bronqografia

\\ \\ pikfloumetria

\\ \\ ofl is testi

\\ \\ \\ 6 Tvis gogona avad aris 2 dRea. daavadeba daiwyo febril uri temperaturiT, Wirveul obiT da cxviridan serozul i gamonadeniT. dRes gamoixata sunTqvis gaxSireba, eqspiraciul i qoSini, SeteviTi xvel a, periodul i Rebineba. gasinj viT vl indeba perkusi iT kol ofiseburi xmianoba, erTeul i mSral i mstvinavi da difuzurad svel i wril buStukovani xixinebi orive mxares.

rentgenol ogiurad fil tvebi Seberil ia, pnevmatizacia asimetrul i, sixl ZarRvovani suraTi gaZl ierebul i. periferiul sixl Si aris

I eikopenia. CamoTvl il Tagan, romel i diagnozia yvel aze savarauddo?

\\ \\ mwvave martivi bronqiti.

\\ \\ mwvave obstruqciul i bronqiti.

\\ \\ mwvave bronqioliti

\\ \\ mwvave pnevmonia

\\ \\ \\ 6 wl is patients 1 Tvis asakidan aReniSneba nawl avTa aramyari moqmedeba. xSirad aqvs didi mocul obis, monacrisfro, priala,

myral i ganavl ovani masebi. ramdenjerme Cautarda uSedego

mkurnal oba nawl avur infeqciaze eWvis gamo. bol o 2 wl is

manZil ze 4-j er iyo hospital izebil i pnevmoniis diagnoziT.

anTebiTi procesi fil tvebSi Cveul ebriv xangrZl ivdeba da axl avs

webvadi naxvel is gamoyofa. gasinj viT yuradRebas ipyobs fizikur

ganviTarebaSi zomieri CamorCena. romel i gamokvl evis Catareba

migaCniaT aucil ebl ad?

\\ \\ gul mkerdis rentgenol ogiuri

\\ \\ bronqoskopia

\\ \\ ofl is testi

\\ \\ ganavl is mikrobiol ogiuri

\\ \\ \\ 8 wl is gogonas ukanasknel i 6 Tvea mudmivad axvel ebs. xvel a iSviaTia, araproduqtiul i, Zl ierdeba Ramis saaTebSi. periodul ad

adgil i aqvs gul mkerdis SeboWvis SegrZnebas. gul mkerdis rentgenol ogiuri kvl eviT sisxl ZarRvovani suraTi gaZl ierebul ia. spirometriiT vl indeba obstruqciul i tipis dazianeba. anamnezidan sayuradReboa, rom gogonas adreul bavSvobaSi ramdenj erme hqonda obstruqciul i bronqiti, xol o bavSvis bebia daiRupa bronqul i asTmis gamo. diagnozis dasazustebi ad kvl evis romel i meTodis Catarebas Tvl iT aucil ebl ad?

\\ bronqoskopia

\\ ofl is testi

\\ sisxl Si IgE gansazRvra

/// mantus testi

\\ \\ 5 wl is vaji hospital izebul ia kbil is eqstraqciis Semdeg ganviTarebul i sisxl denis gamo, romel ic gagrZel da 3 saaTs. mSobl ebis gadmocemiT bavSvs xSirad aqvs sisxl Caqcevebi sxoul is sxvadasxva midamoSi Tundac umniSvnel o travmis Semdeg, maT Soris saxsarSic. 1 wl is asakSi hqonda Zl ieri sisxl dena enaze kbenis Semdeg. periferiul sisxl Si vl indeba anemia, retikul ocitozi, Trombocitebis ricxvi 310×10^9 . sisxl is Sededebis dro (l i da uatiT) 12 wuTia. CamoTvl il idan romel i diagnozia savarauo?

\\ mwwave l eikemia

\\ idiopaTiuri Trombocitopeniuri purpura

\\ hemofil ia

\\ apl aziuri anemia

\\ \\ 4 wl is gogonas xSirad aqvs sisxl Caqcevebi sxoul is sxvadasxva midamoSi, maT Soris saxsarSic Tundac umniSvnel o travmis Semdeg. CamoTvl il i maCvenebl ebidan romel ze dayrdnobiT aris Sesazl ebel i hemofil iis diagnozis didi al baTobiT dadastureba?

\\ periferiul sisxl Si Trombocitopenia

\\ Zvl is tvinis hipocel ul aroba

\\ sisxl denis xangrZl iobis gazrda

\\ VIII pl azmuri faqtoris daqveiTeba

\\ \\ 7 wl is vaji hospital izebul ia hemoragiul i diaTezis gamo. mas daudginda idiopaTiuri Trombocitopeniuri purpuris diagnozi. romel i preparati iTvl eba idiopaTiuri Trombocitopeniuri purpuris samkurnal od oqros standartad?

\\ pirdapiri moqmedebis antikoagul anti

\\ membranostabil izatorebi

\\ kriopl azma

\\ gl ukokortikoidebi

\\ praqtikul ad j anmrTel 5 wl is gogonas zRvispira kurortze dasvenebl Semdeg qveda kidurebsa da dundul oebze gauCnda peteqiuri tipis hemoragiebi, hqonda cxviridan sisxl denis ramdenime epizodic. eWvi iqna mitanil i idiopaTiur

Trombocitopeniuri purpuraze (svel i forma). CamoTvl il i maCvenebl ebidan romel i dagexmarebaT diagnozis dadasturebaSi?
\\ koagul ogaramaze sisxl is Sededebis II fazis darRveva
\\ hemogramaze I eikocitozi marcxniv gadaxriT
\\ sisxl Si antiTrombocitul i antisxeul ebis titris mateba
\\ medul ograma paTol ogiuri cvl il ebebis gareSe

\\ \\ 3 wl is gogonas cxel ebiT mimdinare daavadebis gamo Cautarda antibiotikoTerapia, roml is Semdeg qveda kidurebsa da dundul oebze gauCnda peteqiuri tipis hemoragiabi, hqonda cxviridan sisxl denis ramdenime epizodic. periferiul sisxl Si aris Trombocitebis ricxvis mkveTri daqveiteba. CamoTvl il i maCvenebl ebidan romel iT emsgavseba idiopaTiuri Trombocitopeniuri purpura memkvidrul Trombocitopatiebs?
\\ kl inikuri niSnebiT
\\ hematol ogiuri maCvenebl ebiT
\\ koagul ol ogiuri darRvevebiT
\\ medul ogramiT

\\ \\ sistemuri wiTel i mgl uriT daavadebul 11 wl is gogonas qveda kidurebze gauCnda asimetrul ad ganl agebul i pol imorful i, pol iqromul i hemoragiabi. periferiul sisxl Si vl indeba Trombocitopenia. rogor SeafasebT am mdgomareobas?
\\ idiopaTiuri Trombocitopeniuri purpura
\\ Trombocitopatia
\\ simptomuri Trombocitopenia
\\ mwvave I eikemia

\\ \\ 10 wl is axal gazrda fexburTel i miiyvanes stomatol ogTan stomatitis gamo. eqimis yuradReba miipyro kisris I imfuri kvanZebis gadidebam. mkurnal obis miuxedavad ramdenime dReSi zogadi mdgomareoba gauaresda, rac gamoixata saerTo sisusteSi, umadobaSi, gaCnda hemoaragiul i gamonayari kidurebze da osal gia. eWvi iqna mitaniI i mwvave I eikemiaze. CamoTvl il idan romel i kvl eva daadasturebs am diagnozs?
\\ periferiul i sisxl is anal izi
\\ koagul ograma
\\ Zvl is tvinis punqtatis morfol ogiuri da imunol ogiuri Seswavl a
\\ I imfuri jirkvl ebis ul trasonografia

\\ \\ periferiul i sisxl is maCvenebl ebis romel i cvl il ebiT aris SesazI ebel i mwvave da qronikul i I eikemiis diferencireba?
\\ anemia
\\ I eikemiuri napral i
\\ I eikocitozi
\\ Trombocitopenia

\\ 14 wl is vaJs dauginda mwvave I eikemiis diagnozi.
CamoTvl il idan romel i warmoadgens yvel aze gamarTI ebul Carevas
mwvave I eikemiis dros?

\\ spl eneqtoma

\\ gul mkerdis dasxiveba

\\ pol iqimioTerapia

\\ imunoTerapia

\\ 13 wl is gogonas respiraciul i infeqciis gadatanis Semdeg
darCa sisuste da ofl ianoba gansakuTrebiT Ramis saaTebSi.
infeqciis gadatanidan 1 kviris Semdeg gamoixata heqtiuri cxel eba,
cervikal uri I imfuri jirkvl ebis hiperpl azia marj vniv
(jirkvl ebi pal paciIT umtkivneul oa da moZravi) da
hepatospl enomegal ia. periferiul sisxl Si: hemogl obini 100g/l ,
eriTrociti $3,5 \times 10^{12}/l$, I eikociti $15 \times 10^9/l$, Trombociti $325 \times 10^9/l$,
edsi 60 mm/sT, Cxiri 10%, segmenti 54,5%, monociti 10%, I imfociti
16%, eozinofil i 9%, bazofil i 0,5%
gamoiTqva varaudi I imfogradul omatozis arsebobaze.
CamoTvl il idan romel i kvl evis maCvenebl ebi daadasturebs am
diagnozS?

\\ medul ograma

\\ I imfuri kvanZis bioptatis histol ogiuri Seswavl a

\\ koagul ograma

\\ Zvl is trepanis Seswavl a

\\ 13 wl is gogonas aReniSnebaa sisuste, cxel eba, ofl ianoba da
pol iadenopaTia. periferiul i sisxl is Seswavl am gamoavl ina anemia
da eds-is aCqareba. cervikal uri I imfuri kvanZis bioptatSi
napovnia berezovski-Stenberg_ridis da xoj kinis uj redebi.
CamoTvl il i daavadebebidan romel ia savaraudo?

\\ infeqciuri mononukl eozi

\\ I imfogradul omatozi

\\ tuberkul ozi

\\ mwvave I eikemia

\\ droul i gogona daibada me-4 orsul obidan da me-3
mSobiarobidan. deda **O(I)Rh(-)**. I orsul obidan mas hyavs 5 wl is
j anmrTel i gogona, II orsul oba dasrul da spontanuri aabortiT,
III _ mkvdradSobadobiT. IV orsul oba mimdinareobda garTul ebis
gareSe. ra SemTxvevaSi ar ganuviTardeba aseTi datvirTul i
anamnezis mqone axal Sobil s hemol izuri daavadeba?

\\ Tu bavSvi **A(II)Rh(+)**

\\ Tu bavSvi **O(I)Rh(-)**

\\ Tu bavSvi **B(III)Rh(-)**

\\ Tu bavSvi **O(I)Rh(+)**

\\\\ droul axal Sobil s tranzitorul i siyviTI iT 5 dRis asakSi
saerTo bil irubinis maqsimal uri maCvenebel i SesaZI ebel ia hqondes
\\ 17 mkmol /
\\ 34 mkmol /l
\\ 95 mkmol /l
\\ 180 mkmol /l

\\\\ CamoTvl il i mizezebidan yvel aze metad romel i procesia
axal Sobil Ta tranzitorul i siyviTI is ganviTarebis mizezi?
\\ sanaRvl e gzebis ganviTarebl oba
\\ bil irubinis koniugaciisa da eqskreciis daqveiTeBa
\\ dedisa da nayofis sisxl is SeuTavsebl oba Rh antigenis mixedviT
\\ dedisa da nayofis sisxl is SeuTavsebl oba ABO sistemis
mixedviT

\\\\ CamoTvl il idan romel i l aboratoriul i monacemi Seesabameba
axal Sobil Ta hemol izuri daavadebis mZime formas?
\\ Hb _ 90g/l , bil irubini 295 mkmol /l
\\ Hb _ 120g/l , bil irubini 100 mkmol /l
\\ Hb _ 140g/l , bil irubini 120 mkmol /l
\\ Hb _ 150g/l , bil irubini 85 mkmol /l

\\\\ patienti axal Sobil i 8 dRis. daibada droul i, l orsul obidan
da mSobiarobidan. deda **O(D)Rh(+)**. bavSvi **O(D)Rh(-)**. anamnezidan
irkveva, rom dedas 10 wl is asakSi Catarebul i aqvs hemotransfuzia
O(D)Rh(-) sisxl iT. axal Sobil s 3 dRis asakSi gamouvl inda siyviTI e
j er skl erebze, Semdeg saxeze. amJamad siyviTI e gavrcel ebul ia
saxeze da sxoul ze dvril is xazamde. bavSvi ZuZuTi kvebazea, masaSi
imatebs, xal isiania da mSvidi. pediatric mier mdgomareoba Sefasda,
rogorc axal Sobil Ta tranzitorul i siyviTI e. CamoTvl il i
l aboratoriul i maCvenebl ebidan romel i adasturebs am diagnozs?
\\ .Hb _ 160g/l
\\ bil irubini 92mkmol /l
\\ saerTo cil a 40g/l
\\ SardSi bil irubinuria

\\\\ 2 kviris droul , ZuZuTi kvebaze myof axal Sobil s aReni Sneba
kanisa da xil ul i l orwovani garsebis siyviTI e. Sardi muqia,
fekal uri masebi aqol iuri. l aboratoriul ma kvl evam gamoavl ina:
saerTo bil irubini 104mkmol /l , pirdapiri 25mkmol /l . CamoTvl il i
diagnozebidan yvel aze metad romel ia savarauddo?
\\ axal Sobil Ta hemol izuri daavadeba
\\ Tal asema
\\ sanaRvl e gzebis atrezia
\\ neonatal uri hepatiti

\\ 2 dRis vaJi mZime mdgomareobaSi hospital izebul ia
axal Sobil Ta reanimaciis ganyofil ebaSi. bavSvi daibada IV
toqsikozis fonze mimdinare orsul obidan da II mSobiarobidan (II
da III orsul oba damTavrda spontanuri abortiT). I orsul obidan
dedas hyavs 3 wl is j anmrTel i gogona. deda **O(I)Rh(-)**, bavSvi
O(I)Rh(+). sicocxl is me_18 saaTze axal Sobil i gayviTI da, mivarda,
tiroda susti xmiT, sakvebs iRebda cudaT. saerTo bil irubini 406
mkmol /l , arapirdapiri 388 mkmol /l . saerTo cil a 49g/l . daisva
axal Sobil Ta hemol izuri daavadebis diagnozi. CamoTvl il i
RonisZiebedan romel ia yvel aze gamarTI ebul i am situaciaSi

\\ fotoTerapia

\\ hepatoproteqtorebis gamoyeneba

\\ kriopl azmis gadasxma

\\ sisxl is Senacvl ebiTi gadasxmis operacia

\\ \\ CamoTvl il i mizezebidan romel i ganapirobebs axal Sobil Ta
hemoragiul i daavadebis ganviTarebas?

\\ Trombocitebis adheziuri funqciis daqveiteba

\\ vitamin K damokidebul i faqtorebis deficiiti

\\ Trombocitopenia

\\ koagul opaTia

\\ \\ periferiul i sisxl is anal izSi I imfocitebis romel i
macvenebel i Seesabameba 2 dRis droul axal Sobil s ?

\\ 2%

\\ 10%

\\ 25%

\\ 60%

\\ \\ CamoTvl il i medikamentebidan roml iT aris yvel aze efeqturi
axal Sobil Ta hemoragiul i daavadebis mkurnal oba?

\\ prednizol oni

\\ dicinoni

\\ vitamini K preparetebi (kaviti, vikasol i)

\\ kriopl azma

\\ \\ bavSvTa romel asakSi aris dasaSvebi msubuqi anemia CaiTval os
"fiziologiurad"?

\\ adreul i neonatal uri periodi

\\ 2-3 Tvis asaki

\\ pirvel i wl is II naxevari

\\ pubertul i

\\ \\ 8 Tvis gogonas mSobl ebma mimarTes eqims, radgan mwvave
respiraciul i infeqciis gadatanis Semdeg bavSvs SeniSnes

სიფერმკრთალ ე. გოგონა უარს ამბობს საკვების მიწებზე, ხშირად
წერს. უკანასკნელ 2 კვირის განმავლობაში დაიწყო ტემპის
გაზი იერებულობა და გამოიხატა ანგულარული სტომატიტი
მოვლენები. ანამნეზიდან საყურადღებოა, რომ პაციენტი არის
თოქსიკოზით მიმდინარე ორსულობიდან, დაიბადა დროულად, 2 ტვის
ასაკიდან არის ხელის ოვრის კვებზე ადაპტირებული საკვებით, ზრდა
დაიწყო რამდენიმე ეპიზოდი. ექიმმა ივარაუდა რკინის დეფიციტური ანემიის
არსებობა. გამოთვლილი კვლევებიდან რომელი არის შესაძლებელი
დიაგნოზის დადასტურება?

- \\ სისხლის საერთო ანალიზი
- \\ სისხლის სრული ფერიტინის განსაზრვრა
- \\ ჯვლის ტვინის პუნქტატის შესვლა
- \\ პროტეინოგრამა

\\ \\ \\ ამბობს ატორიული გასინჯვით მიიყვანეს 4 ტვის გოგონა დაბადებული
ფიზიოლოგიური ორსულობიდან და დაიწყო მსობიარობიდან
(გესტაციური ასაკი 35 კვირა). ბავშვი დაბადებიდან ხელის ოვრის კვებზე,
ვიტარდება ასაკის შესაბამისად, 3 ტვიდან სწრაფი გაფერმკრთალება,
მადის დაკვირვება, მასის მატების ტემპის სწრაფობა. პერიფერიული
სისხლის Si : ჰემოგლობინი 92გ/ლ ერითროციტი $3,9 \times 10^{12}/\text{ლ}$, ფერადობის
მაჩვენებელი 0,71, რეტკულიოციტი 20%. გამოთვლილი მდგომარეობებიდან
რომელია ყველაზე მეტად სავარაუდო?

- \\ ავტოიმუნური ჰემოლიზური ანემია
- \\ ვიტამინ B₁₂-ის დეფიციტით გამოწვეული ანემია
- \\ დენაკლიტა მოგვიანებითი ანემია
- \\ მემკვიდრული აპლაზიური ანემია

\\ \\ \\ 14 წლის ვეგეტარიანელი გოგონა უცვლელად სისტემურ, ტავრუსხვევას,
ენის უვარაუდო და ტკივილს, ღრუბლებს დაუბედა. ინსპექციით
საყურადღებოა იპრობს კანისა და ღრუბვანი გარეგანი სიფერმკრთალე
იჭრება ხელის ფერით, ენა სწრაფად პრიალა და დაპირი, უმნიშვნელო
გამოხატული ჰეპატოსპლენომეგალია. პერიფერიული სისხლის ანალიზი
გამოვლინდა ჰიპოკრომული ანემია. პედიატრის ელვისე სეპარა
მეგალიასტური ანემიის. გამოთვლილი კვლევებიდან რომელი
დადასტურებთ ამ დიაგნოზს?

- \\ ერითროციტების და ჰემოგლობინის მაჩვენებლები საკმარისია
დიაგნოზის დასაშვად
- \\ Fi-ის გამოთვლა
- \\ ჯვლის ტვინის პუნქტატის შესვლა
- \\ ვიტამინ B₁₂-ის განსაზრვრა

\\ \\ \\ პერიფერიული სისხლის გამოთვლილი მაჩვენებლებიდან რომელი
დადასტურებს ყველაზე მეტად მემკვიდრული სფეროციტოზის (მინკოვსკი-
სოფარის დაავადება) დიაგნოზს?

- \\ ჰიპერკრომული ანემია
- \\ რეტკულიოპენია

\\ eriTrocitebis saSual o diametri 6mkm, saSual o mocul oba 90mkm³
\\ \\ eriTrocitebis osmosuri rezistentobis gazrda minimal uris
xarj ze

\\ \\ \\ 7 wl is vaJi moTavsebul ia reanimaciis ganyofil ebaSi
memkvidrul i sferocitosis fonze ganviTarebul i hemol izuri
krisis gamo. periferiul i sisxl is maCvenebl ebidan yuradRebas
i pyrobs mZime, hiporegeneraciul i anemia (hemogl obini 50g/l
eriTrociti $2,5 \times 10^{12}/l$ retikul ociti 12 %). hemotransfuziis Semdeg
daisva sakiTxi Semdgomi mkurnal obis taqtikis Taobaze.

CamoTvl il idan romel ia yvel aze efeqturi RonisZieba?

\\ \\ sisxl is Senacvl ebiTi gadasxma

\\ \\ uwyveti hemotransfuzia

\\ \\ spl eneqtomia

\\ \\ rkinis preparatebis daniSvna

\\ \\ \\ 4 wl is praqtikul ad j anmrTel vaJs auzSi banaobis Semdeg
aReniSna cxel ebis epizodi, ris gamoc misces paracetamol i. 2 dRis
Semdeg bavSvi j er gafermkrTal da, Semdeg skl erebi da kani gauxda
iqterul i da Sardi gaumuqda (moSavo-moyavisfro Seferva).

anamnezidan sayuradReboa, rom bavSvis babuas hqonda midrekil eba
anemiisaken. periferiul sisxl Si hemogl obini 75g/l eriTrociti
 $2,7 \times 10^{12}/l$ retikul ociti 102%. sisxl is Sratsi saerto bil irubini
44mkmol /l, pirdapiri 4mkmol /l. virusul i hepatitebi gamoiricxa.
CamoTvl il i daavadebebidan romel ia ufro metad savarauddo?

\\ \\ autoimunuri hemol izuri anemia

\\ \\ SeZenil i apl aziuri anemia

\\ \\ Jil beris daavadeba

\\ \\ memkvidrul i hemol izuri anemia

\\ \\ \\ CamoTvl il i samkurnal o RonisZiebebidan romel i iTvl eba
yvel aze efeqturad didi Tal asemeis dros?

\\ \\ uwyveti hemotransfuzia

\\ \\ spl eneqtomia

\\ \\ feroTerapia

\\ \\ Zvl is tvinis da Wipl aris sisxl is uj redebis gadanergva

\\ \\ \\ CamoTvl il i maxasiaTeb ebidan romel ia paTognomuri
memkvidrul i parcial uri apl aziuri anemiisaTvis (bl ekfen-
daimondis daavadeba)?

\\ \\ I eiko-Trombocitopenia

\\ \\ hipostatura

\\ \\ eriTroidul i Stos apl azia miel ogramaze

\\ \\ hepatospl enomegal ia

\\ \\ \\ Suil i revmatiul i cxel ebis dros aris:

- \\ sistol uri da moismineba marcxena sternal uri xazis gaswvri
- \\ maRal i sixSiris, moismineba mogvianebiT diastol ur fazaSi
- \\ apikal uri, maRal i sixSiris, hol osistol uri
- \\ uxeSi, dabal i sixSiris, pansistol uri, iradiaci iT zurgze

\\ \\ 14 wl is gogona hospital izebul ia Civil ebiT: abdominal gia da purpurul i gamonayari kanze. I laboratoriu i monacemebidan sayuradReboa, rom aris Trombocitebis normal uri raodenoba, hematuria, proteinuria. savarauo diagnozia:

- \\ hemol izur-uremiul i sindromi
- \\ Trombocitopeniuri purpura
- \\ mZime metal ebiT mowamvl a
- \\ Sonl ein-henoxis daavadeba

\\ \\ 8 wl is biWi kl inkaSi Semovida Zl ieri abdominal giis gamo. obieqturi monacemebidan sayuradReboa abdominal uri defansi. Catarda I aparatomia, romel mac gamoavl ina nawl avTa SeSupeba specifiuri dazianebebis gareSe. I aparatomiidan meore dRes gamoixata mel ena, orive muxl is da marj vena koW-wvivi arTriti. momdevno dReebSi mosal odnel ia patients ganuviTardes:

- \\ hepatiti
- \\ meningiti
- \\ peteqiuri gamonayari
- \\ hemoragiul pankreatiti

\\ \\ 14 wl is gogonas aqvs sistemuri wiTel i mgl ura. qvemoT CamoTvl il i laboratoriu i monacemebidan romel s axasiaTebis cval ebadoba daavadebis gamwvavebis simZimis Sesabamisad?

- \\ antinukl earul i antisxeul ebi koncentracia
- \\ antisxeul ebi orspiral iani dnm-is mimaRT
- \\ kompl ementis (C3,C4) koncentracia
- \\ I eikocitebis ricxvi

\\ \\ 16 wl is gogonas aerobikis dros ganuviTarda mxris sartyl is tkivil i, romel ic Zl ierdeba fizikuri datvirTvis dros.

rentgenol ogiuri gamokvl eviT travmul i dazianeba gamoiricxa. fizikal uri monacemebidan sayuradReboa, rom arteriu i wneva marj vena xel ze aris 70/50, marcxena xel ze 60/40, orive qveda kidurze 120/80. periferiu sisxl Si eds-i 70mm/sT. qvemoT CamoTvl il instrumentul i da laboratoriu i kvl evebidan romel i dagWirdebaT diagnozis dasazustebl ad?

- \\ el eqtromiografia
- \\ aortis rkal is rentgenol ogiuri kvl eva
- \\ zeda kiduris kanis biofsia
- \\ el eqtrokardiograma

\\ \\ qvemoT CamoTvl il i nozol ogiebidan romel i aris mkveTrad
asociirebul i HLA b-27-Tan?

\\ \\ iuvenil uri revmatoidul i arTriti

\\ \\ reiteris sindromi

\\ \\ dermatomioziti

\\ \\ sistemuri wiTel i mgl ura

\\ \\ skl erodermiisTvis damaxasiaTebel CREST sindromSi Sedis
Semdegi niSnebi:

\\ \\ kal cinozi, reinos fenomeni, tel eangieqtazia

\\ \\ kal cinozi, reinos fenomeni, ezofagiti, tel eangieqtazia

\\ \\ kal cinozi, reinos fenomeni, ezofagiti, skl erodaqtil ia,
tel eangieqtazia

\\ \\ koniuqtiviti, riniti, ezofagiti, sinusiti, tel eangieqtazia

\\ \\ romel i daavadebisTvis aris damaxasiaTebel i Semdegi niSnebi:
antinukl earul i antisxeul ebi, maRal i edsi, xeil iti, antisxeul ebi
DNA -s mimarT:

\\ \\ iuvenil uri revmatoidul i arTritis sistemuri varianti

\\ \\ kavasakis daavadeba

\\ \\ sistemuri wiTel i mgl ura

\\ \\ dermatomioziti

\\ \\ CamoTvl il i daavadebebidan romel daavadebas axasiaTebis
nefritis ganviTareba?

\\ \\ Trombocitopeniuri purpura

\\ \\ Sonl ein - henoxis daavadeba

\\ \\ revmatiul i cxel eba

\\ \\ reinos daavadeba

\\ \\ 18 Tvis biWs aqvs cxel eba bol o 8 dRis manZil ze, difuzuri
makul o-papul ozuri gamonayari, eriTemul i tuCebi naxeTqebiT.
inicirebul i skl erebi da SeSupebul i quTuToebi. terfebze da
mtevebze gamonayari ar aRiniSneba. Tqven miitaneT eWvi arasrul
kavasakis sindromze. C-reaqtiul i cil a 50mg/l , eds-i-85mm/sT. qvemoT
CamoTvl il i l aboratoriul i monacemidan romel i adasturebs
diagnozsa da imunogl obil iniT da aspiriniT mkurnal obis
aucil ebl obas?

\\ \\ momatebul i amil azas koncentracia

\\ \\ l eikopenia

\\ \\ pol icitemia

\\ \\ Trombocitozi

\\ \\ qvemoT CamoTvl il idan revmatiul i cxel ebis izol irebul i
manifestacia yvel aze xSirad SeiZl eba iyos

\\ \\ arTriti

- \\ kardi ti
- \\ qorea
- \\ kanqveSa kvanZebi

\\ \\ SemaerTebel i qsovil is sistemuri dazianebiT mimdinare daavadebebi dan l eikopenia Cveul ebriv axasiaTebs

- \\ kvanZovani periarteriits
- \\ sistemur wiTel mgl uras
- \\ skl erodermias
- \\ iuvenil ur revmatoidul pol iarTrits

\\ \\ qvemoT CamoTvl il idan romel i kl inikuri gamovl ine ba axasiaTebs revmatiul cxel ebas?

- \\ saxsrebi s deformacia
- \\ spinal uri saxsrebi s daziane ba
- \\ kanqveSa kvanZebi
- \\ kvanZovani eri Tema.

\\ \\ 27 wl is pirvel mSobiare, 34 kviris gestaciis qal s nayofis mkveTri bradikardiis gamo Cautarda gadaudebel i sakeisro kveTa, daibada axal Sobil i, romel sac aReniSneboda apnoe da kunTTa tonusis mkveTri daqveiTe ba.. reanimaciis dawebidan 30 wm-is Semdeg axal Sobil i ar sunTqavs, kvl av modunebul i da cianozuria. Tqveni taqtika.

- \\ fil tvis dadebiTi wneviT ventil acia
- \\ gul is arapirdapiri masaJi
- \\ adrenal inis Seyvana
- \\ taqtil uri stimul acia

\\ \\ 37-38 kviris gestaciis axal Sobil s, romel ic daibada asfiqsi aSi, gausufTaves sasunTqi gzebi da Cautares stimul acia. 30 wami s Semdeg daiwyes fil tvis ventil acia dadebiTi wneviT. me-60 wuTze gul iscemis sixSirea 40. Tqveni taqtika.

- \\ hipovol emiis koreqcia
- \\ gul is arapirdapiri masaJi
- \\ adrenal inis Seyvana
- \\ taqtil uri stimul acia

\\ \\ 30 kviris gestaciis, asfiqsi aSi dabadebul i axal Sobil is mdgomareoba ar gaumj obesda fil tvis dadebiTi wneviT ventil aciisa da gul is arapirdapiri masaJis Semdeg (reanimaciis dawyebidan 90 wami). Tqveni taqtika.

- \\ hipovol emiis koreqcia
- \\ hemotranfuzia

\\ adrenalinis Seyvana
\\ taqtiluri stimulasi

\\ \\ paTol ogiuri orsul obidan da mSobiarobidan miRebul, 25 kviris gestaciis, mamrobiTis qesis, 800g masis axal Sobilis sicocxlis pirvel saatze ganuviTarda: taqipnoe, CasunTqvisas, gul mkerdis retraqcia, eqspiratoruli xmi anoba amosunTqvisas, cianozi, cxviris nestoTa berva. I laboratoriu -instrumentuli kvl evelis dawyebamde romel paTol ogiaze ifiqrebT?

\\ asfiqsiaze
\\ hialinuri membranebis daavadebaze
\\ ql amidiur pnevmoniaze
\\ gulis Tandayolil mankze

\\ \\ 40 kviris gestaciis axal Sobilis sicocxlis pirvel kviraze ganuviTarda respiraciuli distres sindromi, I eTargia. anamnezidan aRsaniSnavia, rom axal Sobili aris meore orsul obidan da mSobiarobidan. pirveli orsul oba damTavrda spontanuri abortiT. mimdinare orsul obis meore naxevarSi dedam gadaitana piel onefriti, hqonda Cirqovani gamonadeni saSodan. mSobiarobisas aReniSneboda xangrZlivi uwyl o periodi (26 saat). romel paTol ogiaze ifiqrebT?

\\ hialinuri membranebis daavadebaze
\\ adreul sefsisze
\\ bronq-fil tvis displaziaze
\\ gulis Tandayolil mankze

\\ \\ 34 kviris gestaciis, 1800g masis axal Sobilis aReniSneba hidrocefalia, hepatosplenomegalia, qorioritiniti, makul opapul ozuri gamonayari, siyvitile, kal cifikatebi tvinSi, Trombocitopenia. aRsaniSnavia, rom dedas orsul obis meore naxevarSi gadatanili aqvs daavadeba hiperTermiit, I imfadenopatiit. mkurnal oba ar Cautarebia. romel paTol ogiaze ifiqrebT?

\\ Tandayolil toqsopl azmozze
\\ Tandayolil ql amidiozze
\\ Tandayolil wituraze
\\ Tandayolil streptokokul infeqciaze

\\ \\ 38-39 kviris gestaciis axal Sobilis aReniSneba mcire masa dabadebisas (2200g), mikrocefalia, siyvitile, romel ic ganviTarda sicocxlis pirvelive dRes, hepatosplenomegalia, kanze mravl obiti hemoragia („mocvebiani“ namcxvris msgavsi), pnevmonia, wvri li periventrikuluri kal cifikatebi, romel sac mogvianebi T daerTo intersticiuli nefriti. romel paTol ogiaze ifiqrebT?

\\ Tandayolil citomegaliaze
\\ Tandayolil ql amidiozze

\\ Tandayol il wiTuraze
\\ Tandayol il l isteriozze

\\ \\ 24 kviris gestaciis, mamrobiTi sqesis axal Sobil s, romel ic aris me-2 tyupiscal i, sicocxl is pirvel ive saatze daudginda l tipis respiraciul i distres sindromi (hial inuri membranebis daavadeba). CamoTvl il Tagan yvel aze ufro riT aris SesaZl ebel i avxsnaT aRniSnul i monacemebi?

\\ nayofis qronikul i hipoqsia
\\ mucl adyofnis infeqcia
\\ mcirewyl ianoba
\\ surfaqtantis defeciti

\\ \\ axal Sobil i aris 30 wl is qal is l orsul obidan da mSobiarobidan. orsul oba mimdinareobda l naxevris toqsikoziT (gul isreva, Rebineba), ll naxevarSi dedam gadaitana infeqcia hiperTermi iT, Hyel is, zurgis da mucl is tkivil iT. mSobiaroba naadrevi, 34 kviris gestaciis vadaze. axal Sobil i daibada asfiqsiaSi. reanimaciul i RonisZieebis Sedegad sunTqva aRdga, magram TandaTan gamoixata sefsisis kl inika, aRniSnul s daemata moTeTro-moyviTal o granul omebis (kvanZebis) gaCena xaxis ukana kedel ze, nuSurebze, koniunqtivaze. CamoTvl il Tagan yvel aze ufro romel i diagnozia savaraudio?

\\ Tandayol il citomegal ia
\\ Tandayol il ql amidiozi
\\ Tandayol il wiTura
\\ Tandayol il l isteriozi

\\ \\ 7 dRis 24 kviris gestaciis axal Sobil s, romel ic samSobiarodan saavadmyofos axal Sobil Ta reanimaciis ganyofil ebaSi gadaiyvanes, daudginda adreul i neonatal uri sefsisi, gamowveul i Lysteria Monocytogenes-iT. romel i antibiotikebiT umkurnal ebT patients?

\\ penicil inis j gufi da aminogl ikozidebi
\\ cefal osporinebi da aminogl ikozidebi
\\ karbapenemebi da cefal osporinebi
\\ cefal osporinebi da tetracikl inebi

\\ \\ 12 dRis droul axal Sobil s ganuviTarda Cirqovani koniunqtiviti quTuToebis mkveTri SeSupebiT, rasac erT kviraSi daerTo pnevmonia, Seupovari, SeteviTi, „stakato“-s mgavsi xvel iT, Raribi auskul taciuri da rentgenol ogiuri monacemebiT, cxel ebisa da intoqsikaciis gareSe, eozinofil iT.

CamoTvl il Tagan yvel aze ufro romel i SesaZl oa iyos savaraudio paTogeni?

\\ citomegal ovirusi

- \\ ql amidia
- \\ toqsopl azma
- \\ gonokoki

\\ \\ 17 dRis droul axal Sobil s saavadmyofosi ql amidiuri koniunqtivitis diagnozi daudginda. romel i j gufis antibiotikebiT daiwyebdiT mkurnal obas

- \\ penicil inis j gufis
- \\ cefal osporinebiT
- \\ makrol idebiT
- \\ tetracikl inebiT

\\ \\ 36 kviris gestaciis 2000g masis axal Sobil s sicocxl is pirvel ive dRes aReniSna vezikul uri gamonayari, aftozuri stomatiti, pnevmonia, qorioletiniti, hipotermia, hemoragiul i sindromi, encefaliti, hepatospl enomegalia, siyvitile, Trombocitopenia. aRsaniSnavia, rom bavSvi aris pirvel i orsul obidan da mSobiarobidan. orsul obis dros dedas ramdenjerme hqonda vezikul uri gamonayari sasqeso organoebze, periodul ad subfebril uri temperatura. romel infeqciaze ifiqrebT

- \\ citomegalia
- \\ herpesuli infeqcia
- \\ streptokokuli infeqcia
- \\ gonorea

\\ \\ 36 kviris gestaciis, 2300 grami masis axal Sobil s anamnezuri, kl inikuri da l aboratoriul -instrumentuli monacemebis safuzvel ze daudginda Tandayol ili herpesuli infeqcia. romel i medikamentiT umkurnal ebT avadmyofs

- \\ gancikli ovirit
- \\ cefal osporinebiT
- \\ gl ikopeptidebiT
- \\ acikli ovirit

\\ \\ Tandayol ili toqsopl azmosis gamo 8 dRis droul axal Sobil s utardeba kompl eqsuri mkurnal oba pirimeTaminis, sul fadiazinis da foliumis mJavis gamoyenebiT. kidev romel i medikamentis CarTvaa saWiro mkurnal obis sqemaSi

- \\ zoviraqsi
- \\ zidovudini
- \\ vankomicini
- \\ spiramicini

\\ \\ 14 wl is vaji ukanasknel i 6 Tvis ganmavl obaSi ucivis mucl is tkivil s periumbilikal ur midamoSi, romel ic iwyeba kvebis Semdeg

da axl avs gul isrevis SegrZneba. avadmyofs SeiZl eba hqondes yvel a daavadeba, garda erTisa:

- \\ kuWisa an Tormetgoj a nawl avis wyl ul ovani daavadeba
- \\ gaRizianebul i nawl avis sindromi
- \\ qronikul i pankreatiti
- \\ mekel is divertikul iti

\\ \\ gastroezofaguri refl uqsi 4 Tvis bavSvs SeiZl eba gamouvl indes yvel a simptomiT, garda erTisa

- \\ cxel eba
- \\ rkinadeficituri anemia
- \\ zrda-ganviTarebaSi CamorCena
- \\ xvel a

\\ \\ 8 wl is gogona ukanasknel i 6 kviris manZil ze uCivis mucl is tkivil s, Rebinebas, umadobas. kuW-nawl avis zeda segmentis endoskopiuri gamokvl eviT daisva qronikul i gastritis diagnozi. CamoTvl il Tagan romel ia yvel aze ufro efeqturi mkurnal oba?

- \\ protonis tumbos inhibitorebi
- \\ H₂-histaminobl okatorebi da prokineturi saSual ebebi
- \\ natriumis bikarbonati
- \\ atropini

\\ \\ ra rekomendacias miscemT dedas mwvave diareis mqone eqskl uziurad ZuZuze myofi bavSvis kvebis westan dakavSirebiT?

- \\ gadaiyvanos formul aze
- \\ daicvas wyl is dieta
- \\ misces mxol od brinj is naxarSi
- \\ misces ZuZu ufro xSirad da xangrZl ivad

\\ \\ ra rekomendacias miscemT dedas mwvave diareis mqone Cvil is kvebis westan dakavSirebiT, Tu igi ZuZusTan erTad iRebs sxva saxis sakvebsac?

- \\ gaagrZel os kveba mxol od ZuZuTi k
- \\ Sewyvtos ZuZuTi kveba da misces mxol od Txevadi sakvebi da siTxe: osm, sufebi, sufTa wyal i, mawoni
- \\ gaagrZel os kveba Cveul i reJimiT da wesiT. SezRudos mxol od xil fafebi da bostneul i
- \\ gadaiyvanos samkurnal o formul aze

\\ \\ Zroxis rZis cil is/ sois cil is autanl obaze eWvis dros romel i RonisZiebis gatareba ar aris swori?

- \\ ZuZuze myofi Cvil ebis dedebisaTvis rZis produqtebis miRebis SezRudva

\\ Zroxis rZeze damzadebul i formul ebis akrZal va 6Tve - 1 wl is ganmavl obaSi

\\ hiposal ergiul i formul ebiT (hidrol izebul i cil is Semcvel i) kveba

\\ Zroxis rZis akrZal va mTel i cxovrebis manZil ze

\\ \\ romel i Sexedul ebaa swori fenil ketonuriis SemTxvevaSi

\\ \\ fenil ketonuria autosomur-dominanturi daavadebaa

\\ \\ hiperpigmentacia daavadebis mTavari gamovl inebaa

\\ \\ dietoTerapiis dawyeba sicocxl is pirvel ive TveSi gonebrivi ganviTarebis retardaciis prevenciis mTavari saSual ebaa

\\ \\ gul is ganviTarebis manki fenil ketonuriiT daavadebul ebSi xSiria

\\ \\ \\ 3 wl is bavSvs Txil is miRebis Semdeg moul odnel ad gamouvl inda

general izebul i gamonayari qavil iT, tuCebisa da Tval ebis SeSupeba, sunTqvis gaZnel eba. temperatura 36.8, sunTqvis sixSire 32, maj a 90. arteriul i wneva 85/65 mm. vwy. CamoTvl il Tagan romel ia yvel aze ufro efeqturi mkurnal oba?

\\ \\ suprastini i/v

\\ \\ prednizol oni oral urad

\\ \\ hidrokortizoni i/v

\\ \\ epinefrini kanqveS

\\ \\ \\ sistemuri anafil aqsiuri reaqciis manifestacia SeiZl eba iyos yvel a, garda erTisa:

\\ \\ urtikaria

\\ \\ bradikardia da hipotenzia

\\ \\ Rebineba, diarea

\\ \\ stridori, mstvenavi xixini

\\ \\ \\ 10 wl is bavSvs 3 kviris manZil ze aReniSneba cxel eba (39,8), marj vena muxl is saxsris tkivil i da moZraobaSi SezRudva. eWvi iqna mitanil i revmatoidul arTritze. amJamad uCivis gul mkerdis areSi mwvave tkivil s da dispnoes. CamoTvl il Tagan yvel aze ufro romel i diagnozia savaraudo?

\\ \\ naRvl is buStis wyal manki

\\ \\ fil tvis embol ia

\\ \\ Tirkml is mwvave ukmarisoba

\\ \\ perikarditi

\\ \\ \\ 10 wl is patients, romel ic daavadebul ia revmatoidul i arTritiT, gamouvl inda uveiti. qvemoT CamoTvl il Tagan romel i preparatia yvel aze efeqturi Terapiul i saSual eba?

\\ \\ acetil sal icil is mJava

- \\ arasteroidul i anTebis sawinaaRmdego saSual ebebi
- \\ sistemuri kortikosteroidebi
- \\ imunosupresiul i medikamentebi

\\ \\ romel i gul is manki aris yvel aze xSirad asocierebul i daunis sindromTan?

- \\ magistral uri sisxl ZarRvebis transpozicia
- \\ eizenmengeris kompl eqsi
- \\ botal is Ria sadinari
- \\ winagul -parkuWovani kompl eqsuri defeqti

\\ \\ 15 wl is patients, romel ic 12 dRis win dagesl a krazanam, aReniSneba dabal i cxel eba, makul o-papul uri gamonayari, marj vena muxl is SeSupeba da tkivil i. temperatura 38,2, sunTqvaa 28, maj a 82, arteriul i wneva 90/70 mm.vwy. gamarTI ebul ia yvel a medikamentis xmareba, garda erTisa

- \\ steroidul i hormonebi
- \\ aspirini
- \\ antihistaminuri saSual ebebi
- \\ antibiotiki

\\ \\ 10 wl is patients cxel ebiT, marj vena muxl is tkivil iT da gamonayariT 3 Tvis win dausves revmatoidul i arTritis diagnozi. amJamad gamovl inda Tval ebis tkivil i da SewiTI eba.

CamoTvl il Tagan yvel aze ufro romel i diagnozia savaraulo?

- \\ koniuqtivi ti
- \\ uveiti
- \\ gl aukoma
- \\ katarakta

\\ \\ revmatoidul i arTritis sistemuri variantis (stil is daavadeba) inicial uri kl inikuri gamovl ineba SeiZl eba iyos yvel a, garda erTisa:

- \\ arTriti
- \\ iridocikl iti
- \\ hepatospl enomegal ia
- \\ cxel eba da gamonayari

\\ \\ 6 wl is patients 5 dRea aReniSneba cxel eba, urtikaria, marj vena muxl is tkivil i da kisis midamos I imfadenopaTia. 10 dRis win mkurnal obda penicil iniT faringitis gamo. romel daavadebaze ifiqrebT?

- \\ stiven-j onsonis sindromi

\\ juvenil uri revmatoidul i arTriti
\\ revmatiul i cxel eba
\\ Srat is daavadeba

\\ \\ 8 dRis axal Sobil s, romel ic daavadebul ia stafil okokuri pnevmoniiT Sesazl ebel ia ganuviTardes yvel a garTul eba, garda erTisa:

\\ abscesi
\\ pnevmoToraqsi
\\ epigl otiti
\\ empiema

\\ \\ 9 Tvis Cvil s aReniSneba temperaturis momateba 39,6 gradusamde. obieqturi gasinj viT paTol ogiuri cvl il ebebi ar vl indeba. romel i daavadeba SeiZl eba iyos amis mizezi am asakobriv j gufSi?

\\ baqteriul i meningiti
\\ saSar de gzebis infeqcia
\\ streptokokul i faringiti
\\ revmatiul i cxel eba

\\ \\ avadmyofi 12 wl is. daavadeba daewyo temperaturis momatebiT 39,5°C-mde, SemcivnebiT, xvel iT, Tavis tkivil iT, umadobiT. binaze Catarebul i simptomuri mkurnal obis miuxedavad mdgomareoba ufro damZimda. me-3 dRes moaTavses stacionarSi. obieqturad taqipnoe, zerel e mkvnesare sunTqva zerel e, xvel a "Jangisebri" naxvel iT. gul mkerdis eqskursia SezRudul i marj vniv, amave mxares beWis kuTxesTan perkusiiT Semokl ebul i xmianoba. mosmeniT aqve bronqul i sunTqva. sisxl Si: I eikocitozi, neitrofil ozi marj vniv gadaxriT, eds-i aCqarebul i. savaraudo diagnozia:

\\ I obal uri (krupozul i) pnevmonia
\\ intersticiuri prevmonia
\\ destruqciul i pnevmonia
\\ bronqiol iti

\\ \\ 11 wl is vaJs ukanasknel i 2 wel ia aReniSneba tkivil i epigastriumis areSi. tkivil s aqvs e.w."mSieri xasiaTi" da axl avs boyini, gul Zmarva, zogj er Rebineba, mada gaZl ierebul ia. tkivil i patients arasdros ar aRviZebS RamiT. xSirad aqvs meteorizmi da yabzoba. obieqturad mgrZnobiarea epigastral uri are. savaraudo diagnozia:

\\ qronikul i gastriti
\\ qronikul i qol ecititi
\\ qronikul i pankreatiti
\\ qronikul i hepatiti

\\ \\ avadmyofi vaji 1 wl is, dai bada droul i, dabadebis masa 3500gr. 3 Tvidan gadaiyvanes xel ovnur kvebaze. kveba erTferovani,

ZiriTadad fafebiT. 5 Tvis asakidan masaSi mateba Seferxda. bavSvi amJamad iwonis 7000 grams. kani fermkrTal i, mSral i, turgori daqveiTebul ia, mucl isa garSemoweril oba gadi debul ia ris gamoc bavSvs aqvs obobas forma. mada kargi, ganaval i didi raodenobiT, cximiani, sisxl isa da l orwos gareSe. savaraulo diagnozia:

- \\ mukoviscidozi
- \\ cel iakia
- \\ gal aqtozemia
- \\ gl ikogenozi

\\ \\ 8 wl is biWi kl inikaSi Semovida mucl is SeteviTi xasiaTis tkivil iT. tkivil i daewyo cximiani sakvebis (Roris xorci) miRebis Semdeg da axl da Rebineba. anamnezidan sayuradReboa, rom bavSvs ukanasknel i 2 wel ia xSirad aqvs mucl is tkivil i, mdgomareoba umj obesdeboda spazmol izuri saSual ebebisa da naRvel mdeni preparatebis micemis Semdeg. obieqturad RviZl i gamodis neknTa rkal idan 2,5 sm-iT, dadebiTia keris, merfisa da ortneris niSnebi. savaraulo diagnozia:

- \\ qronikul i gastroduodeni ti
- \\ qronikul i qol ecistiti
- \\ wyl ul ovani daavadeba
- \\ qronikul i pankreatiti

\\ \\ 1 wl is bavSvs 2 dRis win daewyo surdo da xvel a. oj axis sxva wevrebsac aReni ðnebodaT katarul i simptomebi. 4 saaTis win xvel a mkveTrad gaZl ierda, gamovl inda sunTqvis gaZnel eba, nestoebis berva, gul mkerdis zomieri Seberil oba da xmauriani amosunTqva. auskul taci iT difuzurad mstvinavi xasiaTis mSral i xixini. savaraulo diagnozia:

- \\ mwvave bronqioli ti
- \\ mwvave obstruqciul i bronqiti
- \\ mwvave l aringotraqeti ti
- \\ epigl otiti

\\ \\ mwvave respiraciul i virusul i infeqciis dawyebidan meore dRes 2 wl is bavSvs RamiT ganuviTarda xmauriani sunTqva, inspiraciul i qoSini, myefare xasiaTis xvel a. patients Caxl eCil i aqvs xma. gamoxatul ia iyo subkostal uri retraqcia fizikuri datvirTvis dros. bavSvi aqtiuria, siTxes da sakvebs iRebs. daisva virusul i krupis diagnozi. CamoTvl il i medikamentebidan romel i iTvl eba arCevis preparatad am situaciaSi.

- \\ adrenal inis preparatebi
- \\ steroidul i hormoni
- \\ antihistaminuri medikamentebi
- \\ eufil ini

\\\\ 13 wl is gogonas aReniSneba simaRI eSi mkveTri CamorCena (<10%). meoradi sasqeso niSnebi gamoxatul i ar aris. misi dis fizikuri ganviTareba Seesabameba asaks. savaraulo diagnozia:

\\\\ kuSingis sindromi

\\\\ zrdis hormonis izol irebul i deficiti

\\ terneris sindromi

\\\\ oj axuri xasiaTis tandabl oba

\\\\ 11 wl is biWi ukanasknel in 2 wel ia uCivis simZimis SegrZnebas marj vena ferdqveSa midamoSi gansakuTrebiT fizikuri datvirTvis Semdeg, saerTo sisustes, anoreqsias, gul isrevis SegrZnebas, zizRs cximiani sakvebis mimarT. anamnezidan sayuradReboa, rom patients 6 Tvis win gadatanil i aqvs hepatiti. skl erebi subiqterul ia, RviZl i gamodis neknTa rkal idan 3,5 sm-iT, mkvrivi konsistenciis, mgrZnobiare. el enTa 2 sm-iT. gamoxatul ia midrekil eba yabzobisaken. winaswari diagnozia:

\\\\ RviZl is cirozi

\\ qronikul i hepatiti

\\\\ mwvave infeqciuri hepatitis

\\\\ qronikul i qol ecistiti

\\\\ 5 wl is gogonas mdinareSi banaobis Semdeg gamouvl inda tkivil i mucl is qveda nawil Si da gaxSirebul i Sardva Sardis mcire porciebiT. patients ar aqvs cxel eba. Sardis saerTo anal izSi cil a 0,1g/l , l eikociti 20-25 mx/areSi, Seucvl el i eriTrociti 5-10 mx/areSi. CamoTvl il idan ra daavadebaze miitanT eWvs?

\\\\ mwvave gl omerul onefriti

\\\\ mwvave piel onefriti

\\ Tirkmel -kenWovani daavadeba

\\ mwvave cistiti

\\\\ 1 wl is gogonas aqvs saxis uxeSi nakvTebi, hepatospl enomegal ia da gonebriv ganviTarebaSi progresul i CamorCena. msgavsi simptomebi aReniSneba mis 4 wl is Zmasac. ra daavadebisaTvis aris damaxasiaTebel ia zemoarNiSnul i kl inikuri niSnebi:

\\ mukopol isaqaridozi

\\\\ gal aqtozemia

\\\\ mukoviscidozi

\\\\ fenil ketonuria

\\\\ droul axal Sobil s aReniSneba cianozi da apnoes Setevebi, romel ic gansakuTrebiT uZl ierdeba kvebis dros. cianozis intensioba mcirdeba tiril is dros. savaraulo diagnozia:

\\ pirvel adi al veol uri hipoventil aciis sindromi

\\\\ qoanebis atrezia

\\ namgl iseburi anemia
\\ mgl is xaxa

\\ \\ 2 wl is gogona fermkrTal ia da aqvs qoSini. sunTqvis sixSire 80, maj iscema 195 wT-Si. obieqturad moismineba Wenebis riTmi, rentgenogramaze gamoxatul ia kardiomegal ia. gul is eqografiiT struqturul i cvl il ebebi ar vl indeba. miokardis kumSvadi funqcia daqveiTebul ia, marcxena winagul i da parkuWi dil atirebul i. savaraulo diagnozia:

\\ miokarditi
\\ endokardial uri fibroel astozi
\\ perikarditi
\\ fal os tetrada

\\ \\ 7 wl is biWi uCivis SeteviTi xasiaTis tkivil s mucl is midamoSi. obieqturad aReniSneba peteqiuri sisxl Caqcevebi zurgze, kidurebze da dundul oebze. I laboratoriuil i gamokvl evebiT gamovl inda proteinuria, mikrohematuria. periferiuil i sisxl i patol ogiuri cvl il ebebis gareSe. savaraulo diagnozia:

\\ sistemuri wiTel i mgl ura
\\ Sonl ain-henoxis daavadeba
\\ poststreptokokul i gl omerul onefriti
\\ qunTruSa

\\ \\ 6 wl is praqtikul ad j anmrTel gogonas uecrad ganuviTarda mousvenroba, SiSi, mkveTri sisuste, daasxa civma ofl ma. bavSvis mdgomareoba mZimea, pul si susti avsebis da daWimul obis, 64 wuTSi. gamoxatul ia kisris sisxl ZarRvebis pul sacia. gul is tonebi uxeSi, gul isa da Rvizi is zomebi normis fargl ebSi. SeSupeba ar aris gamoxatul i. savaraulo diagnozia:

\\ karditi
\\ sinusuri taqikardia
\\ paroqsizmul i taqikardia
\\ Tandayol il i kardiomiopatia

\\ \\ 3 wl is bavSvs periodul ad aReniSneba saSarde gzebis infeqciis kl inikuri suraTi damaxasiaTebel i izol irebul i Sardis sindromiT. arteriuil i wneva momatebul ia. gamokvl eviT dadginda hipostenuria, proteinuria. CamoTvl il i gamokvl evebidan romel i ar aris aucil ebel i diagnozis dasazustebi ad?

\\ mucl is Rrus organoebis eqoskopia
\\ intravenuri urografia
\\ cistoureTerografia
\\ sisxl is kul tura

\\ \\ 10 Tvis bavSvs 2 dRis win daewyo surdo da xvel a, katarul i movl enebi aReniSneboda mis Zmasac. daavadebis dawyebidan III dRes

xvel a mkveTrad gaZl ierda da miRo SeteviTi xasiaTi. obieqturi gamokvl evisas yuradRebas iqcevs sunTqvis gaZnel eba, vizingi, nestoebis berva, gul mkerdis zomieri Seberva. auskul taci iT difuzurad ismis mstvinavi xasiaTis mSral i xixini. daisva obstruqciul i bronqitis diagnozi. CamoTvl il Tagan yvel aze ufro romel i SesaZl oa iyos savaraudo paTogeni?

\\ oqrosferi stafil okoki

\\ pnevmokoki

\\ respiratorul - sincitial uri virusi

\\ adenovirusi.

////romel i pacienti saWiroebs pirvel rigSi daxmarebas, mas visac gamoxatul i aqvs:

/// komatozuri mdgomareoba

/// obstruqciul i sunTqva

/// dehidrataciis niSnebi

/// gul yra

//// mastenozirebel i l aringotraqitis dros pirvel rigSi ra daxmarebas vuvevT pacients

/// intubacia

/// danotivebul i gril i Jangbadis miwodeba

/// adrenal iniT inhal acias

/// deqsametazonis ineqcia

//// saWiroa Tu ara asTmuri statusis dros arteriul sisxl Si gazebis gansazRvra?

// ki

/// ara

/// zogierT SemTxvevaSi

/// venur sisxl Si ufro informatiul ia

//// asTmuri statusis dros Cvil ebsa da mozrdil ebSi ra ganzavebis adrenal ini gamoiyeneba kanqveS ineqciisaTvis?

// 1: 1000

/// 1: 10000

/// 1: 100

/// 1: 10

//// sasunTq gzebSi ucxo sxgul is moxvedrisas ufro xSirad romel bronqSi xvdeba igi?

/// traqeaSi

// marj vena bronqSi

///marcxena bronqSi

/// Tanabari sixSiriT SeiZl eba moxvdes orive bronqSi

//// bronqiol itis gamomwvevi uxSiresad aris

/// stafil okoki

/// streptokoki

// respiratorul - sincitial uri virusi
/// hemofil us infl uenca
//// epigl otitis diagnozis dasazustebi ad romel i kvl eva iTvl eba
mniSvnel ovnad?
//sisxl is saerTo anal izi
///Sardis saerTo anal izi
// kisris gverdiTi rentgenografia
/// arteriul sisxl Si gazebis gansazRvra
//// peritonzi arul i abscesis gamomwvevi uxSiresad aris
/// gripis virusi
/// stafil okoki
// streptokoki
/// eSerixia kol i
//// romel i kvl eva iTvl eba gadamwyvetad diagnozis dasmi sas
difteriaze eWvis dros?
//sisxl is saerTo anal izi
/// Sardis saerTo anal izi
// xaxis nacxis baqterioli ogiuri kvl eva
/// arteriul sisxl Si gazebis gansazRvra
//// pnevmoToraqsis dros dazianebul mxares rogori
auskul taciuri monacemebia
/// krepitacia
// Sesustebul i sunTqva
/// vezikul uri sunTqva
/// gafantul i mSral i xixini

//// baqteriul i pl evritis dros mkurnal oba eniSnebaT
// antibiotikiT
/// antivirusul i preparetebiT
/// anTebis sawinaaRmdego preparetebiT
/// antihistaminuri preparetebiT

//// daxrCobis dros pirvel adi daxmareba moicavs
/// infuzuri Terapiis Catarebas
// sasunTqi gzebis gamavl obis aRdgenas
/// inhal aciis Catarebas
/// Jangbadis miwodebas
//// siTburi dakvris dros naCvenebia
///pacientis gaTboba
// gagril eba
/// oqsigenoTerapia
/// fil tvebis dadebiTi wneviT ventil acia
//// hipotermiis dros romel i organos dazianeba iwvevs
sicocxl isaTvis saSiS mdgomareobas
/// fil tvis
/// RviZl is

// gul is
/// tvinis
//// Tu pacients SeuZl ia peroral urad saWiro raodenobis
siTxeebis miReba esaWiroeba Tu ara intravenurad siTxeebis
gadasxma?
// ki
/// ara
/// zogierT SemTxvevaSi
/// TiTqm is yovel Tvis
//// ra raodenobis siTxea fiziol ogiurad saWiro 10 kg-iani
bavSvi saTvis?
// 1000 ml
/// 1500ml
/// 2000 ml
/// 1200 ml
//// dehidrataciis xarisxis dasadgenad ra maCvenebel ia
mniSvnel ovani
// hematokriti
/// Sardovana
/// hemogl obini
/// el eqtrol itebi
//// sisxl is pl azmaSi K -is norma Seadgens
// 3,5-5 meqv/l
/// 5-6 meqv/l
/// 2,5-3 meqv/l
/// 2- 4 meqv/l
//// sisxl is pl azmaSi Na- is norma Seadgens
// 135- 145 meqv/l
/// 115- 125 meqv/l
/// 155- 165 meqv/l
/// 140- 155 meqv/l

//// sisxl is pl azmaSi Ca-- is norma Seadgens
// 8,4-10,2 mg/dl
/// 6,4-12,2 mg/dl
/// 7,4-14,2 mg/dl
/// 6,5 - 10,5 mg/dl
//// gadasasxmel i siTxeebis ra proporcia unda iyos kol oidebsa
da kristal oidebs Soris
// 1: 4
/// 1: 5
/// 1: 2
/// 1: 3
//// respiratorul i acidozis koregireba gul isxmobs

// adekvaturi ventil acias
/// sodis intravenur Seyvanas
/// kal ciumis Seyvanas
/// kal iumis Seyvanas
//// metabol uri acidozis koregireba gul isxmobs
/// kal ciumis Seyvanas
// sodis intravenur Seyvanas
/// adekvaturi ventil acias
/// natriumis Seyvanas
//// romel ia sodis Seyvanis swori meTodi
// intravenurad, nel a, did ganzavebaSi
/// intramuskul arad
/// endotraqeal urad
/// kanqveS
//// acidozis dros pH maCvenebel i
// < 7,35
/// > 7,35
/// > 8,35
/// < 6,35
//// al kal ozis dros pH maCvenebel i
/// < 7,35
// > 7,45
/// > 6,35
/// < 6,45
//// arteriul sisxl Si metia Tu venurSi p O2 maCvenebel i?
/// venurSi
// arteriul Si
/// kafil arul Si
//// arteriul sisxl Si metia Tu venurSi p CO 2maCvenebel i?
// venurSi
/// arteriul Si
/// kafil arul Si

//// saWiroa Tu ara febril uri gul yris pirvel i epizodis dros
rutinul ad eeg gadaReba?
// ar aris saWiro
/// saWiroa
/// yovel Tvis ar aris saWiro
/// saWiroa kompiuterul i tomografiis Catareba
//// epistatusis dros pirvel rigSi ra preparatia mowodebul i?
///kal ci gl ukonati
/// l uminal i
// diazepami
/// gomki
//// komis mizezi SeiZl eba iyos

/// intoqsikacia
/// nevrologiuri probl ema
// samive pasuxi sworia
/// metabol uri darRvevebi

//// gl azgos skal is mixedviT 15 qul a niSnavs
// srul mental ur statuss
/// qerqis sikvdil s
/// tvinis sikvdil s
/// komatozur mdgomareobas
//// romel i niSnebiT xdeba gl azgos skal iT Sefaseba
// Tval ebis gaxel a, verbal uri reaqcia, motorul i reaqcia
/// arteriul i wneva, pul si, sunTqva
/// rqovanas , gugis reaqcia, meningial uri niSnebi.
/// meningial uri niSnebi
//// paracetamol iT intoqsikaciis dros antidotia:
// acetil cisteini
/// beta-karotini
/// askorbini s mJava
/// nurofeni
//// ras warmoadgens hematokriti:
// formiani el ementebis pl azmasTan fardobis maCvenebel s
 /// pl azmis formian el ementebTan fardobis maCvenebel s
 /// eriTrocitebis l eikocitebTan fardobis maCvenebel s
 /// l eikocitebis saerTo raodenobis maCvenebel s

//// dehidrataciis tipebia:
/// izotonuri
/// hipertoni i
/// hipotoniuri
// yvel a pasuxi sworia
 //// kal ciumis gadasxmis Cvenebebia:
/// dadasturebul i ionizirebul i hipokal cemia
/// hiperkal emia
/// kal cibl okatorebiT gamowveul i hipotonia, bradikardia
// yvel a pasuxi sworia
 //// **SIDS**-is 91% viTardeba asakobrivi j gufSi:
// 6 Tvemde
/// 8 Tvemde
 /// 2 wl amde
 /// 4 wl amde
//// krunCxvis ganviTarebis SesaZl o mi zezebebia:
/// hiperTermia
 /// hipogl i kemia
/// hipokal cemia
// yvel a pasuxi sworia
 //// ras niSnavs **BLS**:

// sicocxl is SenarCunebis sabaziso gaidl aini
/// sicocxl is SenarCunebis daxvevil i gaidl aini
/// AABC reanimaciis safexurebi
/// sococxl is gadarCenis damxmare gaidl aini///

\\2 Tvis Cvil isaTvis rkinis maragis Sevsebis yvel aze efeqturi
wyaro aris: \\ xil i
\\ qal is rZe
\\ Zroxis rZe
\\ rkinis Semcvel i formul a
\\ \\ meoradi enurezis yvel aze xSiri mizezia
\\ \\ vel osipedis xSiri gamoyeneba
\\ \\ Txel i sacval i
\\ \\ Sardis buStis mcire mocul oba
\\ saSarde gzebis infeqcia

\\ \\ romel i vitaminis deficiiti SeiZl eba ganuviTardes social urad
daucvel i

oj axis ZuZuTi kvebaze myof axal Sobil s?

\\ \\ vitamin K

\\ \\ vitamin D

\\ \\ vitamin B12

\\ \\ vitamin E

\\ \\ 4 Tvis Cvil s vitaminD deficiituri raqitiT Sesazl ebel ia
gamouvl indes yvel a simptoni, garda erTisa:

\\ \\ kraniotabesi

\\ \\ gamrudebul i qveda kidurebi

\\ \\ SratSi fosforis dabal i Semcvel oba

\\ \\ tute fosfatazis koncentraciis mateba SratSi

\\ \\ 9 Tvis Cvil s vitaminD deficiituri raqitiT Sesazl ebel ia
gamouvl indes

yvel a simptoni, garda erTisa:

\\ \\ sarZeve kbiI ebis dagvianebiT amoWra

\\ \\ harisonis Rari

\\ \\ raqitul i krial osani

\\ \\ gamrudebul i qveda kidurebi

\\ \\ romel i vitaminis Semcvel oba aris ufro maRal i Zroxis rZeSi
qal is rZesTan
Sedarebi T?

- \\ vitamin K
- \\ vitamin A
- \\ vitamin B6
- \\ vitamin C

\\ \\ romel SemTxvevaSia periferiul i perfuziis daqvei Teba (civi kidurebi) Sokis

simZimis arazusti indikatori?

- \\ septiuri Soki
- \\ anafil aqsiuri Soki
- \\ travmis Semdgomi Zl ieri sisxl dena
- \\ Rebinebisa da diareis Semdgomi hipovol emia

\\ \\ 3 wl is vaJs 12 saaTis win daewyo diarea wyl iseburi ganavl iT. mas aqvs Cacvenil i Tval ebi, daqvei Tebul i el astioba, l orwovanebis simSral e da ol iguria. savaraudoT romel infeqciur agents SeeZl o gamoewvia msgavsi suraTi?

- \\ Shigella dysenteriae
- \\ Helicobacter pylori
- \\ Enteroinvasive Esherichia coli
- \\ Enterotoxigenic Esherichia coli

\\ \\ 10 wl is pacienti uCivis epigastral ur morecidive tkivil s Ramis saaTebSi, roml is intensioba ikl ebs antacidebis miRebis Semdeg. dRes aReniSna kuprisferi ganaval i. Hhemogl obini 80 g/l . romel infeqciur agents SeeZl o gamoewvia msgavsi kl inikur- l laboratoriu l i suraTi?

- \\ Salmonella typhi
- \\ Helicobacter pylori
- \\ Shigella dysenteriae
- \\ Esherichia coli

\\ \\ 10 Tvis Cvil s aqvs maRal i cxel eba, diarea da general izebul i gul yra. romel infeqciur agentze ifiqrebT?

- \\ Salmonella typhi
- \\ Rotavirus gastroenteritis
- \\ Helicobacter pylori
- \\ Shigella dysenteriae

\\ \\ romel viruss SeuZl ia gamoiwvios koniuqtiviti, diarea, faringiti,

pnevmonia?

- \\ respiraciul -sincitiuri virusi
- \\ rinovirusi

\\ adenovirusi
\\ \\ herpes virusi

\\ \\ \\ romel i masal idan aris meti Sansi gamoiyos pnevmoniis gamomwvevi Pneomocystis carinii ?
\\ \\ naxvel i
\\ \\ sisxl i
\\ \\ cxvir-xaxis Camonarecxi
\\ bronqoal veol uri l avajis Sedegad miRebul i masal a

\\ \\ \\ romel i medikamenti iTvl eba arCevis preparatad Pneomocystis carinii -iT gamowveul i pnevmoniis dros?
\\ \\ amfotericini B
\\ \\ acikl oviri
\\ \\ zidovudini
\\ trimetoprim-sul fametoqsazol i

\\ \\ \\ pacients dadasturebul i SidsiT gamovl inda bil ateral uri difuzuri pnevmonia. romel gamomwvevze ifiqrebT?
\\ Pneomocystis carinii
\\ Streptococcus pneumoniae
\\ Candida albicans
\\ Cytomegalovirus

\\ \\ \\ toqsopl azmiT inficireba SesaZl ebel ia yvel a gziT, garda erTisa:
\\ \\ katis fekal iebiT dabinZurebul i miwiT
\\ \\ ZaRl is fekal iebiT dabinZurebul i miwiT
\\ \\ Termul ad cudaT damuSavebul i xorciT
\\ \\ daavadebul i dedisagan nayofis transpl acenturi inficireba

\\ \\ \\ 2 Tvis Cvil s savaraudot aqvs perinatal uri infeqcia. diferencial uri diagnozi unda gatardes Tandayol il wiTurasa da citomegalias Soris. romel i niSani metyvel ebs Tandayol il i wiTuras sasargebl od?
\\ \\ gul is manki
\\ \\ smenis daqvei Teba
\\ \\ hepatiti
\\ \\ encefaliti

\\ \\ \\ 14 wl is praqtikul ad j anmrTel i vaJi 2 kviraa TavS SeuZl od grZnobs. mas aReniSneba progresul i xvel a, dabal i cxel eba, TavS tkivil i, saerTo sisuste. periferiul i sisxl is Seswavl am aCvena, rom l eikocitebis ricxvia 11×10^9 formul a Secvl il i ar aris. gul mkerdis rentgenol ogiuri kvl eviT gamovl inda ormxrivi perihilarul i infil tracia. savaraudo gamomwvevia:

- \\ Streptococcus pneumoniae
- \\ Staphylococcus aureus
- \\ Mycoplasma pneumoniae
- \\ Parainfluenza virus

\\ \\ CamoTvl il idan yvel a CaiTvl eba tuberkul ozis risk faqtorad adreul i asakis bavSvisaTvis, garda erTisa:

- \\ oj axSi mcxovrebi bizas aqvs hemoptizi
- \\ patimari mama cota xnis win dabruna oj axSi
- \\ mezobel bavSvs daudginda pirvel adi tuberkul ozi
- \\ deda da mama daavadebul ebi arian SidsiT

\\ \\ uc nobi etiologiis cxel ebis mizezi bavSvebSi infeqciuri daavadebebis Semdeg aris:

- \\ onkol ogiuri daavadebebi
- \\ nawl avis anTebiTi daavadebebi
- \\ SemaerTebel i qsovil is sistemuri dazianebiT mimdinare daavadebebi
- \\ al ergiul i daavadebebi

\\ \\ droul axal Sobil s, romel ic samSobiarodan gamoewera damakmayofil ebel mdgomareobaSi, 40 dRis asakSi daudginda sefisis diagnozi. CamoTvl il i infeqciuri agentebidan romel ia nakl ebad savarauo?

- \\ B j gufis streptokoki
- \\ Streptococcus pneumoniae
- \\ Esherichia coli
- \\ Pseudomonas aeruginosa

\\ \\ droul axal Sobil s samSobiaro bl okSi ganuviTarda cianozi da respiraciul i distresi. intubaciis Semdeg mdgomareoba dastabil urda. axal Sobil s aqvs Cavardnil i mucel i da bgeriTi xmiandoba ar ismis gul mkerdis marcxena mxares. savarauo diagnozia;

- \\ sayl apavis atrezia
- \\ atel eqtazi
- \\ pnevmoToraqsi
- \\ diafragmis Tiaqari
- \\ \\ siyviTi is mizezi pankreas cistofibrozi dros SeiZl eba iyos:
- \\ qol estazi
- \\ Zvl is tvinis apl azia
- \\ hepatiti
- \\ hemol izi

\\ 10 wl is praqtikul ad j anmrTel vaJs aqvs mucl is Zl ieri tkivil i da Seupovari Rebineba. anamnezidan sayuradReboa, rom 3 dRis win mas hqonda mucl is trauma. raze ifiqrebT?

- \\ mwvave pankreatiti
- \\ piel onefriti
- \\ mwvave hepatiti
- \\ peptiuri daavadeba

\\ 3 axal Sobil i daibada masiT 2,9 kg. dabadebisas, 1 da 5 wuTze apgaris Skal iT Sefaseba iyo 9 qul a, dabadebidan 2 saaTis Semdeg Senisnes hipersal ivacia didi raodenobiT qafiani l orwoTi. nazogastral uri zondis Cadgmis mcdel oba warumatebel i aRmoCnda. raze miitanT eWvs?

- \\ qoanebis atrezia
- \\ l aringomal acia
- \\ sayl apavis atrezia
- \\ diafragmis Tiaqari

\\ 3 orsul qal s gestaciis 34 kviraze daudginda pol i hidramniozi. axal Sobil i daibada masiT 2,9 kg. dabadebisas, 1 da 5 wuTze apgaris Skal iT Sefaseba iyo 9 qul a. axal Sobil s samSobiaro bl okSi Cautarda pirvel i kveba, roml is drosac ganviTarda respiraciul i distresi. gamoixata cianozi da apnoe. savaraudo diagnozia:

- \\ sayl apavis atrezia da traqeozofaguri fistul a
- \\ qoanebis atrezia
- \\ anusis atrezia
- \\ l aringomal acia.

\\ 3 mozard gogonas ukanasknel i 3 Tvea aReniSneba wonis kl eba, subfebril iteti, saerTo sisuste, mucl is tkivil i da diarea. ramdenime dRea defekacia mtkivneul i gaxda da ganaval s mohyveba al isferi sisxl i. proqtol ogis mier daisva fistul is diagnozi. romel daavadebas axasiaTebis aseTi simptomokompl eqsi?

- \\ araspecifiuri wyl ul ovani kol iti
- \\ mwvave gastroenteriti
- \\ kronis daavadeba
- \\ gaRizianebul i nawl avis sindromi

\\ 3 2 wl is j anmrTel gogonas 12 saaTis win daewyo periodul i tiril i CabJirebamde. savaraudoT mas tkiva mucel i, radgan tiril is epizodebis dros moxril i fexebi mucel ze aqvs mibj enil i. erTi saaTis win mas hqonda defekacia mcire odenobis l orwos da sisxl is Semcvel i ganavl iT. mucel i daWimul ia. savaraudo diagnozia:

- \\ invaginacia
- \\ saSarde gzebis infeqcia
- \\ pil orostenozis

\\l apendici ti

\\l\\ 4 wl is patients aqvs wonis defici ti da zrdaSi CamorCena. deda aRniSnavs, rom ganaval i mudmivad uxvia, myral i da cximiani. romel daavadebaze ifiqrebT?

\\l I ambl iozi

\\l hipotireozi

\\l I aqtozas autanl oba

\\ cel iakia

\\l\\ 3 wl is gogonas aqvs morecidive pnevmonia. gasinj visas yuradRebas ipyobs fizikur ganviTarebaSi CamorCena da dol is Cxiris formis frCxil ebi. anamnezidan sayuradReboa, rom misi dedmamiSvil i daiRupa mekonhuri gauval obiT. CamoTvl il i kvl evebidan roml is Catareba migaCniaT aucil ebl ad?

\\l imunogl obul inebis koncentracia

\\l naxvel is kul tura

\\l spirometria

\\ ofl is testi

\\l\\ bronqul i asTmis dros adgil i aqvs yvel a cvl il ebas, garda ertisa:

\\l bronqospazmi

\\l qveda sasunTqi gzebis anTebiTi SeSupeba

\\ subgl oturi SeSupeba

\\l hipersekrecia

\\l\\ CamoTvl il i testebidan yvel a informatiul ia bronqopul monuri displ aziis sadiagnostikod, garda erTisa:

\\l sunTqvis sixSire

\\ ofl is testi

\\l gul mkerdis radiografia

\\l Jangbadis saturacia

\\l\\ rotavirusul i infeqciisaTvis tipiuri ar aris:

\\l Rebineba da wyl iseburi diarea

\\l zeda sasunTqi gzebis dazianebis niSnebi (katarul i movl enebi)

\\l I aqtozas tranzitorul i autanl oba

\\ sixl iani diarea

\\l\\ hepatitis B sawinaaRmdego vaqcinacia rekomendebul ia Cautardes yvel a bavSvs, garda erTisa:

\\l HBsAg dadebiTi dedis pirmSos

\\l hemofil i iT daavadebul patients

\\l qronikul hemodial izze myof patients

\\ bavSvs, roml is Tanakl asel i B hepatitis virusmtarebel ia

\\ \\ axal Sobil Ta wyl ul ovan-nekrozul i enterokol itis tipiuri
simptomi ar aris;

\\ siyviTI e

\\ \\ pnevmatozi

\\ \\ apnoe

\\ \\ mucl is Zl ieri Seberva

\\ \\ Cvil ebis uecari sikvdil is sindromis risk faqtori ar aris:

\\ \\ dRenakl ul oba

\\ \\ anamnezSi apnoes Setevis epizodi

\\ \\ zurgze Zil i

\\ \\ mucel ze Zil i

\\ \\ 12 wl is vaJs ukanasknel i 7 Tvea aqvs sisxl iani diarea, mucl is
tkivil i, cxel eba. man daikl o wonaSi. romel daavadebaze ifiqrebT?

\\ \\ naRvel kenWovani daavadeba

\\ \\ qronikul i pankreatiti

\\ \\ kronis daavadeba

\\ \\ araspecifiuri wyl ul ovani kol iti

\\ \\ 13 wl is gogonas ukanasknel i 4 Tvea aqvs diarea, mucl is
tkivil i, cxel eba. man daikl o wonaSi. eWvi iqna mitanil i nawl avis
anTebiT daavadebaze. romel i kvl eva aris aucil ebel i diagnozis
dasadasturebl ad?

\\ \\ qveda segmentis endoskopia

\\ \\ mimoxil viTi rentgenografia

\\ \\ irigioskopia

\\ \\ swori nawl avis biofsia

\\ \\ j anmrTel 18 Tvis patients TamaSis dros daewyo xvel is Seteva,
romel ic ramdenime wuTs gagrZel da. bavSvi ar gamoiyureba avad,
magram aqvs gaZl ierebul i nerwyvdena da uars acxadebs sakvebis
miRebaze. amis axsna SeiZl eba iyos:

\\ \\ gastroezofaguri refl uqsi

\\ \\ sayl apavis ucxo sxel i

\\ \\ ucxo sxel i sasunTq gzebSi

\\ \\ epigl otiti

\\ \\ pediatriul i asakis yvel aze xSiri onkol ogiuri daavadebaa:

\\ \\ mkerdis simsi vne

\\ \\ fil tvis simsi vne

\\ \\ vil msis simsi vne

\\ \\ mwvave I imfobl asturi I eikemia

\\ \\ gl omerul uri hematuria ar aris damaxasiaTebel i CamoTvl il i
daavadebebi dan erT-erTisaTvis:

\\ \\ hemol izur-uremiul i sindromi

- \\ Tirkml is pol ikistozi
- \\ sistemuri vaskul iti
- \\ gl omerul onefriti

- \\ \\ mwvave piel onefritis yvel aze xSiri gamomwvevi bavSvebSi;
- \\ Esherichia coli
- \\ Proteus mirabilis
- \\ Klebsiella
- \\ Staphylococcus epidermitis

- \\ \\ baqteriul i meningitis SesaZI o garTul eba bavSvebSi ar SeiZI eba iyos:
- \\ cmenis daqvei Teba
- \\ hidrocefal ia
- \\ metyvel ebis probl ema
- \\ subdurul i hematoma

- \\ \\ respiraciul i distresis gamovl ineba bavSvebSi SesaZI oa iyos yvel a, garda erTisa
- \\ gruntingi
- \\ cxviris nestoebis daZabva
- \\ sunTqvis sixSire 24/wT
- \\ subkostal uri retraqciebi

- \\ \\ virusul i meningitis semTxvevaSi sworia yvel a, garda ertisa:
- \\ uxSiresi gamomwvevi enterovirusebia
- \\ cerebrospinal ur siTxeSi aris pl eocitozi
- \\ pl eocitosis mizezi upiratesad I imfocitebia
- \\ diferencireba baqteriul i meningitisagan Cveul ebriv advil ia kl inikuri suraTis mixedviT

- \\ \\ 2 dRis axal Sobil s, roml is deda daavadebul ia diabetiT gamovl inda I eTargia da kruncxvebi. savarautoT amis mizezia:
- \\ hipokal cemia
- \\ hipogl ikemia
- \\ parkuWSida sisxl Caqceva
- \\ meningitis

- \\ \\ orsul i dedis Cutyvavil iT daavadeba axal Sobil is mZime Tandayol il Sutyvavil as gamoiwvevs, Tu
- \\ deda daavadda orsul obis I trimestrSi
- \\ deda daavadda orsul obis II trimestrSi
- \\ deda daavadda orsul obis III trimestris dasawyisSi
- \\ dedas kl inikuri simptomebi gamovl inda mSobiarobamde erTi kviriT adre an
- mSobiarobidan erTi kviris ganmavl obaSi

\\ \\ mwvave diareis uxSiresi mizezi Cvil ebSi aris:
\\ \\ enteral uri adenovirusi
\\ \\ sal monel I a
\\ \\ rotavirusi
\\ \\ dizenteriis Cxiri

\\ \\ qvemoT CamoTvl il i mdgomareobebidan hipernatriemiis mizezi ar
aris:
\\ \\ dehidratacia
\\ \\ pankreas cistofibrozi
\\ \\ uSaqro diabeti
\\ \\ sakvebi formul is momzadebis wesis darrveva

\\ \\ 3 wl is gogonas gamouvl inda cxel eba da xvel a. mas aqvs cxel eba
da inspiraciul i stridori. CamoTvl il idan romel daavadebaze ar
miiTant eWvs?
\\ \\ difteria
\\ \\ epigl otiti
\\ \\ baqteriul i traqeti
\\ \\ sayl apavis ucxo sxeul i

\\ \\ 6 wl is vaJs 10 dRis win kanze Cirqovani gamonayari gauCnda.
guSin mas gaumuqda Sardi. gasinj viT gamovl inda hipertenzia,
periorbital uri SeSupeba da dispnea. raze ifiqrebT?
\\ \\ piel onefriti
\\ \\ nefrozul i sindromi
\\ \\ IgA nefropaTia
\\ \\ poststreptokokul i gl omerul onefriti

\\ \\ T OOOET AEO DA OET AOE OAEEO TEAO AAAAOATEEE UATI EAEEEE AAAA AAAAEAAI OT TAE E AaAATO TAUT XEA
UAAEA EA AOAOAOOAAE AAAEAIAO?
\\ \\ T OOOET AEO DEOAAEE TA AAAOEO OT OOEET AE;
\\ \\ AAOT AE;
\\ \\ ATATEA;
\\ \\ TBAAA OAOEOAOI OOE E ET XAOYEA.
\\ \\ /OAOAE ET OTI OUEAA OT TAE E ET XAOYEE AOI O AJETEUTAAA UAAEA EA AUOAA ET TE OOEAE O E?
\\ \\ OT OTI DEAEIT AEO AOI O;
\\ \\ TEET DEAEIT AEO AOI O;
\\ \\ OEATEAEI AEO AOI O;
\\ \\ YEOT TAAAEEEO AOI O.

\\ \\ UAAEA EA AOAOAOOAAE AAAEAIAO TAUT XEO AATEEAOAAA EA T OOOET AEO DEOAAEE 2 EAEO AATTAET AAOE
AaAATO:
\\ \\ TI TA OAAOE E XEEEOOE AA OAE OEA;
\\ \\ AEO OOE E ET XAOYEA E;

- ||| ΑΟΑΒΙ ΟΕ ΕΑΑΑ;
- ||| Τ ΟΟΟΕΤ ΑΕΟ ΔΕΟΑΕΕ ΓΑΑΑΟΕΟ ΟΙ ΘΟΕΕΤ ΑΕ.
- ||| ΟΑΑΑΑΟΑΑ ΤΑΑΤΑ ΧΑΘΟΙ ΟΕΟ ΑΕΤΙ ΤΙ ΑΑΑΑ Τ ΟΟΟΕΤ ΑΕΟ ΔΕΟΑΕΕ 2 ΕΑΕΟ ΑΑΠΑΕΤ ΑΟΘΕ ΥΑΕΕΑΕΑ ΔΟΕΟΑ ΕΒΑΑΑΟ;
- ||| ΑΕΘΟΟΙ ΧΕΘΕΕ ΑΑ ΤΑΘΟΙ ΑΕΘΕΕ ΘΟΙ ΥΑΘΑΕΟ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΟ;
- ||| ΑΤΕΑΑΕΕΕ ΘΟΙ ΥΑΘΑΕΟ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΟ;
- || ΤΑΤΕΑΕΟ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΕΟ ΧΤ ΟΤΕΟΑΑΟ;
- ||| ΕΙΘΙΘΟΕ ΘΕΟΘΑΤΕΟ ΘΑΕΤ ΕΤ ΑΕΑΟ.

- ||| ΕΟ Τ ΟΟΟΕ ΘΑΕΟ ΑΑΟΑΑΕΤΑΑ ΤΟΑΑΕΒΥΕΕΑΤ ΑΑ, ΟΤΑΑ ΕΧΕΘΟΙ Γ:
- ||| ΤΑΥΤ ΧΕΟ ΟΑΘΑΕΕΤ ΟΤΙ ΟΥΕΑΑ ΑΕΘΙ ΘΟΕΑΑΕΑ;
- ||| ΤΑΥΤ ΧΕΟ ΑΤΟΑΤΑΟΑΕΟΟ ΑΑΥΟΔΑΑΕΑ;
- || ΟΑΘΑΕΕΤ ΟΤΙ ΟΥΕΑΑ ΕΓΧΑΘΥΕΑΑΕΑ;
- ||| ΑΑΑΕΟ ΑΑΑΥΕΕΑΑΑΕΑ.

- ||| ΟΑ ΟΑΤΕΑΑΑΑΟΕ ΑΑΑΑ ΟΙ ΘΟΙ ΔΕΑΑΕΤΙ ΑΕΕ ΤΑΥΤ ΧΕΟ ΟΑΘΑΕΕΤ ΟΤΙ ΟΥΕΑΑ ΕΓΧΕΥΕΟΑΑΑ?
- ||| ΑΑΤΑΘΡΕΕΑΕ, ΑΘΓΑΑ ΤΕΤΑΕΤΑΘΑ ΕΓΧΑΘΥΕΟΘΕ ΘΟΙ ΥΑΘΕΟΑΟ;
- ||| ΘΟΙ ΤΕΘΕΕΕ ΘΟΙ ΥΑΘΕΟ ΑΑΤΒΑΑΑΑΕΟΑΟ;
- || Τ ΟΟΟΕΤ ΑΕΟ ΑΟΙ Ο ΘΑΕΕΟ ΤΒΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΕΟΑΟ;
- ||| ΕΓΧΑΘΥΕΕΟ ΒΥΑΟΙ ΘΕΑΤ ΑΑΤΙΤ ΕΕΑ ΕΤ ΓΟΑΘΟΕΟ ΟΑΤΕΑΑΑΑΟΕ.

- ||| ΑΤΑΘΕΤ ΤΕ ΕΕΑΕΑΑ ΤΑΥΤ ΧΑΑ:
- ||| ΟΑΘΑΕΕΤ ΟΤΙ ΟΥΕΑΑ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΕΟ 5-6 ΕΑΕΟΕΑΑΤ;
- ||| ΟΑΘΑΕΕΤ ΟΤΙ ΟΥΕΑΑ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΕΟ 7-8 ΕΑΕΟΕΑΑΤ;
- || ΟΑΘΑΕΕΤ ΟΤΙ ΟΥΕΑΑ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΕΟ 11-12 ΕΑΕΟΕΑΑΤ;
- ||| ΟΑΘΑΕΕΤ ΟΤΙ ΟΥΕΑΑ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΕΟ 15-16 ΕΑΕΟΕΑΑΤ.

- ||| ΔΕΑΥΑΤΟΕΟ ΧΟΤΘΥΕΑΑΕΑ;
- ||| ΕΑΑΕΕΕΕ ΑΑ ΑΘΘΕΟΑΟΙ ΟΘΕΕ;
- ||| ΟΟΤΕΘΑΕΕΕ ΑΑ ΑΓΑΤ ΕΘΕΤΟΕΕ;
- ||| ΑΑΘΕΑΟΘΕΕ ΑΑ ΕΙΘΙΤ ΕΤ ΑΕΘΟΕ ΑΥΑΕΟ;
- ||| ΥΑΑΕΑ ΟΑΤΙ ΕΑΕΕΕΕ.

- ||| Τ ΟΟΟΕΤ ΑΕΟ ΑΟΙ Ο ΒΤ ΓΑΘΕ ΑΑΘΑΥΑΑΑΕΑ ΤΑΘΕΟ ΤΤ ΤΑΘΑΕΟ ΟΑΤΕΑΑΑΑΟΕ ΑΟΕΟ ΟΑΘΕΥΟΙ ΑΑΑ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΟ;
- ||| ΑΟΘΑΘΕΟΕΕ ΑΕΒΑΘΟΑΤΑΕΑ;
- ||| ΘΑΑΕΕΑΤ ΧΘΕΑ;
- ||| ΤΑΥΤ ΧΕΟ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΕΟ ΟΑΧΑΘΑΑΕΟ ΟΕΤΑΟΙ ΤΕ;
- ||| ΥΑΑΕΑ ΘΑΘΟΑΕ ΟΒΤ ΘΕΑ.

- ||| Τ ΟΟΟΕΤ ΑΕΟ ΑΟΙ Ο ΘΑΕΕΟ ΤΕΑΘ ΕΑΤΑΘΟΙ Ο ΒΑΑΑΤ ΟΑΕΡΕΑΑΑ ΑΑΤΙ ΕΒΑΕΤ Ο ΑΑΑΑΑΑΑΑ;
- ||| ΑΥΑΤΑΕΕΕ ΑΑΘΑΕΟ;
- ||| ΟΑΘΑΕΕΤ ΟΤΙ ΟΥΕΑΑ ΑΕΘΙ ΟΟΙ ΧΕΕΟ ΤΘΙ ΓΑ ΑΑΘΑΕΟ;
- ||| ΑΑΘΟΑΥΕΘΟΕ ΑΘΑΕΕΟ ΤΕΤΑΘΕ ΘΑΘΑΘΑ ΑΑΘΑΕΟ;
- ||| ΥΑΑΕΑ ΘΑΘΟΑΕ ΟΒΤ ΘΕΑ.

- ||| ΟΑΕΡΕΑΑΑ ΕΟ ΑΟΑ ΑΑΑΕΑΑΕΟΑΑ ΑΑΠΤΟΕΑΕΤΑ Τ ΟΟΟΕΤΑ ΘΑΕΤΑ ΑΑΘΟΑΕΘΕΑΑΕ ΟΑΤΑΑΤΙ -ΑΕΓΑΕΤ ΕΤ ΑΕΘΟΕ ΑΓΑΤ ΓΑΑΕΕ
- ||| Τ ΟΟΟΕΤ ΑΕΟ ΓΤ ΟΤΑΕΘΟΕ ΤΕΤΑΕΤΑΘΑΤ ΑΕΘΑΘ ΑΑΑΑΘΡΑΕΤ Ο ΘΘΑΟΙ ΑΟΕΑΕ ΥαΤ ΑΟΑΑΑ?
- ||| ΑΟ ΟΑΕΡΕΑΑΑ;
- ||| ΟΑΕΡΕΑΑΑ 12 ΕΑΕΟΑΤΑΑ;
- ||| ΟΑΕΡΕΑΑΑ 32 ΕΑΕΟΑΤΑΑ;
- ||| ΟΑΕΡΕΑΑΑ 40 ΕΑΕΟΑΤΑΑ.

- ||| ΤΘΥΕΑΑΥΙ ΧΤΕΟ ΑΑΘΟΑΘΕΘΕΕ ΕΓΧΑΘΥΕΑΑΕΟ ΕΕΕΤΕΘΟΕ ΧΤ ΟΤΑΑΕ ΟΑΕΡΕΑΑΑ ΕΥΤΙ Ο:
- ||| ΑΘΘΕΟΑΥΕΘΕΕ ΔΤΑΑΤΙ ΤΕΑ;
- ||| ΒΥΕΘΕΤ ΑΑΤ-ΓΑΘΟΙ ΑΕΘΕΕ ΑΕΤ ΧΑΕΘΕ, ΑΑΘΟΟΙ ΑΤΘΑΘΕΘΕ, ΘΑΘΕΟΙ ΤΕΘΕ;
- ||| ΥΕΘΟΙ ΑΑΤΕ ΕΑΘΟΙ ΤΑΤΕΤΑΘΕ, ΤΘΑΤ ΤΕΑΕΕΘΕ;
- ||| ΟΒΤ ΘΕΑ ΥΑΑΕΑ ΟΑΤΙ ΕΑΕΕΕΕ.

- |||| ΟΥΑΕΕΑΕΑ ΔΥΕΘΑΑ Τ ΟΟΟΕΕΑ ΑΓΑΤΕΑ ΑΟΕΟ;
- ||| αΕΒΤ ΔΕΑΟΟΕΘΕ;
- || ΟΕΕΤΑΑΑ×ΕΥΕΘΟΘΕ;
- ||| ΘΤ ΟΟΑΤΤΙ ΟΑΑΕΘΕΕ;
- ||| αΑΤΤ ΕΕΕΘΟΕ.

- |||| Τ ΟΟΟΕΕ ΘΑΕΕΘ ΤΒΑΑΑΑ ΘΓΑΑΤΤ ΓΕΕΕ ΑΑΑΑΑΑΑΕΘ ΟΑΤΕΑΑΑΑΥΕ ΤΑΥΤ ×ΕΘΑΕΑΕΘ ΤΕΑΑΑΘΕ ΘΑΥΕΘΟΤ ΑΑΑ ΤΑΑΤ ΤΑΘΑΤ ΑΘ;
- || ΓΑΑΑΘΑΑΕ ΤΥΤ ΑΕΑΘΤ ΑΕΘ ΑΑ ΤΑΥΤ ×ΕΘ ΑΓΟΑΓΑΘΑΕΘΘΕ ΑΑΥΘΘΑΕΘ ΘΕΘΕΘ ΑΕΘΑΥΕ;
- ||| ΤΑΥΤ ×ΕΘ ΑΑΓΑΕΕΑΘΑΑΕΘ ΕΑΓΑΥΤ ΕΕΕΕ ΤΑΓΕΑΑΕΘ ×Τ ΟΤΕΘΑΑΕΘ ΑΕΑΑΕΤ ΑΕΘ ΑΕΘΑΥΕ;
- ||| ΘΑΥΑΕΕΤ ΟΤΙ ΟΥΕΑΑ ΘΓΑΑΤΤ ΓΕΕΘ ΑΑΓΑΕΕΑΘΑΑΕΘ ΤΑΥΑΕ ΘΕΘΕΥΕ;
- ||| ΑαΕΘΥΤ ΑΕΕΑΑΥΕ ΘΑΘΕΘαΕΑΥΕΑΑ ΘΕΘαΕΥΑΘΥΑΑΑΑΕΘ ΑΑΓΑΕΕΑΘΑΑΕΘ ΘΕαΥΕΘΕΘ ΤΥ ΤΑΘΑΑΑΥΕ.

|||| ΑαΕΘΥΤ ΑΕΕΑΑΥΕ, ΟΤ ΤΑΕΕΑ ΑΑΑΑΑΕ ΑΑΑΑΑΑΑΤΑΤ ΒΕΕΘΟΘΕ Τ ΟΟΟΕΤ ΑΕΘ 5-14 ΕΑΕΘΑΤΑΑ, ΟΥΑΕΕΑΕΑ ΔΥΕΘΕΑ ΑΑΓΑΕΕΑΘΑΑΕΘ ΤΑΓΕΑΑΕ:

- ||| ×ΕΕΘΑΑΕΘ αΕΒΤ ΔΕΑΥΕΑ, ΤΘΕΘΕΕΘΟΤ ΑΕ, ΕΤ ΟΤΑΘΑΤ αΑ ΓΑΒΕΑΑΕΘ ΑΟΘΑΕΕΑ;
- ||| ΤΑΓΕΤΑΤ ΤΕΑΕΤ ΥΑΕΑ, ΑΑαΕΑΥΕΕΕ ΑΕΑΑ ΟΘΥΕ ΑΑ ΤΑΑΑΘΕ ΘΑΘΑ;
- ||| ΑΑΘΡΑΥΕΘ ΕΑΓΑΥΤ ΕΕΕΕ ΑΤΤ ΑΑΘΑΓΕΕΤ ΑΑ, ΘΕΓΑΘΘΕΕΕΑ, ΑΕΑΘΕΤ ΤΑ;
- ||| ΕΑΘΑΘΑΘΘΑ, ΑΘΕΕΘ ΕΑΓΑΥΤ ΕΕΕΕ ΤΑΓΕΑΑΕ, ΘΕΥΘΘΑ.

- |||| ΕΑΓΑΥΤ ΕΕΕΕ ΘΘΑΘΘΕΘΕΤ ΑΕΘ ΟΥΑΕΕΑΕΑ ΑΑΤΑαΘΘΕΑΕΑΑΑΕ ΘΕΤΘΟΤ ΤΑΑΘ ΒΑΘΤΤ ΑΑΑΑΤΑΤ;
- ||| ΘΑΥΑΕΕΤ ΟΤΙ ΟΥΕΑΑ αΕΒΤ ΟΟΤ ×ΕΑ, ΘΕΥΑΕΕΕΑ, ΘΘΕΑΓΤ ΤΑΑΑΕΕΑ;
- || αΕΘΑΘΘΕΑΘΤΕΑ, ΘΑΘΘΕΤ ΑΘΘΕ ΑΑΤΤ ΤΑΥΑΘΕ, αΑΘΑΘΤ ΤΑΑΑΕΕΑ, ΕΕΤ×ΘΘΕ ΕΑΑΤΡΑΑΕΘ ΑΑΑΕΑΑΑΑ;
- ||| ΕΑΓΑΥΤ ΕΕΕΕ ΕΑΘΑΘΘΘΑ, ΑΘΕΕΑΤΑΘΤ ΑΘΘΕΕ ΑΑΤΤ ΤΑΥΑΘΕ, ΕαΑΕΕ ΑΑΓΑΑΑΕΕ;
- ||| ΥαΑΕΑΑΑ, ΑΑΕΕΘΘΕΘΘΕ ΑΑΤΤ ΤΑΥΑΘΕ, ΤΑΓΕΤΑΘΘΕ, ΑΘΥΘΘΕ.

- |||| . ΤΑΘΕΤ ΤΑΓΕ ΑΑΑΕΘΑΑΑΤ ΑΑΑΑΑΑΑΘΕ ΑαΕΘΥΤ ΑΕΕΑΑΥΕ "ΤΥ ΑΘΓΕΘ ΘΕΓΑΘΤ ΤΕΘ" ΕΕΕΓΕΘΘΘΕ ΑΑΤΤ ΑΕΕΕΤΑΑΑΑΕ ΑΥΕΓΕΘΤΑΑΑ ΑΘΑΕΘΕ:
- ||| 6-12 ΘΑΑΕΕΘ;
- ||| 24-48 ΘΑΑΕΕΘ;
- ||| 72-96 ΘΑΑΕΕΘ;
- ||| 7 ΑΥΕΘ.

- |||| ΟΤ ΑΤ Ο ΘΑΘΥΤ ×ΕΕ ΤΥ ΘΤΑΑΑΑΑΘ ΑαΑΑΤΑΤ ΤΑΥΤ ×ΑΕ Τ ΟΟΟΕΕ ΘΑΕΕΘ Τ ΘΑΑΓΕΑΤΘΕ ΘΑΥΑΑΓΕΕΕ ΑΤΕΤΤ ΑΕΕΕΤ ΑΕΑΑΑΕ?
- || Τ ΟΤ ΟΤ ΘΘΕΘΘΘ;
- ||| ΓΑΘΥΤ ΟΤ ΘΘΕΘΘΘ;
- ||| ΘΑΘΑΘΥ ΑΑΤΘΕΘ;
- ||| ΟΥΑΕΕΑ ΘΑΘΘαΕ ΘΒΤ ΘΕΑ.

- |||| Τ ΟΘΘΕΕ ΘΑΕΕΘ ΤΕΘΘ ΘΑΘΘΑΥΕΕΕΕΓΕΘ ΤΕΥΑΑΑΤ ΟΑΕΡΕΑΑΑ ΑΑΤΤ ΕΒΑΕΤ Ο ΤΑΥΤ ×ΘΕ:
- ||| ΕΑΑΕΑΑΕΘ ΑΑΑΕΑΓΑΑΑ;
- ||| ΟΥΤ ΤΥαΕΘ ΑΑΑΕΑΓΑΑΑ;
- ||| ΕΑΕΕΑΑΕΘ ΟΑΤΑΘΑαΕΘ ΑΑΑΕΑΓΑΑΑ;
- || ΟΥΑΕΕΑ ΟΑΤΤ ΕΑΕΕΕΕ ΑΑΘΘΘΕΑΑΑ.

- |||| . ΑαΕΘΥΤ ΑΕΕΘ ΘΕΥΤ ΥαΕΕΘ ΘΕΘΑΑΕ ΑΥΑΥΑΤΑΥΕ ΟΑΕΡΕΑΑΑ ΑΑΑΒΥΤ Ο ΘΕΘαΕΑΑΓΑΑΕ, ΕΘ ΤΕΘΕ ΑΑΑΑ ΤΥΤ ΑΕΑΘΤ ΑΑΤΑΑ ΥΤΘΑ ΑΓΕΕ ΑΑΘΑ ΕΥΑΑΑΑ:
- ||| ×ΑΤΤ ΑΑΘΑΕΘΑΕΘ;
- ||| ΑΕΕΑΤΘΕΤΘ;
- ||| ΑΘΘΕΘΕΤΘ;
- || ΓΑΑΕΘΤΕΑΘΘ ΟΑΤΤ ΕΑΕΕΕΕ ΘΘΑΘΑΘΑΘΑΕΑΑΤ

- |||| ΑΑΘΘΑΥΕΘΘΕ ΑΘΑΕΘ ΤΑΘΑΑΑΘΕΑΤ ΑΘΕΑΑ ΑΕΤ ΤΑΘΘΕΘΘΕ ×ΕΕΘΘΑΥΕΑ ΤΑΥΤ ×ΕΘ ΕΕΘΕΤΑΕΑΑΥΕ:
- || ΕΑΕΘΑΑΑΑ;
- || ΤΥΕΘΑΑΑΑ;

||| ΕΛΘΑΑΑΑ Ι ΟΟΟΕΤ ΑΕΟ ΘΕΟΑΑΕ ΓΑΑΑΑΑΟΥΕ, ΙΥΕΟΑΑΑΑ ΤΑΙ ΟΑ ΓΑΑΑΑΑΟΥΕ;
||| ΑΟ ΕΥΑΕΑΑΑ.

||| . ΙΡΕΤΑ ΑΑΠΤΙ ΕΕΑ ΟΑΟΑΕΕΤ ΟΓΙ ΟΥΕΑΑ ΑΕΔΙ ΘΟΕΑ ΕΒΑΑΑΟ ΓΑΥΙ ΧΕΟ Τ ΟΑΑΤΕΑΤΟΕ;
|| ΑΟΑΑΕΕΑΟΑΕΑΟ ΑΑ ΑΟΟΑΟΕΟΕ ΑΕΔΑΟΟΑΤΑΕΑΟ;
||| ΑΟΑΑΕΕΑΟΑΕΑΟ ΑΑ ΑΟΟΑΟΕΟΕ ΑΕΔΙ ΟΑΤΑΕΑΟ;
||| ΟΑΘΕΕΑΟΑΕΑΟ ΑΑ ΑΟΟΑΟΕΟΕ ΑΕΔΑΟΟΑΤΑΕΑΟ;
||| ΟΑΘΕΕΑΟΑΕΑΟ ΑΑ ΑΟΟΑΟΕΟΕ ΑΕΔΙ ΟΑΤΑΕΑΟ

||| ΟΑΟΑΕΕΤ ΟΓΙ ΟΥΕΑΑ ΑΕΔΙ ΘΟΕΕΟ ΘΕΟΤ ΑΑΑΟΥ ΑΟΤ ΟΕΕ ΓΑΥΙ ΧΕΟ ΘΕΟΑΕΕΟ ΑΕΤΑΑΑ ΧΕΕ ΟΑΑΑΟΥΕ;
||| ΤΙ ΤΑΟΑΑΟΕΕΑ;
|| ΟΑΤΥΕΟΑΑΟΕΕΑ;
||| ΟΑΒΥΑΑΟΕΕΕΑ;
||| ΑΟ ΕΥΑΕΑΑΑ.

||| . Ι ΟΟΟΕΤ ΑΕΟ ΤΑΙ ΟΑ ΓΑΑΑΑΑΟΥΕ Ι ΟΟΟΕΕΟ ΤΒΑΑΑΑ ΟΑΘΕΟΑΟΤ ΟΟΕΕ ΑΕΟΟΟΟΕΕ ΕΤ ΧΑΘΥΕΕ ΑΑΑΑΑΑΑΑΕΟ ΟΑΑΑΑΑΑ
ΑΑΑΕΟΥ ΑΕΕΟ ΟΑΕΡΕΑΑΑ ΑΑΤΙ ΟΑΕΕΤΑΑΟ;
||| ΑΑΤΙ ΟΑΑΟΕΕ ΟΕΤΑΟΤ ΤΕ;
||| ΟΑΕΤΕΟ ΘΕΟΑΕΕΟ ΤΕΤΙ ΘΥΑΑΕΟ ΑΑΟΥΑΑΑΑΑΕ;
||| "ΑΕΟΟΘΕΟ ΤΕΤΑΘΕ ΟΤ ΕΑΟΑΤΟΙ ΑΕΟ ΧΑΤΙ ΤΑΤΕΟ" ΟΑΤΙ ΟΑΕΕΑΑΑΑ;
||| ΟΑΑΕΑ ΘΑΟΟΑΕ ΟΒΙ ΟΕΑ.

||| ΟΑΕΑΟΟΥΕΑΑ ΟΑΤΥΙ ΑΕΑΟΤ ΟΑΑΑΤΑ ΟΑΕΡΕΑΑΑ ΑΑΤΙ ΕΒΑΕΤ Ο
||| ΟΑΤΥΙ ΑΕΑΟΤ ΤΙ ΘΙΑΑΑΑΕΟ ΘΕΟΟΟΑΤ ΑΑ ΤΥΙ ΑΕΑΟΤ ΑΕΟ ΟΟΕΤΟΕΑΥΕΑΤ Ι ΘΟΕΟΤ ΥΕΤΕΕ;
||| ΕΕΕΤΕΕΟΟΑΑ ΑΕΒΟΤ ΤΑΤΑΤΑ;
||| ΑΑΤΙ ΤΕΕ;
||| ΟΑΑΕΑ ΘΑΟΟΑΕ ΟΒΙ ΟΕΑ.

||| . ΟΑΤΙ ΕΑΕΕΕΕ ΑΑΜΕΑΤΑΑΑΑΕΑΤ ΟΤ ΤΑΕΕ ΟΧΟΤ ΑΟΥΕΟΑ ΓΑΥΙ ΧΕΟ ΟΑΤΑΑΤΙ ΤΑΘΕΕ ΑΤΙ ΟΑΑΤΕΟ ΟΑΑΑΑΑΑ?
||| ΟΑΑΕΟ ΓΑΟΑΕΟ ΥΑΤΟΑΕΟΟΕ ΘΑΟΑΑΕ;
|| ΟΑΑΕΟ ΓΑΟΑΕΟ ΘΑΟΕΧΑΟΕΟΕΕ ΘΑΟΑΑΕ;
||| ΤΑΟΕΟ ΤΙ ΟΑΑΕΕΤ ΑΑ;
||| ΧΑΑΑΑΤ ΑΟΕΑΑΟΟΕΕ ΑΑΤΑΕΑ.

||| ΑΟΤ ΟΕ ΑΑΑΕΟΥΤ ΑΕΕΑΑΟΥ ΑΟΧΕΘΟΕΕΟ ΟΑΑΕΑΑΕ ΑΟΥΕΟ ΤΕΑΑΕΟ ΤΥΙ ΑΕΑΟΤ ΑΕΟ ΑΟΤ Ο ΒΑΟΤΙ ΑΑΑΑΤΟ
||| ΘΕΑΥΑΤΟΕΟ ΤΙ ΤΥ ΟΑΑΑ;
||| ΑΕΘΕΑΟΕΟ ΤΑΟΥΟΝΑΑΕΟ ΑΑΤΙ ΑΑΟΑΤΑ;
|| ΟΑΤΥΙ ΑΕΑΟΤ ΤΙ ΘΙΑΑΑΑΕΟ ΘΕΟΟΟΑ;
||| ΑΑΤΑΟΡΕΕΑΕ ΟΒΥΕΤΙ ΘΑΟΕΤΙ ΑΕ

||| . ΤΕΘΕΕΑΕ ΑΟΟΑΕΟ ΟΑΕΤΕΟ ΕΤΟΟΑΤΑΟΑΕΟΟΕ ΟΑΑΑΤΕΟ ΟΑΑΕΑΑΕ ΑΟΥΕΟ ΤΙ ΟΧΙ ΕΤΙ ΑΕΟΟΕ ΑΑΤΙ ΑΕΕΕΤΑΑΑΕ
||| ΑΟΟΑΕΟ ΟΑΕΤΕΟ ΤΕΕΕΑΤΕ ΑΑΒΥΑΑΟΑ;
||| ΟΑΕΤΕΟ ΤΕΑΕΕΑΟΑΑΟΥ ΘΕΟΑΕ ΟΑΘΥΑΑΑ;
||| ΟΟΑΑΟΟΟΕΕ ΘΕΟΑΕ ΟΑΘΥΑΑΑ;
||| ΑΘΕΑΟΟΟΕΕ ΘΕΟΑΕ ΟΑΘΥΑΑΑ.

||| ΑΑΟΑΤΕΕΟ ΕΕΘΟΕΟ ΤΕΑΑΤΙ Ο ΕΤΟΟΑΤΑΟΑΕΟΟΕ ΟΑΑΑΤΕΟ ΤΘΙ ΓΑ ΑΑΑΕΟΥΤ ΑΕΕΑΑΕΟ ΤΕΟΟΤΑΕΤ ΑΑΟΥ ΡΕΘΕΕΑΑ ΤΑΕΤ ΑΟ
ΟΑΤΥΙ ΑΕΑΟΤ ΟΑΑΕΟΥ ΒΑΟΤΙ ΑΑΑΑΤΟ
|| ΕΑΑΕΟ ΑΑ ΕΕΘΟΕΟ ΕΤΙ ΑΕΕΕΑΥΕΑ;
||| ΑΑΑΕΑΟΑΟΑΥΕΑ;
||| ΧΕΑΕΕΤ ΕΑΘΑΕΑ;
||| ΑΑΑΑΤΑΥΑΕΑΑΟΕΕ ΕΕΘΟΕΟ ΤΑΕΑΑΕΟ ΟΑΒΙ ΑΕΥΕΑ.

||| ΘΕΟΑΑΕΑΑΕ ΑΘΓΙ ΑΟ ΤΑΑΤ ΤΑΟΑΤ ΑΑΟΥ ΑΑΑΑΑΑΑΟΕΕ ΑΑΑΑΑΕΟ ΕΑΤΕΟ ΟΑΧΑΟΕΕΤ ΑΑ ΑΟΕΟ
||| ΑΑΟΑΕΟΧΑΟΕ;
||| ΥΕΑΤΙ ΑΕΟΟΕ;
||| ΤΕΘΕΑΕΕ;

III ΟΟαΕ.

IIII . ΤΟΥ ΑΕΑΟΙ ΑΕΟ ΑΟΙ Ο ΑΟ×ΕΘΘΕΟ ΒΑΟΙΤ ΘΙΤΑ ΥΑΑΕΑΕΑ ΤΙ ΟΑΕΙ ΑΤΑΕΕΑ
II ΑΑΑΑΑΑΥΕΕΑΟΕ ΑαΕΟΥ ΑΕΕΑΑΟΕ;
III ΑΥΑΤΑΕΕ ΑαΕΟΥ ΑΕΕΑΑΟΕ;
III ΑαΕΟΥ ΑΕΕΑΑΟΕ ΟΑΟΑΕΕΙ ΟΤΙ ΟΟΕΑΑ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΕΟ ΟΑ×ΑΟαΑΑΕΕ;
III ΑΑΑΟΑΑΕΟ ΥΑΑΕΑ ΥΑΤΙ ΕΑΕΕΕΕ αΑΟ×ΑΑΟΕ

IIII ΑΟΙ ΟΕ ΑαΕΟΥ ΑΕΕΑΑΟΕ, ΟΙ ΤΕΑΤΑΥ ΑΑΑΕΟΑΤΑΟ ΑΟ×ΕΘΘΕΑ ΤΟΥ ΑΕΑΟΙ ΑΕΟ ΑΟΙ Ο, ΥΤΟ-Ο ΑΑΕΕΑΤΑΑΕΟ ΥΑΑΕΑΕΑ
αΘΕΟΕ

ΑΑΟΕΑΤΟΕΑ

III ΟΑΑΟΟΟΕΕ ΟΕΟαΕΥΑΘΥΑΑΑ;
III ΘΑΟΕΑΑΤΟΟΕΕΟΕΟΟΕ ΟΕΟαΕΥΑΘΥΑΑΑ;
II ΟΑΕΤΕΟ ΟΑΟΘΑΑΑ;
III ΘΑΟΕΑΑΤΟΟΕΕΟΕΟΟΕ ΕΑΕΕΙ ΤΑΕΑΥΕΑ

IIII ΤΟΥ ΑΕΑΟΙ ΑΕΟ ΑΟΙ Ο ΑαΕΟΥ ΑΕΕ ΑΑΑΟΑΟ ΑΟ×ΕΘΘΕΟΑΑΤΕ ΑΑΤΒΟΥ ΑΑ ΑΥΑΤΕΟΥΤΑΑ ΟΑΤ ΑΑΑ ΟΑΤΕαΑΑΑΑΟΕ:

III ΤΑΥΤ ×ΕΘ ΘΟΙ ΤΕΕΘΕΕ ΟΑΟΑΕΕΙ ΟΤΙ ΟΟΕΑΑ αΕΘΙ ΘΟΕΑ;
III ΕΕΘΘΕΟ ΕΟΑΑΕΕΑ αΕΘΕΑΟΕΟ ΤαΕΑΟΙ ΟΑΤΙ αΑΑΑΑ;
III ΟΑΤΟΥ ΑΕΑΟΙ ΤΙ ΘΤΑΑΑΑΕΟ ΟΕΟΟΟΑ;
II ΥΑΑΕΑ ΟΑΤΙ ΕΑΕΕΕΕ ×ΑΘΟΙ ΟΕ

IIII ΤΡΕΤΑ ΑΟ×ΕΘΘΕΑΟΕ ΑΑΑΑΑΑΟΕΕ ΑΑΑΟΑΕΟΑΕΑΕΟ ΑΑΤΑαΑΟΕΑΕΑΑΕΕΑ:

III "ΑΑΘΕΤΑ" ΟΕΘΕΟ ΟΟΤΕΘΑΑ;
III ΟΑ×ΕΑΘΘΑΑΕΟ ΑΑΕΟΑΟΙΤΑΑ;
III ΑΟΕΕΟ ΥΑΕΟΤΟΥΑΕΑ ΟΕαΘΕΟΕΟ ΟΑΤΑΕΑΑΑ;
II ΥΑΑΕΑ ΟΑΤΙ ΕΑΕΕΕΕ.

IIII . ΤΟΥ ΑΕΑΟΙ ΑΕΟ ΑΟΙ Ο ΟΑΟΑΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΥΑΕΟΤΟΥΑΑΕΟ ΕΙ ΤΟΟΥ ΕΕΟΑΑΑ ΟΑΕΡΕΑΑΑ

III ΟΑΟΑΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΘΑΕΘΑΥΕΕΕ;
III ΑΑΟΑΕΑ ΟΙ ΕΙ ΑΟΑ×ΕΕΕ;
III ΟΕΑΤΕΕΑ ΟΙ ΕΙ ΑΟΑ×ΕΕΕ;
II ΥΑΑΕΑ ΟΑΤΙ ΕΑΕΕΕΕ ΤΑΕΙ ΑΕΕ.

IIII ΡΟΡΘΕΕ ΕΑΑΑ αΑΑΑ ΟΑΟΑΡΕΑΑΑΕΕ ΤΟΥ ΑΕΑΟΙ ΑΕΟ ΟΑΤΑΑΑ, ΑΕΤΑΕΑΑΙ

III ΤΟΥ ΑΕΟΙ ΑΕΟΕΑΤΑΑ ΕΒΥΑΑΑ ΘΟΙ ΕΑΘΘΕΤΕΟ ΟΕΤΕΑΑΕ;
III ΒΥΑΑΑΑ ΑΟΟΟΙ ΑΑΤΑΑΕΟ ΑΑ ΘΟΙ ΑΑΟΟΑΟΙ ΤΕΟ ΕΤαΕΑΕΟΙ ΟΟΕΕ ΤΙ ΘΤΑΑΑΑΑ ΕΑΘΘΑΥΕΑΑΕ;
II ΑΟΟΟΙ ΑΑΤΑΑΕ ΑΑ ΘΟΙ ΑΑΟΟΑΟΙ ΤΕ ΑΑΘΘΕΑΑΑΑΙ ΕΑΘΘΑΥΕΑΟ;
III ΒΥΑΑΑΑ ΘΟΙ ΕΑΘΘΕΤΕΟ ΑΑΤΙ ΤΟΥΑΑΑΑ

IIII ΑΘΑΑΟΕΟ ΟΕΑΕΑ ΑΟΥΕΕΑΑΑΕΕΑ

III ΑΟΙ ΟΕ ΑαΕΟΥ ΑΕΕΑΑΟΕ ΑΟ×ΕΘΘΕΟ ΟΕΤΡΕΤΕΟ ΑΑΟΑΑΑΤΑΑ;
III ΑΟΙ ΟΕ ΑΑ ΑΥΑΤΑΕΕ ΑαΕΟΥ ΑΕΕΑΑΟΕ ΑΟ×ΕΘΘΕΟ ΟΕΤΡΕΤΕΟ ΑΑΟΑΑΑΤΑΑ;
III ΟΑΤΟΥ ΑΕΑΟΙ ΑΕΤΙ ΕΟΕ ΑαΕΟΥ ΑΕΕΕΟΑΕΑΕΟ ΑΑαΤΑΟΑΑΕΟ ΤΙ ΥΟΕΤΙ ΑΕΟ ΑΑΟΑΑΑΤΑΑ;
III ΑαΕΟΥ ΑΕΕΕΟΑΕΑΕΟ ΘΟΙ ΑΤΙ ΑΕΟ ΑΑΤΑΑΕΥΑΟΕΟΑΕΑΕΟ;
II ΥΑΑΕΑ ΘΑΟΟαΕ ΟΒΙ ΟΕΑ.

IIII ΑαΕΟΥ ΑΕΕΕΑ ΤΒΑΑΑΑ ΑΟ×ΕΘΘΕΟ ΡΕΟΕΕΑΑΕ ΤΑΘΑΤΕΑΤΑΑΕΑ:

III αΕΘΕΑΟΕΟ ΟΕΟαΕΕΟ ΤΕΙΤ ΘΥΑΑΕΟ ΟΑΒΥΑΑΟΑ
III ΘΕΑΥΑΤΟΕΟ ΤΑΟΑΑΙ ΑΕΕ ΑΑΑΑΑΕΟ ΥΑΕΕΟ ΑΑΟΥΑΑΑΑ
III ΑΑΑΕΟ ΤαΘΕΟ ΘΕΑΥΑΤΟΕΟ ΑΟΑΑΑΑΘΑΑΟΟΕ ΔΑΟ×ΟΑΕΑ
II ΥΑΑΕΑ ΑΕΑΤΙ ΕΥΑΤΙ ΕΑΕΕΕΕ

IIII αΕΘΙ ΘΟΕΟΟΕ ΑΤΥΑ×ΑΕΤΙ ΘΑΕΕΕΟ ΟΒΙ ΟΕ ΑΑΤΑΑΕΥΑΟΑΑΑΑ:

II ΤΡΕΤΑ ΑΟ×ΕΘΘΕΟ ΕΕΕΤΕΕΟΟΕ ΑΑΤΙ ΑΕΕΤΑΑΑ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΟΕΕ ΟΑΕΤΙ ΑΑΤΕ ΘΟΙ ΑΕΕΕΟ ΕΟΥΤΕΕΟ ΟΑΑΑΑΑΑ
III ΑΑΑΕΟ ΑΤΑΤ ΕΟΕΤΟΕΕ ΘΑΕΤΙ ΕΤΙ ΑΕΕΟ ΡΕΟΕΕΑΑΕ ΑΑΤΙ ΑΕΕΤΑΑΑ ΑαΕΟΥ ΑΕΕΑΑΟΕ
III ΑΕΟΑΤΕΑΑΕΟ αΑΟΑΕ ΑΑΤΙ ΥΑΤΑΑΑ ΑΑΑΕΟ ΤΕΑΟ ΤΙ ΟΟΟΕΤΙ ΑΕΟ ΘΑΟΕΙΤΙ ΑΟΕ

III ΑαΑΕΥΙ ΑΕΕΕΑ ΟΑ×ΘΕΘΕΘ ΘΕΘΑΕΕ ΑΑ ΡΕΘΕΕΑΕ ΑΑΤΙ ΑΕΕΓΑΑ

IIII ΑΟ×ΕΘΘΕΘ ΤΕΘΟΓΑΕΙ ΑΕΘ ΘΟΙ ΥΑΘΕ ΕΕΕΓΕΘΘΕ ΤΙ ΤΕΘΙ ΘΕΓΑΕ ΕΕΑΕΕΘΒΕΓΑΘ:
III ΘαΑΘΕΘ ΤΑΘΘ ΑΕΓΑΓΕΑΘ
III ΘΑΓΘΑΘΟΘΘΘΘ ΘΑΝΕΓΘ
III ΘΕΕαΘ ΑΑΕΑΓΘΘ ΑΑΓΘΑΕΥΑΘΑΘ
II ΥΑΑΕΑ ΑΑΤΙ ΕΥΑΤΙ ΕΑΕΕΕΘ

IIII ΓΡΕΓΑ, III αΘΘΘαΘ αΕΘΙ ΘΘΕΑΘ ΕΕΕΓΕΘΘΑΑ ΑαΑΘΕΑΕΑΑΘ:
III ΥΟΓΑ ΑΑΘΘΑΘΓΑΑ ΑΕΕΓΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΕΑΑΓ 12 ΘΑΑΕΘ ΤΑΓΡΕΕΑΑ
III 12-14 ΘΑΑΕΘΕ ΑΕΕΓΑΑΑ αΑΓΓΙ ΕΕΑ "ΓΙ ΥΑΑΓΑΕΕΕ" ΑΑΘΓΑΙ ΑΑΘΑΑ
III 24-72 ΘΑΑΕΘΕ ΑΕΕΓΑΑΑ ΥΟΓΑ ΑΑΘΘΑΘΓΑΑ ΑΓ ΕΙ ΤΑ
II ΥΑΑΕΑ ΑΑΤΙ ΕΥΑΤΙ ΕΑΕΕΕΘ
III ΑΟΥΑΘΕΕ ΑΑΤΙ ΕΥΑΤΙ ΕΑΕΕΕΘ

IIII ΑΕΙ ΑΑΑΕ ΑΑΘΘΑΘΓΑΘ ΘΕΓΑΘΙ ΤΟ ΑαΑΘΕΑΕΑΑΘ:
III ΑΕΑΘΙ ΑΘΘΕ ΤΙ ΡΘΑΓ ΑΑΑΕ
III ΕΘΘΓΥαΑΕΕΕ ΘΘΑΘΘΘΘ
II ΒΓ ΑΕΘΑ ΑΑ ΥΕΑΘΑΘ ΘΑ× ΕΑΘΘΑΘΘ ΑΑΘΘΑΘΓΑΑ
III ΘΑΘΕΕΑΘΑΕΑ

IIII ΑΕΙ ΑΑΑΕ ΑΑΘΘΑΘΓΑΘ ΘΕΓΑΘΙ ΤΟ ΑαΑΘΕΑΕΑΑΘ:
III ΑΘΑΑΕΕΑΘΑΕΑ
III ΑΘΓΙ Α
III ΑΑΕΓΑΓΕΑ
II ΥΑΑΕΑ ΥΑΤΙ ΕΑΕΕΕΘ
III ΑαΑΕΥΙ ΑΕΕΕΑ ΑΟ×ΕΘΘΕΘ ΤΕΘΟΓΑΕΙ ΑΕΘ ΘΘΕΓΥΕΘΑΑΕΑ:
II ΘΑΑΓΕΓΑΥΘΘΕΕ Α,Β,Υ ΘΘΕΓΥΕΘΘ ΑΑΥΑΑ
III ΘΘΓΕΘΑΘ ΘΑΘΘΕΑΥΕΑΑΑ ΑΘΘΓΑΑ
III ΓαΓ ΕΓ Α ΓΑΑΕΕΑΓΑΘΑΑΘ ΑΑΤΙ ΥΑΓΑΑΑ
III ΥΑΑΕΑ ΥΑΤΙ ΕΑΕΕΕΘ

IIII ΑΟ×ΕΘΘΕΑΘ ΑΑΑΑΑΑΘΕΕ ΑαΑΕΥΙ ΑΕΕΕΘ ΤΕΘΟΓΑΕΙ ΑΑΘΕ ΓΓΕΥΑΓΑΕΙ ΑΑΓΕ ×ΑΘΘΙ ΘΕΑ:
III ΑΑΑΒΥΑΑΘΕΕΑΑΘ ΤΕΥΑΑ ΑΘΑΑΘΘΘ ΥΕΑΕΘ ΑΑΕΑΑΕΘΘΒΕΓΑΑΕΕ
II Α,Β,Υ - ΘΑΑΓΕΓΑΥΘΘΕΕ ΘΑ×ΑαΘΘΑΘΘ ΑΑΓΑΓ ΟΥΕΑΕΑΑ
III ΑΟ×ΕΘΘΕΘ ΑΑΤΙ ΑΕΑΓΘΕΓΑΑ ΓΑΑΕΕΑΓΑΘΙ ΑΘΘΕ ΕΑΘΑΘΕΘ ΑΑΒΥΑΑΑ
III ΑΟΥΑΘΕΕ ΥΑΤΙ ΕΑΕΕΕΘ

IIII ΤΒΑΑΑΑ ΑΟ×ΕΘΘΕΘ ΤΕΘΟΓΑΕΙ ΑΑ ΕΕΑΑΕΘΒΕΓΑΘ:
III ΓΑΑΘΙ ΕΓ ΑΕΘΘ ΤΕΓΑΘΘΘΕΑΑΑΘ
III Α×ΑΘΘΘΘΘ ΓΑΑΕΕΑΓΑΘΑΑΘ ΑΑΤΙ ΥΑΓΑΑΑ
III Α,Β,Υ - ΘΑΑΓΕΓΑΥΘΘΕΕ ΘΑ×ΑαΘΘΑΘΘ ΑΑΥΑΑΑ
II ΥΑΑΕΑ ΥΑΤΙ ΕΑΕΕΕΘ

IIII ΘΑΓΘΙ ΑΕΑΘΙ ΘΘΑΑΓΘ ΑΑΓΑΕΑΘΑΑΑΘ ΘΘΘΑΕΓ ΤΕΑΑΕΑΑΘ ΑΑΓΑΘΘΕΑΓΑΑ:
III ΓΑΥΓ ×ΕΘ ΕΑΑΘΑ ΑΑ ΓΑΓΑΘΘ ΑΕΓ ΓΑΑΘ ΘΑΘΕΑΑΘΑΑΕΓ ΑΑ
III ΑΑΑΑΑΑΑΥΕΕΑΑΘΘΕΕ ΑΥΓ ΑΕΑΘΙ ΑΑ
III ΑΘΑΘΒΓ ΘΕ ΘΑΓΑΑΓΓΙ ΥΑΘΑΑΑ
II ΥΑΑΕΑ ΥΑΤΙ ΕΑΕΕΕΘ

IIII ΘΑΕΑΘΘΕΑΑ ΘΕΘαΕΥΑΘΥΑΑΘΘ ΘΕΘΘΘ ΑΑΤΙ ΑΕΕΓΑΑΑΘ ΒΑΘΓΓ ΑΑΑΑΓΘ:

- ||| ΑαΑΕΟΥ ΑΕΕΕΟ ΤΑΑΤ ΤΑΟΑΤ ΑΕΟ ΟΑΥΑΟΕ ΑΑΟΑΟΑΟΑΑΑ
- ||| ΑΑΕΟΑΟΤΑΕΟ ΟΕΤΑΟΤ ΤΕΟΑ ΑΑ ΘΑΟΕΤ ΑΟΕΕ ΑΑΕΤΑΑΑΑΤ ΑΕΟ ΑΑΤΤ αΑΟΑΑ
- ||| ΕΑΑΕΕΟ ΟΕΤΘΟΤ ΤΑΟΕΕΑ
- ||| ΟΑΑΕΑ ΟΑΤΤ ΕΑΕΕΕΕ

- ||| . ΟΤ ΤΑΕΕΕ ×ΑΘΟΤ ΟΕ ΑαΑΑΤΟ ΑΑΑΕΑΤΑΟ αΑΤΤ ΑΕΤ ΑΕΤΕΟ ΤΕΑΟ ΝΑΤΑΑΑΑΕΟΑΑΤΕ ΑΕΑΕΟΑΑΑΕΑ?
- ||| ΟΕΟαΕΕΟ ΘΗ;
- ||| ΟαΑΟΕΕΟ ΟΑΤΘΑΟΑΟΟΑ;
- ||| ΑΟΕΕΟΤ ΥΕΟΑΑΟΕ 2,3 - ΑΕ×Τ Ο×Τ ΑΕΕΥΑΟΑΟΕΟ ΟΑΤΥΑΑΕΤ ΑΑ;
- ||| ΟΑΑΕΑ ΟΑΤΤ ΕΑΕΕΕΕ ×ΑΘΟΤ ΟΕ

- ||| αΑΠΤΟΕΑΕ ΑΟΤ ΟΕ ΑαΑΕΟΥ ΑΕΕΑΑΟΕ ΟΟΤΕΘΑΑΟ, ΒΤ ΑΑΟ ΑΑ ΠΕΑΘΑΑΟ ΟΤ ΟΕΟ ΤΕΑΑΕΟΕ ΕΤ Τ ΟΑΕΤΑΥΕΑ ΤΥΑΟΑΑΑΑ
- ||| ΟΕΥΤ ΥαΕΕΟ 1-2 ΑΥΑΟ;
- ||| ΟΕΥΤ ΥαΕΕΟ 3-4 ΑΥΑΟ;
- ||| ΟΕΥΤ ΥαΕΕΟ 5-6 ΑΥΑΟ;
- ||| ΟΕΥΤ ΥαΕΕΟ 8-10 ΑΥΑΟ.

- ||| ΟΤ ΤΑΕΕ ΘΟΤ ΑΕΕΕ ΑΟΟΟΕΑΑΟ ΒΑΤΥΑΑΤ ΟΤ ΕΟ ΟΕΕΑΤ Ο ΑΑΤΤ ΤΟΥΑΑΑΑΑΟΕ ΑΟΤ ΟΕ ΑαΑΕΟΥ ΑΕΕΕΑΑΟΕ?
- ||| ΕΟΤΕΤ ΑΑΤΕ ΘΟΤ ΑΕΕΕ;
- ||| ΕΑΕΟΕ ΥαΕΤΤ ΑΑΤΕ ΘΟΤ ΑΕΕΕ;
- ||| ΟΟαΕ ΥαΕΤΤ ΑΑΤΕ ΘΟΤ ΑΕΕΕ;
- ||| ΟΑΤΑΟΕΑΑΑΕΕ ΘΟΤ ΑΕΕΕ.

- ||| ΟαΟΑΑΟΕ ΥΕΕΕΟ ΟΕΤΕΑΑΕΟ ΠΕΟΕΕΑΑΕ ΑΘΑΟΑΟΕ
- ||| ΤΕΟΥ ΘΤ ΤΑΟΕΑΑΕ;
- ||| ΕΕΘΤ ΟΤ ΤΑΑΕ;
- ||| ΑΕΘΕΑΕ;
- ||| ΟΕΑΤ ΟΤ ΤΑΑΕ.

- ||| ΕΑΤΕΟ ΟΤ ΑΤ Ο ΟΑΑΘΥΕΑΟ ΟΑΕΟΟΤΑΑΕΥΤ ×Ο ΤΕΟΕ ΑΑΘΟΑΟΕΥΕΑΟΕΕ ΕΑΕΟΑΑΑΕ?
- ||| ΤΑΕΟΟΑΕΟΟΟ;
- ||| ΤΝΑΑΑ ΟΑΑΘΥΕΑΟ;
- ||| ΟΟΟΑ ΟΑΑΘΥΕΑΟ;
- ||| ΟΟΟΟ ΟΟΟΑ ΟΑΑΘΥΕΑΟ.

- ||| ΟΕΕ ΑΟΕΟ ΑΑΤΘΕΟΤ ΑΑΑΟΕΕ ΤΑΕΤ ΤΕΟΤΕΟ ΤΟΘΕ ΤΒΑΑΤΑ ΟΑ×ΑΟΕΕΤ ΑΑ?
- ||| ΘΕΟΑΑΘΕΟΕ ΑΕΕΕΟΟΑΕΤΕΕ;
- ||| ΑΟΑΘΕΟΑΑΘΕΟΕ ΑΕΕΕΟΟΑΕΤΕΕ;
- ||| ΤΑΥΑΑΕΕΕ;
- ||| ΟΑΑΕΑ ΟΑΤΤ ΕΑΕΕΕΕ ΕΤ ΤΘΤ ΤΑΤΟΕΕ

- ||| ΤΑΥΤ ×ΕΟ ΕΟΤΕΑΑΕΟ ΟΤ ΤΑΕΕΕ αΑΘ×Ε ΑΟΕΟ ΟΑΑΕΑΑΕ ΤΤ ΤΒΕ×ΑΑΟΕΕ Τ ΟΟΟΕΤ ΑΕΟ ΑΤ ΕΤ ΟΑΕΑΕΟ?
- ||| ΕΕΑΟΟΑΑΕΟ ΕΟΤΕΑΑΕ;
- ||| ΑΕΑ×ΟΑΑΤΑ;
- ||| ΤΑΕΤΕΑΥΟΑ ΕΟΤΕΑΑΕ;
- ||| ΤΟΥΕΕΟ ΒΕΤΑΕΑΑΕΕΟ ΕΟΤΕΑΑΕ.

- ||| . ΟΑΤΤ ΕΑΕΕΕΕ ×ΟΤΘΥΕΟΟΕ ΟΕΟΟΑΤΑΑΕΑΑΤ ΤΟΥ ΑΕΑΟΥ ΑΕΟΑΕΑΕΟ ΟΑΑΕΑΑΕ ΤΤ ΤΒΕ×ΑΑΟΕΕΑ
- ||| ΑΟΕ-ΟΕΟαΕ ΠΑΟΥΑΕΑ ΟΕΟΟΑΤΑ;
- ||| ΟΟΤΕΘΑΕΟ Τ ΟΑΑΤΤ ΕΑ ΟΕΟΟΑΤΑ;
- ||| ΑΤΑΤ ΕΟΕΤΟΕΕ ΟΕΟΟΑΤΑ;
- ||| ΤΑΘΑΟΕΕ ΟΕΟΟΑΤΑ.

- ||| ΕΑΑΑΕΟ ΟΤ ΤΑΕΕΕ ΟΑαΑ ΟΑΕΟΟΤΑΑΕΥΤ ×Ο ΑΑΑΥΑΕΟ Τ ΘΟΕΤΑΕΟΟ ΕΤΟΑΕΑΘΟΟΑΕΟΟ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΑΟ?
- ||| ΑΟΤΑΑΟΕΑΕ;
- ||| αΑΕΤ ΑΤΟΟΕ ΑΟΑΑΑΑΘΟΕΟΑΑΟΕΕ ΤΑΟΑΑΑΑΕΕ;

||| αΑΕΤΑΓΟΟΕ, ΤΕΓΑΟΑΕΟΟΕ ΓΕΑΕΕΑΟΑΑΑΕΕ ΑΑ ΑΕΟΑΤΕΓΑΑΕ ΑΑΤΑΕΑΟΑΑΟΕΕ ΓΑΟΑΑΑΕΕ;
||| ΟΑΟΑΟΕΕ.

||| ΑαΑΕΥΤ ΑΕΕ ΑΑΑΟΑΕΑ ΕΟα-ΓΑΒΕΑΑΕΟ ΟΟΑΘΟΕ ΟΥ ΤΑΕΕ ΕΑΑΕΟΑΑΟΟΑΑ ΑΑΤΑΕΟΤ ΑΑΑΟ ΑΕΟΕΤΑΑΕΑΑΕΟ
ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΑΟ?

||| ΟΥ ΕΕΟΑΟΟΕΕ ΕΕΙ ΧΥ ΕΑΟΟΕ ΧΥ ΕΕΕΟΕΑΑΕΟ ΑΟΑΟΟΟΕΕ ΧΥ ΟΥΕΟΑΑΑ;

||| ΟΑΒΥ ΑΕΟ ΑΑΑΑΒΕΟΕΑΥ ΟΑΑΑΟΑΑΕΕ ΓΑΒΕΑΑΑΑΕΟ ΑΕΑΕ ΟΕΑΟΡΑ;

|| ΓΑΟΑΟΕΕ ΒΥΟΕΑΑΕΟ, ΓΑΟΑΟΕΕ ΑΑΥΟΑΟΑΑΕΟ, ΟΕΥΑΕΕΕΕΟΟΕ ΑΑ ΘΑΟΑΟΕΥΑΕΕΕΕΟΟΕ ΓΑΟΑΟΕΕ ΟΕΟΑΥΕΟ
ΥΥ ΧΥ ΕΥ ΑΕΟΟΕ

ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΕΟ ΑΑΟΟΟΟΕΑΑΕΥΤ ΑΑ;

||| ΟΟΟ ΟΑαΥΕΕΟ ΥΥ ΓΑΕΑΑΕΟ ΟΥΒΕ ΧΥ ΟΥ ΑΑ

||| αΑΠΥΟΕΑΕΕ ΑαΑΕΥΤ ΑΕΕΕΟ ΟΟΥΕΘΑΕΟ ΓΥ ΟΥΑΕΟΟΕ ΟΕαΟΥΕΟΑΑ

||| 10-15 ΒΟΕΥΕ;

||| 20-30 ΒΟΕΥΕ;

|| 40-60 ΒΟΕΥΕ;

||| 70-80 ΒΟΕΥΕ.

||| ΧΕΕΟΑΑΑΕΟ Α ΧΑΘΟΟΟΕ ΑΑΥΟΕΕΑΥΕΑ ΥΑΟΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΕΑΥ

||| 1-2 ΒΟΕΕΟ ΟΑΥΑΑΑ;

||| 5-10 ΒΟΕΕΟ ΟΑΥΑΑΑ;

|| 15-20 ΒΟΕΕΟ ΟΑΥΑΑΑ;

||| 30-60 ΒΟΕΕΟ ΟΑΥΑΑΑ.

||| ΑαΑΕΥΤ ΑΕΕΕΟ ΕΟα-ΓΑΒΕΑΑΕΟ ΟΟΑΘΟΥΕ ΟΕΕΓΑ ΟΑΕΒΥ ΑΑΑΑ ΟΑΥΑΑΑ ΑΥ ΓΑΑΑ

||| ΕΟαΕΟ;

|| ΒΑΟΕΕΕ ΓΑΒΕΑΑΕΟ ΑΑΑΑ ΓΑΒΕΕΑΑΕΟ;

||| ΥΕΕΑΕ ΓΑΒΕΑΑΕΟ;

||| ΥΟΑΑΕΕΕ ΓΑΒΕΑΑΕΟ.

||| αΕΒΥ ΕΕΟΑΥ ΑΕΟ ΑΑΕΑΥΕ ΟΕΥΘΟΥ ΤΑΑΕ

||| ΧΟΕΟΥ ΥΥ ΟΥ ΟΟΕΕ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΕΟ ΟΑΥΥ ΟΥΑΥΑ;

||| ΕΑΥΕΟ ΟΕΥΟΑΕΑ, ΥΕΑΟΑΕΕΕΑΑΑ ΟΑΑΕΥ ΑΕΟΑΥΕ, ΑΑαΥΑΟΡΕΕΑΑΑΟΕΕ ΟΕΥΑΕΕΕΑ;

||| ΟΑΥΟΒΑΑΑΑΕ, ΕΥΕΟ ΓΑΕΕ ΑΕΟΑΑ;

|| ΟΑΑΕΑ ΘΑΟΟαΕ ΟΥΥ ΟΕΑ.

||| ΑαΑΕΥΤ ΑΕΕΑΑΕΟΑΕΑΕΟ, ΟΥ ΤΕΑΑΕΥ ΟΑΘΟΕΑΥΕ ΑΕΑΑΑΟΕΟ ΥΟΥ ΓΑ ΑΑΑΑΑΕΟΑΑΑΥ ΑΟΕΑΥ ΑΑΑΑΑΑΟΕΥΕ, ΑΑΥΑΑΟΕΕΑΑΑΕΕΑ

||| αΕΒΥ ΑΕΕΕΑΥΕΑ;

||| αΕΒΥ ΕΑΕΥΕΑΥΕΑ;

||| αΕΒΑΟΑΕΕΕΟΟΑΕΥΑΥΕΑ;

|| ΟΑΑΕΑ ΟΑΥΥ ΕΑΕΕΕΕ ΟΕΥΘΟΥ ΥΕ.

||| αΕΒΥ ΥΑΑΥΕΑΥΕΟΑΕΑΕΟ ΑΑΥΑΑΟΕΕΑΑΑΕΕΑ

|| ΥΥΟ-ΕΟ ΑΑΑΥΑΑΑ;

||| ΥΥΟ-ΕΟ ΟΑΕΑΑΑΑΑ;

||| ΟΟΥΕΘΑΕΟ ΑΑΕΟΑΟΥΑΑ;

||| ΟΥ ΟΕΥΕ.

||| ΟΑΥΑΟΑΕΑ ΑΑΑΑΕΟ ΑΟΟΑΑΕΕΟ ΥΟΥ ΓΑ ΑαΑΕΥΤ ΑΕΕΑΑΟΥΕ αΑΥΥ ΟΑΑΕΟΕΕ ΟΕΥΑΟΥΥ ΥΕΟ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΑ ΑΑΕΑΑΟΥΕΑΑΟΕΕΑ

||| ΟΑΕΡΕΕΟ ΘΑΟΑΥΘΕΥΕΟ ΑΑΑΕΑΥΑΑΑΑ ΑΑ ΟΕΟαΕΕΕΟ ΟΑΑΑΑΑΑΕΟ ΧΑΘΟΥ ΟΑΑΕΟ ΟΕΥΕΑΑΕΟ ΑΑΘΑΑΕΕΑΑΑΟΕΑΥ;

||| ΕΟΥ ΥΑΥ ΥΕΟΑΑΕΟ ΧΟΥΥΕΑΑΕΑ ΥΑΥΑΕΕΟ ΥΑΑΑΑΕΟ ΟΑΟΥΥ ΧΕΕΕ ΥΥ ΘΥΑΑΑΑΟΕΑΥ;

||| ΕΑΒΕΕΑΟΑΑΕΟ ΑΑΥΑΕΑΑΥ ΑΕΟ ΥΥ ΥΑΟΑΑΑΟΕΑΥ;

|| ΓΑΒΕΑΑΑΑΟΥΕ Κ ΑΕΟΑΥΕΥΕΟ ΟΑΒΥ ΑΕΟ ΑΑΟΥΑΑΑΑΟΕΑΥ.

||| ΟΥ ΤΑΕΕ ΧΑΘΟΥ ΟΑΑΕ ΟΥΒΥ ΑΟ αΑΕΟ αΑΥΥ ΟΑΑΕΟΕΕ ΟΕΥΑΟΥΥ ΥΕΟ ΑΑΤΑΕΕΑΟΑΑΑΑ ΑΑΟΑΟΕ ΥΑΥ ΓΑΟΑΕΟΟ ΘΑΟΕΥ ΑΟΥΕ?

||| αΕΒΥ ΕΑΟΥΕΑ, ΑΥΕΑΥ ΑΕΕ, αΕΒΑΟΕΑΒΥΕΑ;

||| ΕΑΤΑΟΥΤ ΕΕΕΕ ΕΙΧΑΘΥΕΑΕ;
||| ΤΑΘΑΤΕΕΟΟΕ ΟΕΥΑΕΕ ΕΑ;
||| ΑΕΟΕΙ ΟΟ Τ Ε ΑΘΕΥΕΟ ΟΕΤΑΟΙ ΤΕ;
||| ΥΑΑΕΑ ΟΑΤΙ ΕΑΕΕΕΕ

||| ΑαΑΕΟΥ ΑΕΕΕΑ αΑΤΙ ΕΕΑΕΟΟΕ ΑΑΑΑΑΑΑΕΟ ΟΕΥΑΕΕΕΕΕ ΤΕΤΑΕΤΑΟΑ ΧΤΙ ΟΤΕΟ ΑΟΙ Ο ΒΟΙ ΑΤΙ ΑΟΕΑΑ ΥΑΑΕΑΕΑ ΤΡΕΤΑΑ
||| ΑΤΑΤΕΑ;
||| ΟΑΕΡΕΕΟ ΑΑΑΕΑΤΑΑΑ;
||| ΥΤΟ-ΕΟ ΑΑΑΕΑΤΑΑΑ;
||| ΑΟΕΕΟ ΟΕΤΑΟΕΟΙ ΑΑ.

||| ΑΑΑΑΑΑΑΕΟΑ ΑΑΤΙ ΑΕΕΤΑΑΟΕΕ ΑΤΑΤΕΟ ΟΤΙ ΤΑΕΕ ΤΕΑΑΕΑ ΥΑΑΕΑΕΑ αΥΕΟΕ?
||| ΟΕΟαΕΕΟ ΑΑΕΑΟΑΑ ΑΑ αΑΤΙ ΕΕΑΕ;
||| ΤΑΤΕΑΕΑΟΟΕΕ ΤΕΕΟΤ ΟΧΑΟΙ ΥΕΟΙ ΑΕ;
||| ΑΟΕΕΟΙ ΥΕΟΟΕΕ ΧΑΟΤΑΤΟΑΑΕΟ ΑΑΧΕΥΕΟΕ;
||| ΤΑΤΕΑΕΑΟΟΕΕ αΕΘΙ ΘΕΑΟΟΕΟΟΕ ΑΤΑΤΕΑ.

||| ΑαΑΕΟΥ ΑΕΕ ΑΑΑΟΑΑΟΕ ΤΕΤ ΕΑΟΑΕΟΕΟ ΥΑΑΕΑΕΑ αΥΕΟΕ ΑΑΤΙ ΤΒΑΑΑΕΑ
||| ΕΤ ΘΑΑΕΟ ΑΕΟΟΟΕ;
||| ΟΟΑΧΕΕΤ ΕΤ ΕΕ;
||| ΟΟΟΑΘΟΤ ΕΤ ΕΕ;
||| ΕΕΑΑΟΕΑΕΑ.

||| ΤΟΕΤ ΑΕΟΥΕΑΤ ΑΕΟ ΤΕΟΟΤΑΕΤ ΑΕΟΑ ΟΤΙ ΤΑΕΕ ΘΑΘΑΘΑΟΕ ΒΑΟΤΙ ΑΑΑΑΤΟ ΑΤΙ ΟΥΑΑΕΟ ΟΑΑΑΤΟ
||| ΧΑΟΟΑΕΕ;
||| ΟΟΕΧΑΟΤΑΤΟΕ;
||| ΕΘΑΤ ΤΕ;
||| Τ ΟΑΕΑ.

||| ΟΑΤΙ ΕΑΕΕΕΕ ΤΕΕΟΤ ΑΟΕΕ ΟΟΑΤΑΕΑΤ ΟΤΙ ΤΕΑΑΟ ΑΘΑΟ ΟΧΟΤΙ ΑΕΑΕ ΤΤΕΟΥΑΤΑΕΤ ΑΑ ΤΑΒΕΑΑΟΟΕ ΕΙΧΑΘΥΕΕΟ
ΒΑΟΤΙ ΘΙ ΤΕΟΑΕΑΕΟ
ΑΟΤΙ ΟΕ ΑαΑΕΟΥ ΑΕΕΑΑΟΥΕ?
||| ΑΤΑΤ ΑΑΤΟΟΕ ΧΕΤΙ ΟΑ;
||| ΑΑΑΕΟ ΧΕΤΙ ΟΑ;
||| αΤ ΘΒΕΟΑΕΟΟΕ ΟΟΑΤΑΑΕ;
||| ΥΑΑΕΑ ΑΟΕΤΑΕΟ αΑΟΕΟαΥΕ.

||| . ΑαΑΕΟΥ ΑΕΕΑΑΟΥΕ ΤΑΒΕΑΑΟΟΕ ΕΙΧΑΘΥΕΑΑΕΟ ΥΑΑΕΑΕΑ ΤΡΕΤΑ ΧΤΙ ΟΤΑΑΟ ΕΒΑΑΑΟ
||| ΑΟΑΤ ΑΑΑΑΑΕΕΕ ΑΑΘΟΑΟΕΑΑΕ;
||| ΑΟΑΤ ΟΑΟΥΙ ΧΕΕΕ ΑΑΘΟΑΟΕΑΑΕ;
||| ΑΕΟΟΟΑΑΕ;
||| ΥΑΑΕΑ ΑΟΕΤΑΕΟΑΑ.

||| ΤΑΒΕΑΑΟΟΕ ΕΙΧΑΘΥΕΕΟ ΡΕΟΕΕΑΑ ΤΕΟΥΑΤΟ ΑΟΑΕΤΧΑΘΥΕΟΟ ΑΕΑΟΑΑΟΕΑΤ ΑΕΧΑΟΑΥΕΑΕΟΟΕ ΑΕΑΑΤΙ ΑΕΟ ΑΟΙ Ο
ΒΑΟΤΙ ΑΑΑΑΤΟ
||| ΕΟαΕΟ ΤΙ ΘΤΑΑΑΑΕΟ αΑΟΑΑΤ ΑΑ ΑΑ αΑΟΕΑΕΕ;
||| ΑΘΟΕΕΤ ΑΕ ΑΑ ΑΕΟΟΟΤ ΧΕΑ;
||| ΤΒΑΑΑΑ ΑΑΟΑΒΥΕΟΕ, ΕΙΧΑΘΥΕΟΟΕ ΟΤΙ ΘΟΕΕΤ ΑΕ, ΑΤΟΑΟΙ ΕΤ ΕΕΟΕΟ ΟΕΤΒΟΤΙ ΤΑΑΕ;
||| ΤΑΒΕΑΑΟΟΕ ΟΕΤΑΟΙ ΤΕΟ ΑΑΤΙ ΕΕΑΑΑΟΕΑΑΑ ΕΑΑΑΑΕΑ.

||| . ΧΑΟΤΑΤΟΙ ΘΑΕΕΕΟ ΑΑΤΑΑΟΕΑΕΑΑΕ ΤΕΟΥΑΑΟ ΒΑΟΤΙ ΑΑΑΑΤΟ:
||| ΤΑΒΕΑΑΕΑ ΑΕΟΧΟΤΟΥΕΕΟ ΕΑΑΟΥΕΟ ΕΑΑΕΟ αΑΟΕΑΕΑΤ;
||| ΕΟαΕΟ ΤΙ ΘΤΑΑΑΑΕΟ ΘΑΥΕΧΕΟΟΕ αΑΟΕΑΕΕ ΑΑ ΕΤ ΒΟΙ ΑΟΑΤΑΟΥ ΑΤΕΑΑΕΟ ΤΕΟΥΑΑΕΟ ΑΟΑΟΑΑΤ ΑΑ;
||| ΑΑΤΑΕΤΑΟΥ ΧΕΕΑΑΑΕΕ ΤΑΑΑ ΑΑ ΘαΑΟΕΕΟ ΤΑΘΕΟ ΟΤΙ ΤΕΟΥΑΤΑΕΤ ΤΙ ΤΑΟΑΑΑ;
||| ΥΑΑΕΑ ΘΑΟΟαΕ ΟΒΙ ΟΕΑ.

|||| ΟΑΟΑΡΕΑΑΑΕΕΑ ΕΟ ΑΟΑ ΑΑΠΤΟΕΑΕ ΑαΑΕΥΙ ΑΕΕΑΑΟΥΕ ΒΑΟΕΙ ΑΟΕΕ ΑΑΘΟΑΟΕΑΤΕΑ?
|| ΑΕΑα;
|| ΑΟΑ;
|| Ταί ΕΙ Α ΑΑΠΙ ΑΕΕΓΑΑΟΕΕ ΕΙΧΘΥΕΕΘ ΘΟΤΙ ΓΕΕΘΕΕ ΕΑΟΕΟ ΑΟΟΑΑΙ ΑΕΟΑΟ;
|| Ταί ΕΙ Α ΑΓΑΤΓΑΕΥΕ ΑΑΑΑΟΑΤΕΕΕ ΕΙΧΘΥΕΟΘΕ ΑΑΑΑΑΑΑΕΟ ΑΟΟΑΑΙ ΑΕΟΑΟ.

|||| ΟΑΧΘΕΘΕΟ ΓΕΑΑΑΟ ΟΑΑΕΧΘΑΤΥΕΑΥΕΙ -ΑΕΑΑΠΙ ΟΕΕΕΘΟ ΓΕΟΑΤΟ ΒΑΟΠΙ ΑΑΑΑΤΟ
|| ΕΙΧΘΥΕΕΘ ΓΟΑΑΕΙ ΑΕΕΕ, ΕΑΠΤΕΓΑΑΟΟΕΑΑ ΑΥΠΙ ΥΑΓΑΑΟΕΕ ΕΑΟΑΑΕ;
|| ΕΙΟΤΕΟΑΟΕΟ ΑΑΟΥΑΑΑΑΕ ΑΑ ΑΑΠΙ ΟΑΑΕΟ ΟΟΙΤΑ ΥΑΕΕΕΕΑΑΑΑΕ;
|| ΥΓΟ-ΕΟ ΤΡΕΓΑ ΑΑΑΕΑΓΑΑΑ;
|| ΑΑΠΙ ΑΑΟΟΕΕ ΓΑΒΕΑΑΟΟΕ ΟΕΓΑΟΙ ΓΕ.

|||| ΟΙ ΓΑΕΕ ΓΕΥΓΑΕΟ ΟΑΟΟΑΕΑΑΕΕ ΟΑΕΡΕΑΑΑ ΑΑΓΑΟΑΑΤΙ Γ ΑΘΟΕΕΙ ΑΕ ΑΕΠΙ ΟΟΤΙ ΧΕΕΟΑΑΑΤΙ?
|| ΟαΑΟΕΕΟ ΓΑΟΕΟ ΑΑΘΑΑΕΕΑΑΕΟ ΟΕΥΘΑΟΑ;
|| ΑΓΑΤΓΑΕΥΕ ΟΕΕαΕΟ ΘΑΕΙ ΕΙ ΑΕΟΘΕ ΑΑΕΑΟΑΑΕΟ ΑΟ ΑΟΟΑΑΙ ΑΑ;
|| ΕΙ ΟΒΙ ΑΑΤΕ ΑΑΟΟΑΑΕΟ ΓΑΤΕΑΤΙ ΑΑ;
|| ΟΑΑΕΑ ΘΑΟΟαΕ ΟΒΙ ΟΕΑ.

|||| ΑΟΟΑΑΙ ΑΟ ΕΟ ΑΟΑ ΟΑΧΘΕΘΕΟ ΑΑΟΙ ΕΟΟΘΟΕ ΕΑΑΤ ΟΑΟΙ ΟΕΘΕΕ ΓΕΥΓΑΑΕ?
|| ΑΕΑα;
|| ΑΟΑ;
|| ΑΕΙ ΑΕΑΟΕ ΟΑΤΕΑΑΑΑΑΟΥΕ;
|| Ταί ΕΙ Α ΟΕΟαΕΟΥΕ ΑΑΠΙ ΤΒΑΑΑΕΟ ΑΥΠΙ ΟΑΤΕΟΑΟ..

|||| ΑαΑΕΥΙ ΑΕΕ ΑΑΑΟΑΑΑΟΥΕ ΤΒΑΑΑΑ ΟΕΟαΕΡΑΟΥΑΤ ΑΑΤΕ ΟΕΓΑΟΕΟΥ ΑΕΟ ΑΑΓΑΕΕΑΟΑΑΕΟ ΟΑΑΕΑΑΕΑ αΟΥΕΟ ΓΕΑΑΕΟ ΒΑΟΠΙ ΑΑΑΑΤΟ
|| ΑΟΧΕΘΟΕΑ;
|| ΑΑΠΙ ΕΕΑΕΘΟΕ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ;
|| ΑΟΕΕΟ ΕΑΤΑΑΥΙ ΕΕΕΕ ΓΑΤΕΑΑΕ;
|| ΧΕΑΟΙ ΑΕΑΟΟΙ ΑΕ.

|||| ΟΑΕΡΕΑΑΑ ΕΟ ΑΟΑ ΟΕΟΑΟΕΟ ΑΑΑΑΑΑΑΕΟ ΑΕΑΑΠΙ ΑΕΟ ΑΑΟΤΑ ΑΑΑΟΑΕΟ ΑΑΑΑΑΑΕΟΕΑΓΑΑΑ?
|| ΑΟΑ;
|| ΑΕΑα;
|| Ταί ΕΙ Α "ΑΟΥΟΓΑΤΘΑΟΕΟ" ΑΟΟΑΑΙ ΑΕΟΑΟ;
|| Ταί ΕΙ Α ΓΑΥΙ ΧΕΟ ΓΑΘΕΟΘΕ ΑΑΕΙΧΕΥΕΟΑΑΕΟΑΟ ΤΟΥ ΑΕΑΟΙ ΑΕΟ ΑΟΙ Ο.

|||| ΟΑΑΕΑΑΕΑ αΟΥΕΟΑΑ ΑαΑΕΥΙ ΑΕΕ ΑΑΑΟΑΕΑ ΟΑΥΑΟΕ ΟΕΕΑΑΕΕΕΟ ΟΕΓΑΟΙ ΓΕΟ ΓΕΑΑΕΟ ΒΑΟΠΙ ΑΑΑΑΤΟ
|| ΟΟΤΕΘΑΕΟ Γ ΟΑΑΠΙ ΕΑ ΕΙΧΘΥΕΟΘΕ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΕ;
|| ΕΕΠΙ ΓΑΑΑΕΕΑ;
|| ΕΑΤΑΑΥΙ ΕΕΕΕ ΕΙΟΤΙ ΑΑΧΕΥΕΟΘΟΕ ΓΑΑΙ ΓΑΟΑΙ ΑΑΤΕ;
|| ΑΘΘΕΟΑΥΕΘΕΕ ΟΕΓΑΟΙ ΓΕ.

|||| . ΑΑΑΟΑΑΕΑΕ ΓΑΒΕΑΑΕΑ ΑΕΟΑΑΘΟΑΟΕΙ ΑΕΟ ΑΑΓΑΕΕΑΟΑΑΕΟ ΟΕΘΕΕΟ ΧΑΘΟΙ ΟΑΑΕ
|| ΑΓΑΤΓΑΕΥΕ ΑΑΘΑΟΑΟΕΘΕΕ ΑΑ ΑΕΟΟΘΟΕΕ ΑΟΕΙ ΕΙ ΑΕΕΟ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΕ;
|| ΕΑΑΑΕΟ ΑΑΟΥΑΑΑΑΑΕ;
|| ΘΕΙΕΙ ΘΟΑΘΑΟΑΟΑΑΕΟ, ΑΓΟΕΑΕΙ ΟΕΕΑΑΕΟ ΑΑ ΑΤ ΟΠΙ ΓΑΕΘΟΕ ΕΑΟΑΘΕΕΟ ΑΑΠΙ ΟΑΓΑΑΑ;
|| ΟΑΑΕΑ ΘΑΟΟαΕ ΟΒΙ ΟΕΑ.

|||| ΟΙ ΓΑΕ ΓΑΑΙ ΓΑΟΑΙ ΑΑΟ ΑαΑΟΕΑΕΑΑΟ ΟΕΟαΕΕΟ ΘΕΑΜΕΓΕΑΑΤ ΑΕΑΘΟΟΙ ΕΕΟΑΑΕΟ ΤΒΑΑΑΑ ΕΑΟΑΑΑ?
|| ΑΕΒΑΘΕΑΟΤΕΑ;
|| ΑΑΠΙ ΑΑΟΟΕΕ ΘΙ ΟΕΓΕ;
|| ΟΑΑΕΓΑΑΑ ΑΑ ΑΕΑΟΑΑ;
|| Γ ΧΕΕΑΤΙ ΑΑ.
|| ΑαΑΕΥΙ ΑΕΕ ΑΑΑΟΑΑΑΟΥΕ ΑΑαΕΑΟΑΟΑΥΕΑ ΟΑΕΡΕΑΑΑ ΑΑΓΑΕΕΑΟΑΑΟ
|| ΟΟΤΕΘΑΕΟ ΑΑΟΥΑΑΑΕΟ ΟΕΓΑΟΙ ΓΕΟ ΟΑΑΑΑΑΑ;
|| ΒΥΕΘΕΙ ΑΑΤ-ΓΑΕΟΙ ΑΕΘΕΕ ΑΓΟΑΟΙ ΕΙ ΕΕΘΕΟ ΟΑΑΑΑΑΑ;
|| ΑΕΟΟΑΟΕΕΑΑΕΟ ΑΑΓΑΟΡΕΕΑΕ ΑΑΠΙ ΟΑΓΑΑΕΟ ΟΑΑΑΑΑΑ;

\\ yvel a mizezis tkivil i erTnairi sixSiriT gvxdaba

\\\ funqciuri warmoSobis abdominur sindroms safuZvl ad udevs:

\\ motorikis cvl il ebebi;

\\ viscerul i organoebis iSemia;

\\ nawl avuri hiperal gezia;

\\ WeSmaiti mizezi ucnohia

\\\ funqciuri warmoSobis mucl is morecidive tkivil isaTvis ar aris damaxasiaTebel i:

\\ tkivil is araregul arul i xasiaTi;

\\ arasdros ar aRviZebs bavSvs RamiT;

\\ tkivil is progresul i xasiaTi;

\\ bavSvis fizikuri ganviTareba ar ferxdaba

\\\ kuWis mwvave wyl ul i SeiZl eba gamoiwvi os:

\\ steroidul ma hormonebma;

\\ antacidebma;

\\ anTebis sawinaaRmdago arasteroidul ma preparatebma

\\ zogierTma antibiotikma

\\\ romel i Sexedul ebaa mcdari?

\\ peptiuri daavadeba gvxdaba nebi smier asakSi;

\\ peptiuri daavadeba skol amdel asakSi 7-j er ufro xSiria, vidre saskol o asakSi;

\\ duodenumis wyl ul ovani procesi gvxdaba SemTxvevebis 81%, kuWis 13%, kombini rebul i 6%-Si

\\ peptiuri daavadebis garTul ebebi vaJebSi xSiria

\\\ wyl ul ovani daavadebis dros wamyvani Civil ia:

\\ mucl is tkivil i;

\\ gul Zmarva;

\\ boyini

\\ gul isreva/Rebineba

\\\ ras ewodeba mucl is "adreul i tkivil i"?

\\ epigastriul tkivil s, romel ic warmoiqmneba sakvebis miRebis procesSi;

\\ Wamamde tkivil s;

\\ uzmoze tkivil s;

\\ tkivil s, romel ic Wamidn 30-60 wT. Semdeg vl indeba

- \\ \\ mucl is "adreul i" tkivil is eqvivalentia;
- \\ kuWis gadavsebis SegrZneba an swrafi dakmayofil ebis SegrZneba;
- \\ \\ tkivil i sakvebis miRebidan 1-2 saaTis Semdeg;
- \\ \\ tkivil is gaZl iereba cximiani sakvebis miRebis Semdeg;
- \\ \\ uzmoze tkivil i

- \\ \\ \\ kuWis I orwovanis amomfenis efeqti aqvs:
- \\ \\ sukral fats;
- \\ \\ cimetidins;
- \\ \\ omeprazol s;
- \\ \\ maal oqss

- \\ \\ \\ romel i j gufis preparati ar gamoiyeneba hel ikobaqteris eradikasiisTvis?
- \\ \\ antibiotiki;
- \\ \\ protonis tumbos inhibitori;
- \\ \\ prokineturi saSual eba;
- \\ \\ antiprotozoul i saSual eba

- \\ \\ \\ sekretorul i funqciis dasaregul irebl ad peptiuri wyl ul is dros upiratesoba eniWeba:
- \\ \\ H2-histaminobl okatorebs;
- \\ \\ antacidebs;
- \\ \\ sinTezur prostagl andins;
- \\ \\ bismutis preparetebs

- \\ \\ \\ gal aqtozemias ar axl avs:
- \\ \\ Rebineba, diarea;
- \\ \\ nevrol ogiuri simptomatika;
- \\ \\ hemol izuri anemia;
- \\ \\ hepatomegal ia, siyviTI e

- \\ \\ \\ qvemoT CamoTvl il i niSnebidan romel ia damaxasiaTebel i qronikul i pnevmoni isaTvis?
- \\ \\ taqikardia;
- \\ \\ Seupovari xvel a;
- \\ \\ taqipnoe
- \\ \\ gul mkerdis emfizematozuri gaganiereba
- \\ \\ \\ bronqul i asTmil s Seteva ufro xSirad iwyeba:
- \\ \\ RamiT an dil as 4-6 saaTisaTvis;
- \\ \\ kvebis dros;
- \\ \\ fizkuri datvirTvisas;

\\ arc erTi ar aris swori

\\ \\ brutonisagamagl obul inemias ar axasiaTebS:

\\ mokl e kidurebi;

\\ sinusi ti;

\\ bronqiti;

\\ pnevmonia

\\ \\ di-j orj is sindroms ar axasiaTebS:

\\ tetania;

\\ "Tevziseburi piri";

\\ yuris niJarebis dabl a dogma;

\\ tel eangieqtazia

\\ \\ Tandayol il i imunodeficitis romel i daavadebiS Tvis aris
damaxasiaTebel i: gul is manki, dizmorfia, Timusis hipopl azia,
hipokal cemia:

\\ brutonis daavadeba;

\\ I ui-baris sindromi;

\\ IgA -deficiti;

\\ di-j orj is sindromi

\\ \\ viskot-ol drij is sindroms ar axasiaTebS:

\\ moreci dive infeqciebi;

\\ ekzema;

\\ hemoragiul i sindromi;

\\ krunCxva

\\ \\ mucl isviscerul i warmoSobis tkivil is gamomwvevia
paTol ogiuri impul sebi:

\\ peri toni umi dan;

\\ badeqoni dan;

\\ mucl is Rrus organoebi dan;

\\ diafragmi dan

\\ \\ viscerul i warmoSobis mucl is tkivil i uxSi resadaris:

\\ yru, mRrRnel i an wwis xasiaTis, difuzuri, cudad

I okal izebul i;

\\ intensiuri, mWrel i, zusti I okal izaciis;

\\ movl iTi xasiaTis, zusti I okal izaciis;

\\ intensiuri,yovel Tvis periumbil ikal uri

\\\\ mwave apendicitis kl inikuir xasiaTis simul acia bavSvebSi
SeiZl eba gamoiwvios yvel am, garda erTisa:

\\\\ mezenteriul i l imfadeniti;

\\\\ mekel is divertikul i;

\\ proqtiti;

\\\\ kronis daavadeba

\\\\ romel i mwave qirurgiul i paTol ogiisTvisaa tipiuri sisxl is
TiTze reqtal uri gasinj vis dros?

\\\\ apendiciti;

\\ invaginacia;

\\\\ hirSprungis daavadeba;

\\\\ kronis daavadeba

\\\\ ras ewodeba mucl is qronikul i tkivil i?

\\\\ tkivil is 3 da met epizods 1 Tvis ganmavl obaSi;

\\\\ mudmiv tkivil s 3 Tvis ganmavl obaSi;

\\ tkivil is 3 da met epizods 3Tvis ganmavl obaSi fizikuri
aqtivobis SezRudviT;

\\\\ 1-2 epizods 6 Tvis ganmavl obaSi

\\\\ termini peptiuri daavadeba ar gul isxmobs erT-erT
nozol ogias:

\\\\ gastriti;

\\\\ duodeni ti;

\\\\ kuWisa da Tormetgoj a nawl avis wyl ul i;

\\ gastroezofaguri refl eqsi

\\\\ peptiuri wyl ul is yvel aze xSiri garTul eba bavSvebSi aris:

\\\\ perforacia;

\\ sisxl dena kuWnawl avis traqtidan;

\\\\ penetracia;

\\\\ pil orostenoz

\\\\ al isferi sisxl iThematemezisi metyvel ebs, rom dazianeba:

\\ kuWis zeviTaa;

\\\\ kuWSia;

\\\\ duodenumSia;

\\\\ wvriil nawl avSia

\\\\ romel i mtkicebul ebaa araswori wamoqafebis dasaxasiaTebI ad?
\\ gamodevnil i masa mcire odenobisaa;
\\ wamoqafeba mosdevs kvebas 5-60 wuTSi da win uZRvis gul isrevis
SegrZneba;
\\ ar aisaxeba madaze, masis matebis tempze, guneba-ganwyobaze;
\\ sakvebi gamoidevneba wneviT
\\\\ diareaze marTebul ia saubari, Tu adgil i aqvs:
\\ defekaciis sixSiris gazrdas;
\\ ganavl is konsistenciis Secvl as;
\\ defekaciis gaxSirebas da ganavl is konsistenciis Secvl as;
\\ defekaciis gaxSirebas da ganavl is konsistenciis Secvl as da
mocul obis gazrdas

\\\\ gauwyl oebis xarisxis dasadgenad j anmo-s rekomendaci iT
fasdeba 4 niSani. CamoTvl il idan romel s ar iTval iswinebs es
rekomendacia?
\\ wyurvil is SegrZneba;
\\ mental uri statusi;
\\ ucreml od tiril i;
\\ kanis naoWi

\\\\ diareis marTva gul isxmobs pirvel rigSi:
\\ koprol ogiur gamokvl evas
\\ baqteriol ogiur gamokvl evas;
\\ antibiotikoTeapiis dauyovnebl iv dawyebas;
\\ gauwyl oebis xarisxis dadgenas da rehidrataciis gegmis
SemuSavebas

\\\\ mwvave respiraciul i virusul i infeqciis dawyebidan meore
dRes Ramis saaTebSi 2 wl is bavSvS daewyo xmauriani sunTqva da
inspiraciul i qoSini, gamoixata neknTaSua arrebis Cadreka,
cxviris nestoebis berva, myefavi xasiaTis xvel a. Savarauto
diagnozi:
\\ bonqul i asTma;
\\ epigl otiti;
\\ bronqiol iti;
\\ cru krupi

\\\\ arahospital uri pnevmoniis gamomwvevi 5 wl is zemoT asakis
bavSvebSi SesaZl ebel ia iyos yvel a qvemoT CamoTvl il i, garda
erTisa:
\\ Streptococcus pneumoniae;
\\ Pseudomonas aeruginosa;

- \\ \\ Mycoplasma pneumoniae
- \\ \\ Haemophilus influenzae

- \\ \\ რომელი სქედით ება მკდარი ბრონქოლიტი? SemTxvevaSi?
- \\ \\ უსირესად გამოვლენილია რესპირაციული -სინციტიურული ვირუსი T;
- \\ \\ გვხვდება 2 წლის ასაკის ბავშვებში;
- \\ \\ ობსტრუქციას ადგილი აქვს წერილობრივ ბრონქიტსა და ბრონქოლიტის დროს;
- \\ \\ რესპირაციული დისტრესის მოვლი ენები ცხელია და ხშირად არაა ინდექსური
- \\ \\ მშობელი შეიძლება ანტიბიოტიკების გამოყენებით გამოიყვანოს
- erT-erTi სიმპტომები:
- \\ \\ ოტალია, ოტორეა;
- \\ \\ ცხელია, ღრუბლები, უარყოფითი რეზულტატი;
- \\ \\ დაფარულია ჰემორაგიული დაზიანებით;
- \\ \\ დამამარცხებელი მოხერხებულებაა სუნთქვა

- \\ \\ მშობელი პნევმონია ნაკლებად სავარაუდოა, თუ პაციენტს აქვს დაზიანება:
- \\ \\ ცხელია > 38 გრადუსზე 3 დღე და მეტი დროს განმავლობაში;
- \\ \\ საერთო სისუსტე და ტკივილი გულმკერდის მიდამოში;
- \\ \\ ანამნეზში გადამდენი და მოულოდნელი განვითარებული ეპიზოდი
- \\ \\ ჯანსაღი ნახვლი

- \\ \\ ჯანმრთელობის რეკომენდაციები მხოლოდ 2 შემთხვევაშია ცხელია ისე:
- სუნთქვის სიხშირის ზრდა მაკვენობის დროს:
- \\ \\ 30 დღე და მეტი;
- \\ \\ 40 დღე და მეტი;
- \\ \\ 50 დღე და მეტი;
- \\ \\ 60 დღე და მეტი

- \\ \\ ფუნქციური ღრუბლების აბდომინული სინდრომის საფუძველია:
- \\ \\ მორიკის ცხელია;
- \\ \\ ვისცერული ორგანოების სიმართლა;
- \\ \\ ნაწლავური ჰიპერალგეზია;
- \\ \\ ღრუბლები მიზეზი უნდა

- \\ \\ ფუნქციური ღრუბლების მუცლის მორეციდივი ტკივილი ისე არაა დამახასიათებელი:
- \\ \\ ტკივილი არარეგულარულია და ხასიათი;
- \\ \\ არასდროს არ არეზისტენტია ბავშვის რაიმეს მიმართ;
- \\ \\ ტკივილი პროგრესულია და ხასიათი;
- \\ \\ ბავშვის ფიზიკური განვითარებაა ნორმალური

- \\ \\ kuWis mwvave wyl ul i ar SeiZl eba gamoiwvios:
- \\ \\ steroidul ma hormonebma;
- \\ \\ antacidebma;
- \\ \\ anTebis sawinaaRmdego arasteroidul ma preparatebma;
- \\ \\ zogierTma antibiotikma

\\ \\ CamoTvl il Tagan romel i daavadebis diagnostika SeiZl eba ofl is testiT?

- \\ \\ cel iakia;
- \\ \\ gl ikogenozi;
- \\ \\ gal aqtozemia;
- \\ \\ cistofibrozi
- \\ \\ 3 wl is bavSvs Txil is miRebis Semdegmoul odnel ad gamouvl inda general izebul i gamonayariqavil iT, tuCebisa da Tval ebis SeSUpeba, sunTqvis gaZnel eba. Temperature 36.8, sunTqvis sixSire 32, maj a 90, arteriul i wneva 85/65 mm. vwy. Romel medicaments ixmarT pirvel rigSi?
- \\ \\ suprastini i/v;
- \\ \\ prednizol oni oral urad;
- \\ \\ hidrokortizoni;
- \\ \\ epinefrini kanqveS

\\ \\ 8 dRis axal Sobil s, romel ic daavadebul ia stafil okokuri pnevmoniiT, Sesazl ebel ia, ganuviTardes yvel a garTul eba, gardaerTisa:

- \\ \\ abscesi;
- \\ \\ pnevmoToraqsi;
- \\ \\ epigl otiti;
- \\ \\ empiema

\\ \\ romel i Tandayol il i imunodeficituri mdgomareobagamovl indeba tetaniiT dabadebisTanave?

- \\ \\ viskot-ol drij is sindromi;
- \\ \\ di-j orj is sindromi;
- \\ \\ I ui-baris sindromi;
- \\ \\ brutonis agamagl obul inemia

\\ \\ Sidsis manifestacia bavSvebSi Cveul ebriv xdeba CamoTvl il i simptomebi dan erT-erTiT:

- \\ \\ diarea;
- \\ \\ gamonayari kanze;
- \\ \\ faringotonzil ti;
- \\ \\ otiti

\\\\ profil aqtikuri acrebis Catarebis winaaRmdeg CvenebadiTvl eba CamoTvl il idan erTi:

\\\\ diarea;

\\\\ febril uri gul yra anamnezSi;

\\\\ atopia;

\\\\ moprogresire nerv-kunTovani daavadebebi

\\\\\\ dehidrataciis romel xarisxe miuTitebsuariwyl is dal evaze, Cacveni i Tval ebi, kanis naWiswordeba 2 wamze met droSi?

\\\\ I xarisxi

\\\\ \\ xarisxi;

\\\\ \\ \\ xarisxi;

\\\\ dehidrataciis kl inikuri niSnebi ar aris

\\\\\\ mucl is paritul i warmoSobis tkivil i gamowveul ia paTol ogiuri impul sebiT:

\\\\ nawl avebi dan;

\\\\ RviZi dan, pankreasidan, sanaRvl e gzebi dan;

\\\\ saSarde sistemidan;

\\\\ peritoniumidan, j orj l idan, badeqonidan

\\\\\\ mucl is paritul i warmoSobis tkivil i uxSiresad aris:

\\\\ yru, mRrRnel i xasiaTis, cudad l okal izebul i;

\\\\ Zl ieri intensivobis, sustad l okal izebul i;

\\\\ saSual o an Zl ieri intensivobis, zusti l okal izaciis, Zl ierdeba xvel is dros;

\\\\ intensiuri, Zl ierdeba defekaciis Semdeg

\\\\\\ romel ma eqstraabdominal urma daavadebebma ar SeiZl eba gamoiwvios mucl is mwve tkivil i?

\\\\ respiraciul ma daavadebebma (faringiti, pnevmonia, pl evriti)

\\\\ metabol urma darRvevebma (porfiria, Tirkmel zeda jirkvl is ukmarisoba, diabeti);

\\\\ namgl isebrma anemiam;

\\\\ periorbital urma cel ul itma

\\\\\\ peritoneumis gaRizianebis niSnebs ar miekuTvneba:

\\\\ l okal uri mtkivneul oba;

\\\\ kunTebis l okal uri rigidoba;

\\\\ bl umbegis niSani;

\\ mer f i s ni Sani

\\ \\ \\ mucl is qronikul i tkivil i uxSiresad aris:

\\ organul i warmoSobis;

\\ funqciuri warmoSobis;

\\ \\ fsiqogenuri warmoSobis;

\\ \\ yvel a warmoSobis tkivil i erTnairi sixSiriT gv xvdeba

\\ \\ \\ wyl ul ovani daavadebebis dros wamyvani Civil ia:

\\ mucl is tkivil i;

\\ \\ gul Zmarva;

\\ \\ boyini;

\\ \\ \\ gul isreva/Rebineba

\\ \\ \\ romel i mtkicebul ebaa swori wamoqafebis dasaxasiaTebi ad?

\\ fiziol ogiuria 6 Tvemde asakis bavSvebi saTvis;

\\ \\ sakvebi gamoi devneba wnevi T;

\\ \\ win uZRvis gul isrevis SegrZneba;

\\ \\ yvel a SemTxvevaSi saWi roebs samkurnal o RonisZiebebis

gatarebas

\\ \\ \\ mwvave diareis uxSiresi mizezi yvel a asakSi aris:

\\ infeqciuri gastroenteritis;

\\ \\ naxSirwyl ebis mal absorbcia;

\\ \\ adrenogenital uri sindromi;

\\ \\ \\ antibiotikebis xmareba

\\ \\ \\ oral uri rehidraciis winaaRmdegCvenebaa:

\\ \\ Seupovari Rebineba;

\\ \\ nawl avTa gaxSirebul i moqmedeba;

\\ \\ \\ meteorizmi;

\\ \\ \\ bavSvis negatiuri damokidebul eba ramis miRebis mimarT

\\ \\ \\ rahospital uri pnevmoniis gamomwvevi 5 wl is zemoT asakis bavSvebSi SesaZl ebel ia iyos yvel a qvemoT CamoTvl il i, garda erTisa:

\\ \\ \\ Streptococcus pneumoniae;

\\ \\ Clamidia trachomatis;

\\ \\ \\ Mycoplasma pneumoniae;

\\ \\ \\ Haemophilus influenzae

\\ \\ 6 Tvidan 5 wl amde asakis bavSvebSi arahospital uri pnevmoniis
uxSiresi gamomwvevebia:

- \\ \\ Staphylococcus aureus;
- \\ \\ Streptococcus pneumoniae da Haemophilus influenzae;
- \\ \\ E. coli;
- \\ \\ Chlamydia trachomatis;

\\ \\ bronchiolitis kl inikuri suraTisaTvis ar aris
damaxasiaTebel i:

- \\ \\ mkveTri taqipnoe;
- \\ \\ sunTqvis meqanikis gaZl ierebis niSnebi (vizingi, retrqciebi,
damxmare kunTebis monawil eoba);
- \\ \\ intoqsikaciis maRal i xarisxi;
- \\ \\ difuzuri gafantuli wril buStukovani svel i xixini
- \\ \\ jan.mo-s rekomendaciis mixedvit 1-5 wl is asakis
Cvil isaTviissunTqvis sixSiris zRvrul maCvenebl ad iTvl eba:
- \\ \\ 30 da meti;
- \\ \\ 40 da meti;
- \\ \\ 50 da meti;
- \\ \\ 60 da meti

\\ \\ \\ pnevmoniis kardinal uri niSnis yvel a, garda erTisa

- \\ \\ taqipnoe da Sereuli tipis qoSini;
- \\ \\ retraqcia da sunTqvaSi damxmare kunTebis monawil eoba;
- \\ \\ I okal uri perkutoruli da auskul taciuri cvl il ebebi;
- \\ \\ gafantuli wril buStukovani svel ixixinebi

\\ \\ \\ romeli mosazrebaa mcdari sinusitis SemTxvevaSi:

- \\ \\ frontitisi SvიაTia 10 wl amde asakis bavSvebSi;
- \\ \\ xvel is mizezi postanal izuri drenirebaa;
- \\ \\ diagnozi efuZneba kl inikur suraTsa da entgenol ogiuri
kvl evis Sedegebs;
- \\ \\ sinusiti saerTod ar gvxdება bavSvTa asakSi

\\ \\ \\ romeli daavadebis sadiagnostikod ris aucil ebel i wril i
nawl avis biofsia?

- \\ \\ hirSprungis daavadeba;
- \\ \\ cistofibrozi;
- \\ \\ gaRizianebuli nawl avis sindromi;
- \\ \\ cel iakia

\\ \\ di-j orj is sindromisTvis ar aris tipiuri:

\\ \\ tetania;

\\ \\ yuris niJarebis dabl a dogma;

\\ \\ "Tevziseburi" piri

\\ \\ tel engieqtaziebi

\\ \\ \\ romel i daavadebis dros aris xSiri oportunistul i
infeqciebi: kandidozi, kriptokokozi, pnevmocistozi?

\\ \\ tuberkul ozi;

\\ \\ autoimunuri daavadebebi;

\\ \\ Sidsi;

\\ \\ TORCH infeqciebi

\\ \\ \\ profil aqtikuri acris winaaRmdeg Cveneba ar aris:

\\ \\ mwvave respiraciul i virusul i infeqcia;

\\ \\ maRal i cxel eba (>39 gradusze);

\\ \\ imunodeficituri mdgomareoba;

\\ \\ mZime postvaqcinat uri garTul eba wina anal ogiur acraze

\\ \\ \\ xal azia (gastroezofaguri refl eqsi) 4 Tvis bavSvs
SesaZl ebel a, gamouvl indes yvel a simptomiT, garda erTisa:

\\ \\ xvel a;

\\ \\ Rebineba;

\\ \\ fizikur ganviTarebaSi CamorCena;

\\ \\ gonebriv ganviTarebaSi CamorCena

\\ \\ \\ ra aris stridori?

\\ \\ xmauriani CasunTqva;

\\ \\ xmauriani amosunTqva;

\\ \\ sunTqvis siRrmis gazrda;

\\ \\ sunTqvis gaxSireba

\\ \\ \\ ra aris vizingi?

\\ \\ \\ xmauriani, mkvnesare amosunTqva;

\\ \\ xmauriani CasunTqva;

\\ \\ sunTqvis siRrmis gazrda;

\\ \\ sunTqvis sixSiris gazrda

\\ \\ \\ ra aris hipernoie?

\\ \\ xmauriani CasunTqva;

\\ \\ xmauriani, mkvnesare amosunTqva;

- \ sunTqvis siRmis gazrda;
- \ sunTqvis sixSiris gazrda

- \ \ ra aris grunTingi?
- \ \ xmaurini CasunTqva;
- \ \ xmauriani, mkvnesare amosunTqva;
- \ \ forsirebul i (gaxangrZl ivebul i) amosunTqva;
- \ \ sunTqvis sixSiris gazrda

- \ \ \ inspiraciul i retraqciebis saxeebia:
- \ \ \ suprasternal uri, subkostal uri, interkostal uri;
- \ \ \ subkostal uri, interkostal uri, Sereul i;
- \ \ \ sternal uri, interkostal uri;
- \ \ \ suprastenul i, sternal uri, Sereul i

- \ \ \ gul mkerdis eqskursia CasunTqvis dros simetriul ia orive mxares. eqskursia mcirdeba, roca aris:
- \ \ \ sasunTqi gzebis obstruqcia;
- \ \ \ atel eqtazi;
- \ \ \ pnevmoToraqsi, hemoToraqsi;
- \ \ \ yvel a zemoT CamoTvl il i

- \ \ \ respiraciul i distresis damatebiTi kl inikuri niSania:
- \ \ \ taqipnoe da/an hiperpnoe;
 - \ \ \ \ inspiraciul i retraqciebi;
 - \ \ \ \ sunTqvaSi damxmare kunTebis monawil eoba;
 - \ \ \ \ taqikardia
- \ \ \ qveda sasunTqi gzebis obstruqciis kl inikuri niSnebi vl indeba eqspiraciis fazaSi. es niSnebia yvel garda erTisa:
 - \ \ \ \ gaxangrZl ivebul i amosunTqva;
 - \ \ \ \ retraqciebi;
- \ \ \ mkvnesare amosunTqva, anu vizingi;
- \ \ \ stidori

- \ \ \ fil tvis parenqimis dazianebis SemTxvevSi fil tvi ufro rigidul i xdeba. ami tom saWi roa Zal isxmevis gazrda, saxezea yvel a qvemoT CamoTvl il i garda:
 - \ \ \ \ taqipnoe;
 - \ \ \ \ retraqciebi;
- \ \ \ mkvnesare amosunTqva anu vizingi;
- \ \ \ grunTingi

\\\\ zeda sasunTqigzebis obstruqciis kl inikuri niSnebia yvel a garda erTisa:

- \\ stridori;
- \\ inspiraciul i retraqciebi;
- \\ damxmare kunTebis monawil eoba sunTqvaSi;
- \\ vizingi

\\\\ rod is aris marTebul i taqipnoeze saubari, roca:

- \\ sunTqvis sixSire normaze 10%-iT metia;
- \\ sunTqvis sixSire normaze 15%_iT metia;
- \\ sunTqvis sixSire normaze 20%_iT metia;
- \\ sunTqvis sixSire normaze 30%_iT metia

\\\\ bavSvis sasunTqi sistema mozdil i adamiანის identური xdeba:

- \\ 7-8 wl is asakSi;
- \\ 10 wl is asakSi;
- \\ 12 wl is asakSi;
- \\ 15 wl is asakSi

\\\\ sinusitis kl inikuri niSnebia yvel a garda:

- \\ gaWedil i cxviri;
- \\ cudi gemo pirSi;
- \\ persistiul i l orwovan-Cirqovani rinorea;
- \\ hipersal ivacia

\\\\ sinusitis instrumentul i kvl evidan kompiuterul i tomografiis Cvenebebia:

- \\ mZime da Zal ian mZime sinusiti;
- \\ eWvi garTul ebebze;
- \\ mwvave sinusiti;
- \\ morecidive da qronikul i sinusiti
- \\\\ sinusitis mkurnal obis dros, roca patients aReni Sneba idiosinkrazia penicil inze al ternatiul i saSual ebaa:
 - \\ makrolidebi;
 - \\ aminogl ikozidebi;
- \\ sul fanamidebi;
- \\ monoftorqinol onebi

\\\\ sinusitis garTul ebebia yvel a garda:

- \\ orbital uri da periorbital uri cel ul iti;
- \\ epidurul i da subdurul i empiema;

- \\ tvinis abscesi da meningiti;
- \\ evstaqiti

\\ \\ romel TveebSi aRiniSneba yvel aze maRal i avadoba krupis dros?

- \\ \\ seqtemberi-oqtomberi;
- \\ \\ ivl isi-agvisto;
- \\ noemberi-dekemberi;
- \\ \\ gv xvdeba erTnairi sixSiriT wl is nebismier dros

\\ \\ \\ virusul i krupis kl inikuri niSnebia yvel a garda erTisa:

- \\ \\ \\ myefare xvel a;
- \\ \\ \\ Caxl eCil i xma, zogj er afonia;
- \\ \\ \\ stridori;;
- \\ \\ \\ vizingi

\\ \\ \\ saSual o simZimis krupis dros bavSvs areniSneba yvel a garda:

- \\ \\ \\ stridori mosvenebul mdgomareobaSi;
- \\ \\ \\ gamoxatul ia inspiraciul i retraqciebi;
- \\ \\ \\ tqikardia;
- \\ \\ \\ Sevl il ia cnobiereba

\\ \\ \\ mZime krupis dros patients ar aReniSneba:

- \\ \\ \\ \\ garemosadmi interesi, siTxis da sakvebis miRebis xal isi;
- \\ \\ \\ \\ Zi ieri stridori;
- \\ \\ \\ \\ mkveTrad gamoxatul i retraqciebi;
- \\ \\ \\ \\ taqikardia da cianozi

\\ \\ \\ \\ hospital izaciis Cvenebebi krupis dros Semdegia:

- \\ \\ \\ \\ \\ asaki < 6 Tveze;
- \\ \\ \\ \\ \\ saSual o da mZime krupi;
- \\ \\ \\ \\ \\ mZime obstruqciis epizodi anamnezSi;
- \\ \\ \\ \\ \\ yvel a zemoT CamoTvl il i

\\ \\ \\ \\ \\ virusul i genezis krupis dros mkurnal oba unda daviwoT:

- \\ \\ \\ \\ \\ \\ antibiotikebi;
- \\ \\ \\ \\ \\ \\ sul fanamidebi;
- \\ \\ \\ \\ \\ \\ steroidebi;
- \\ \\ \\ \\ \\ \\ antihistaminuri saSual ebebi

\\ \\ mZime formis virusul i krupis dros mkurnal oba unda Catarides yvel a qvemoT CamoTvl il i saSual ebiT garda:

- \\ \\ oqsi genoTerapia;
- \\ \\ budezoni di;
- \\ \\ deqsametazoni;
- \\ \\ antibiotikebi

\\ \\ \\ epigl otitis tipiuri kl inikuri simptomebia erTis garda:

- \\ \\ uecari mwave dasawyisi;
- \\ \\ stridori;
- \\ \\ iZul ebiTi mj domare poza ukan gadweul i TaviT;
- \\ \\ grunTingi

\\ \\ \\ epigl otitis uxSiresi etiol ogiur agentia:

- \\ \\ Micoplazma pneumoniae;
- \\ \\ Staphylococcus aureus;
- \\ \\ Haemophilus influenzae B tipi s;
- \\ \\ Streptococcus pyogenes.

\\ \\ \\ epigl otitis marTvaSi wmyvania:

- \\ \\ steroidebi;
- \\ \\ antibiotikebi;
- \\ \\ sul fanamidebi;
- \\ \\ oqsi genoTerapia

\\ \\ \\ mwave martivi bronqitis eTiol ogiaSi wamyvania:P

- \\ \\ virusul i infeqcia;
- \\ \\ mikopl azma;
- \\ \\ adenovirusul i infeqcia;
- \\ \\ ql amidea

\\ \\ \\ mwave martivi bronqitis kl inikuri niSnebia yvel a garda:L

- \\ \\ temperatura 2-3 dRis manZil ze;
- \\ \\ xvel a;
- \\ \\ tkivil i da Caxexvis SegrZneba mkerdis Zvl is ukan
- \\ \\ s. u.

\\\\ mwave martivi bronqitis dros periferiul i sisxl is anal izSi
aRiniSneba yvel a garda:
\\ maRal i I eikocitebi;
\\\\ I eikopenia;
\\\\ mcired aCqarebul i edsi;
\\\\ periferiul sisxl Si SeiZl eba ar iyos cvl il ebebi

\\\\ mwave martivi bronqitis dros gul mkerdis **R** gramaze ar
aRiniSneba:
\\ wril kerovani dazianeba;
\\\\ sisxl ZarRvovani qsel is gaZl iereba fil tvis fesvis areSi;
\\\\ sisxl ZarRvovani qsel is gaZl iereba qvemomedial urzonebSi;
\\\\ sisxl ZarRvovani qsel is gaZl iereba

\\\\ mwave obstruqciul i bronqitis dros aRinSneba yvel a garda:
\\\\ eqspiraciul i qoSini;
\\\\ damxmare kunTebis monawil eoba sunTqvaSi;
\\\\ vizngi;
\\ stridori

\\\\ mwave obstruqciul i bronqitis dros auskul taci iT ar
moismineba:
\\ krepitacia;
\\\\ uxeSi mSral i xixini;
\\\\ sxvadasxva kal ibris svel i xixini;
\\\\ mSral i mstvinavi xixini

33. mwave bronqiolitisi kl inikur gamovl inebebSi mniSvnel ovania
yvel a qvemoT CamoTvl il i garda:
a) taqipnoe 70-90-mde;
b) vizongi;
g) grunTingi;
\\ stredori

\\\\ mwave bronqiolitisi dros perkusi iT Terapiia:
\\\\ fil tvisxmianobis Semokl eba;
\\\\ fil tvebis perkusi iT moyrueba;
\\ kol ofiseburi xmianoba;
\\\\ ar aris Secvl il i

\\ \\ \\ mwvave bronqiol itis dros gul mkerdis rentgenogramaze
SeiniSneba yvel a CamoTvl il i garda:
\\ \\ gadaberil i fil tvebi;
\\ \\ peribronqial uri infil tracia;
\\ \\ wvril i aTel eqtazuri ubnebi;
\\ \\ arc erTi zemoT CamoTvl il i niSani

\\ \\ \\ mwvve bronqiol itisdros gul mkerdis **R**-gramaze SeiniSneba
qvemoT CamoTvl il iyvel a niSani garda:
\\ \\ diafragmis qvemoT dogma;
\\ \\ Suasayaris zomebis Semcireba;
\\ \\ segmentis kol afsi;
\\ \\ pnevmoToraqsi

\\ \\ \\ mwvave bronqiol itis drossasargebl od metyvel ebs yvel a
garda:
\\ \\ asaki 2 wl amde;
\\ \\ subfebril iteti an febril iteti;
\\ \\ qoSini 70-90;
\\ \\ asaki 2-4 wel i

\\ \\ \\ mwvave obstruqciul i bronqitis dros sasargebl od metyvel ebs
yvel a garda:
\\ \\ kavSiri virusul infeqciasTan;
\\ \\ temperature ar aris, an zomieria;
\\ \\ respiraciul i distresi zomieria;
\\ \\ dasawyisi TandaTan

\\ \\ \\ mwvave bronqol iol iti SeiZl eba garTul des garda:
\\ \\ mediastinuri emfizema;
\\ \\ baqteriul i pnevmonia;
\\ \\ pnevmoToraqsi;
\\ \\ arc erTi zemoT CamoTvl il i

\\ \\ \\ mwvave maobl itirebel i bronqiol itisTvis tipiuria yvel a
garda:
\\ \\ moprogresire s. u.
\\ \\ cxel eba;
\\ \\ xvel a;
\\ \\ sul is SexuTvis Setevebi

\\ \\ \\ mwvave martivi bronqitis dros ar iniSneba:

- \\ antihistaminuri saSual ebebi;
- \\ antibiotikebi 3 Tvemde;
- \\ antipiretul i saSual ebebi 38.5 >
- \\ antivirusul i preparatebi

\\ \\ mwave obstruqciul i bronqitis da mwave bronqiol itis dros hospital izaciis Cvenebebia:

- \\ 6 Tveze nakl ebi asaki;
- \\ mZime da Zal ian mZime bronqiol iti;
- \\ oral uri kvebis probl emebi;
- \\ yvel a zemoT CamoTvl il i

\\ \\ neonatebSi pnevmoniis etiol ogiur stuqturaSi baqteriebidan wamyvani a:

- \\ B j gufis streptokoki;
- \\ Haemophylococcus aureus;
- \\ Staphylococcus aureus;
- \\ A j gufis streptococci

\\ \\ nozokomiuri pnevmoniis dros etiol ogiur struqturaSi wamyvani a:

- \\ Pseudomonas aeroginoza;
- \\ Staphylococcus aureus;
- \\ Klebsiella pneumoniae;
- \\ yvel azemoT CamoTvl il i

\\ \\ arahospital uri pnevmoniis gamomwvevi 5 wl is zemoT asakis bavSvebSi SeiZl eba iyos yvel a CamoTvl il i garda erTisa:

- \\ Streptococcus pneumoniae;
- \\ Pseudomoneas aeroginosa;
- \\ Mycoplasma pneumoniae;
- \\ Haemophylus influenzae

\\ \\ mwave pnevmonia nakl ebadaa savaraudo, Tu patients axvel ebs da saxezea:

- \\ cxel eba > 38 gradusze sami da meti xangrZl ivobiT;
- \\ saerTo sisuste da tkivil i gul mkerdis areSi;
- \\ anamnezi gadacdenis da uecrad ganviTarebul i xvel is epizodi;
- \\ Jangisferi naxvel i

\\ \\ j anmrTel obis msopl io organizaciis rekomendaciis mixedvi T
2 Tvemde asakis Cvil ebisaTvis sunTqvis sixSiris zRvrul
maCvenebl ad iTvl eba:

- \\ \\ 30- da meti;
- \\ \\ 40-da meti;
- \\ \\ 50-da meti;
- \\ \\ 60-da meti;

\\ \\ \\ pnevmoniis kardinal uri niSnebia yvel agarda erTisa:
\\ \\ taqipnoe da Sereul i tipis qoSini;
\\ \\ retraqciada sunTqvaSi damxmare kunTebis monawil eoba;
\\ \\ gafantul i wvri buStukovani svel i xixini;
\\ \\ I okal uri perkutorul i da auskul taciuri cvl il ebebi

\\ \\ \\ saSual o simZimis sazogadoebrivi pnevmoniis mkurnal oba
SesaZI ebel ia binis pirobebSi. Hospital izaciis kriteriumebia
yvel a garda:

- \\ \\ 3 Tvemde asakis;
- \\ \\ saSual o simZimis da mZime respiraciul i distresi;
- \\ \\ Catarebul i oral uri antibiotikoTerapiis arefeqturoba;
- \\ \\ gul mkerdis R-gramaze fil tvis konsol idaciis ar arseboba

\\ \\ \\ arahospital uri pnevmoniis antibiotikebiT mkurnal oba binaze
unda xorciel debodes:

- \\ \\ oral uri gziT;
- \\ \\ parenteral uri gziT;
- \\ \\ venaSi SeyvaniT;
- \\ \\ zemoT CamoTvl il i

\\ \\ \\ pnevmocisturi pnevmoniis dros pacientis menej mentSi wamyvania:

- \\ \\ trimetoprim-sul fometasazol i;
- \\ \\ cefal osporinebi;
- \\ \\ aminogl ikozidebi;
- \\ \\ makrol idebi

\\ \\ \\ morecidive bronqi tze vsaubrobT maSin, roca is kl inikurad
gamovl indeba:

- \\ \\ xvel a 2 Tvis ganmavl obaSi;
- \\ \\ bronqitis epizodebi 3-4-j er bol o 2 wl is manZil ze;

- \\ bronqitis epizodi wel iwadSi 3-j er;
- \\ bronqiti zamTris periodSi 3-j er

\\ \\ mwvave obstruqciul i bronqitis dros paTol oguri procesi
I okal izdeba:

- \\ msxvil da saSual o kal ibris bronqebSi;
- \\ wvrii i kal ibris bronqebSi;
- \\ bronqiol ebSi;
- \\ al veol ebSi

\\ \\ romel ia mwvave obstruqciul i bronqitis tipiuri simptom?

- \\ SeteviTi xvel a;
- \\ xvel a uxvinaxvel iT;
- \\ gafantul i mstvinavi xvel a;
- \\ wvrii buStukovani svel i xixini

\\ \\ romel ia mwvave bronqiol itis ganviTarebiSTvis pikuri asaki?

- \\ 5-6 Tve;
- \\ 9-10 Tve;
- \\ 1-3 wel i;
- \\ 2-4 wel i

\\ \\ romel i asakis pacientebi eqvemdebarebian hospital izacias
sazogadoebrivi pnevmoniis dros simZimis miuxedavad?

- \\ 3 Tvemde;
- \\ 1 wl amde;
- \\ 2 wl amde;
- \\ 5 wl amde

\\ \\ ra igul sxmeba pnevmoniis paTogenezur TerapiSi?

- \\ xvel is Sencireba;
- \\ temperaturis marTva;
- \\ hipoqsiis daZl eva;
- \\ tkivil is moxsna

\\ \\ romel i preparatebi ar gamoiyeneba binaze ganviTarebul i
pnevmoniis inicial uriTerapiisTvis:

- \\ makrolidi;
- \\ penicilinis rigis preparatebi;
- \\ farTo speqtris cefal osporinebi;
- \\ arc erTi CamoTvlili

- \\ \\ mukoviscidozis patogenezs safuZvl ad ar udevs:
- \\ \\ ekzokrinul i jirkvl ebis dazianeba;
- \\ \\ el eqtrol ituri cvl is darRveva;
- \\ \\ endokrinul i jirkvl ebis dazianeba;
- \\ \\ SemaerTebel i qsovil is dazianeba

- \\ \\ \\ mukoviscidozis sadiagnostikod ofl Si ql oridebis Semcvel oba unda iyos:
- \\ \\ 30 mmol /l -ze nakl ebi;
- \\ \\ 30 mmol /l -ze meti;
- \\ \\ 60 mmol /l -ze nakl ebi;
- \\ \\ 60 mmol /l -ze meti

- \\ \\ \\ bronqografiul i monacemebiTYmukoviscidozistvis damaxasiaTebel i tipiuri niSnebi ar aris:
- \\ \\ bronqebis gavr cel ebul i deformacia;
- \\ \\ wveTiseburi bronqoeqtazebi;
- \\ \\ bronqebis gantotebebis ricxvis gazrda;
- \\ \\ sqel i, webovani naxvel i, romel ic msxvil bronqebSi Zafebis saxiTaa warmodgenil i;

- \\ \\ \\ mukiviscidozis dros dif. Ddiagnozi unda gatar des:
- \\ \\ cel i akiasTan;
- \\ \\ brutonis agamagl obul inemisTan;
- \\ \\ disimunogl obul inemiiS III tipTan (IgG-is deficiti);
- \\ \\ yvel a zemoT CaoTvl il Tan

- \\ \\ \\ romel i **PH** mgrZnobiare kafsul is mqone fermenti gamoiyeneba mukoviscidozis dros:
- \\ \\ kreoni;
- \\ \\ prol ipaza;
- \\ \\ l ikreaza;
- \\ \\ yvel a zemoT CamoTvl il i

- \\ \\ \\ romel i kl inikuri formebi Sedis mukoviscidozis kl asifikaciaSi?
- \\ \\ fil tvisa da nawl avuri forma;
- \\ \\ RviZl isbil iarul i cirozi;
- \\ \\ siyviTI iT mimdinare forma;
- \\ \\ yvel a zemoT CamoTvl il i

- \\ \\ \\ mukoviscidozis dros ganaval Si aRi ni Sneba:

\\ I orwos arseboba;
\\ sixl is arseboba;
\\ trifsinis daqvei Teba;
\\ yvel a zemoT CamoTvl il i